



mdh

PRODUKTY REHABILITACJA
REHABILITATION PRODUCTS

SPRZĘT
MEDYCZNY

2016

Spis treści

SPRZĘT POMOCNICZY

REHABILITATION AIDS

Laska składana.....	15
Foldable cane.....	15
Laska trójnóg.....	16
Tripod cane.....	16
Laska czwórnóg.....	17
Quadruped cane.....	17
Kule łokciowe.....	18
Elbow crutches.....	18
Kule łokciowe.....	19
Elbow crutches.....	19
Kule łokciowe.....	20
Elbow crutches.....	20
Kule pachowe.....	21
Armpit crutches.....	21
Fix balkonik ułatwiający chodzenie.....	22
Fix walker.....	22
Wave balkonik ułatwiający chodzenie.....	23
Wave walker.....	23
Wheeler balkonik ułatwiający chodzenie.....	24
Wheeler wheeled walker.....	24
Bola balkonik ułatwiający chodzenie.....	25
Bola walker with ball.....	25
Carter balkonik ułatwiający chodzenie.....	26
Carter wheeled walker.....	26
Dual balkonik ułatwiający chodzenie.....	27
Dual 2-function walker.....	27
Tripla balkonik ułatwiający chodzenie.....	28
Tripla 3-function walker.....	28
Alex podpórka ułatwiająca chodzenie.....	29
Alex 2-wheel rollator.....	29
Tom podpórka ułatwiająca chodzenie.....	30
Tom 3-wheel rollator.....	30
Billy podpórka ułatwiająca chodzenie.....	31
Billy 3-wheel aluminium rollator.....	31
Frank podpórka ułatwiająca chodzenie.....	32
Frank 4-wheel rollator.....	32
Edi podpórka ułatwiająca chodzenie.....	33
Edi high rollator with armrest.....	33
Rocky podpórka ułatwiająca chodzenie.....	34
Rocky 4-wheel aluminium rollator.....	34
Mobilus Lite podpórka ułatwiająca chodzenie.....	35
Mobilus Lite 4-wheel aluminium rollator.....	35
Rose podpórka ułatwiająca chodzenie.....	36
Rose 4-wheel rollator with footrest.....	36
Ambona podpórka ułatwiająca chodzenie.....	37
Ambona 4-wheel walker.....	37

WÓZKI INWALIDZKIE ORAZ WÓZKI DLA DZIECI

WHEELCHAIRS AND CHILDREN REHABILITATIVE STROLLERS

Basic wózek inwalidzki ręczny.....	42
Basic standard wheelchair.....	43

Forte wózek inwalidzki ręczny.....	44
Forte standard wheelchair.....	45
Forte Plus wózek inwalidzki ręczny.....	46
Forte Plus standard wheelchair.....	47
Trust wózek inwalidzki ręczny.....	48
Trust standard wheelchair with toilet function.....	49
Feliz wózek inwalidzki ręczny.....	50
Feliz aluminium wheelchair.....	51
Cameleon wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich.....	52
Cameleon steel and aluminium wheelchair.....	53
Primero wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich.....	54
Primero aluminium wheelchair.....	55
Premium wózek inwalidzki specjalny.....	56
Premium wheelchair stabilizing back and head.....	57
Active Sport wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich.....	60
Active Sport aluminium wheelchair.....	61
Tornado, Tornado Stab.....	62
Aviator, Aviator Stab.....	62
Tornado, Tornado Stab.....	63
Aviator, Aviator Stab.....	63
Tornado Junior.....	64
Tornado Junior.....	65
Recliner wózek inwalidzki specjalny.....	66
Recliner special wheelchair stabilizing back and head.....	67
Recliner Extra wózek inwalidzki specjalny.....	68
Recliner Extra special wheelchair stabilizing back and head.....	69
Recliner Plus wózek inwalidzki specjalny.....	70
Recliner Plus special wheelchair stabilizing back and head with toilet function.....	71
Support wózek inwalidzki specjalny.....	72
Support special wheelchair stabilizing back and head.....	73
Baczuś Relax wózek inwalidzki dziecięcy.....	74
Baczus Relax aluminium children's wheelchair.....	75
Junior wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.....	78
Junior children rehabilitative stroller.....	79
Junior Plus wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.....	80
Junior Plus children rehabilitative stroller.....	81
Umbrella wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.....	82
Umbrella children rehabilitative stroller.....	83
Sweety wózek dziecięcy inwalidzki specjalny.....	84
Sweety children rehabilitative stroller.....	85
Pliko wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.....	86
Pliko children rehabilitative stroller.....	87
Bingo fotelik rehabilitacyjny.....	88
Bingo rehabilitative chair.....	89

WÓZKI ELEKTRYCZNE

POWER WHEELCHAIRS

W1018 Limber.....	92
W1018 Limber.....	93
PCBL 1600/1800-Modern.....	94
PCBL 1600/1800-Modern.....	95
PCBL 1610/1810-De Luxe.....	96
PCBL 1610/1810-De Luxe.....	97

PCBL1620/1820 De Luxe Lift	98
PCBL1620/1820 De Luxe Lift	99
PCBL 1220/1420-Scrubby	100
PCBL 1220/1420-Scrubby	101
Hero Stand up	102
Hero Stand up	103
W4025-Rider II	104
W4025-Rider II	105
W4028-Cruiser II	106
W4028-Cruiser II	107
W 4029-Hunter Plus	108
W 4029-Hunter Plus	109

PIONIZATORY I PODNOŚNIKI 110

VERTICALIZING SYSTEM 110

Parapodium Statyczne lekkie	112
Static Parapodium light	113
Parapodium Statyczne	114
Static Parapodium	115
Gym Parapodium Statyczne	116
Gym Static Parapodium	117
Spring urządzenie multifunkcyjne	118
Spring multifunctional rehabilitative device	119
Rainbow urządzenie multifunkcyjne	120
Rainbow multifunctional rehabilitative device	121
Speedy pionizator dziecięcy	122
Speedy verticalizing rehabilitative chair	123
Gato pionizator dziecięcy	124
Gato verticalizing rehabilitative chair	125
Hero Pionizator mobilny	126
Manual standing wheelchair Hero	127
Baby Hero Pionizator mobilny	128
Baby Hero Manual standing wheelchair	129
Parapodium Mobilne	130
Mobile Parapodium	131
Parapodium Mobilne Combo	132
Combo Mobile Parapodium	133
Parapodium Dynamiczne	134
Dynamic Parapodium	135
Gym Parapodium Dynamiczne	136
Gym Dynamic Parapodium	137
Samson podnośnik transportowy z wyposażeniem	138
Samson transport lifting device	139
Tytan podnośnik dwufunkcyjny z wyposażeniem	140
Tytan 2-function lifting device	141

SPRZĘT PRZECIWODŁĘŻYNOWY I SANITARNY 142

ANTI-BEDSORE, SANITARY EQUIPMENT 142

Rest poduszka przeciwodleżynowa	144
Rest anti-bedsore cushion	144
Comfy poduszka przeciwodleżynowa	145
Comfy anti-bedsore cushion	145
Materac przeciwodleżynowy	146
Anti-bedsore alternating pressure bubble mattress	146
Materac przeciwodleżynowy	147
Anti-bedsore alternating pressure mattress of tubular structure	147

Krzesiśko toaletowe	148
Commode chair	148
Krzesiśko toaletowe składane z kółkami	149
Wheeled, foldable commode chair	149
Wózek inwalidzki toaletowy	150
Commode wheelchair	150
Ławeczka na wannę z regulacją	151
Bath bench	151
Ławeczka na wannę z regulacją	152
Bath bench	152
Stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy okrągły	153
Small shower stool round	153
Stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy	154
Small shower stool	154
Krzesiśko rehabilitacyjne prysznicowe	155
Shower seat	155

NOWA LINIA PRODUKTÓW VITEA CARE PREMIUM 156

NEW PRODUCT LINE VITEA CARE PREMIUM 156

Premium wózek inwalidzki specjalny	158
Premium special wheelchair stabilizing back and head	159
Silver wózek inwalidzki ze stopów lekkich	160
Silver aluminum wheelchair	161
Platinum wózek inwalidzki ze stopów lekkich	162
Platinum aluminum wheelchair	163
Gold wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich	164
Gold aluminum wheelchair	165
Bubble master materac przeciwodleżynowy	166
Bubble master anti-bedsore alternating pressure bubble mattress	166
Tube master materac przeciwodleżynowy	167
Tube master anti-bedsore alternating pressure bubble mattress of tubular structure	167
Genesis Plus rotor kończyn górnych i dolnych	168
Genesis Plus exerciser	168
Genesis De Lux rotor kończyn górnych i dolnych	169
Genesis De Lux exerciser	169
Blu stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy	170
Blu small shower stool	170

Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. już od kilkunastu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących - to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów - profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

Stajemy się niekwestionowanym liderem w zakresie największego udziału w portfelu zakupów towarów i usług przez dealerów w Polsce oraz innowacyjnym twórcą i wiodącym dostawcą wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej a przez to istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie.

Zespół mdh Sp. z o.o.

Our philosophy is to fulfill customer expectations in terms of quality, design and novelty of products and services. Co-operation with mdh guarantees business success to each of our Partners.

Over several years mdh company offers innovative medical solutions for orthopaedics and rehabilitation. We are inspired by our patients and their needs. Our mission is quality, design and novelty of offered products. We are proud that we can provide help to people suffering from dysfunctions of the locomotive apparatus. Every day we improve quality of life of people with special needs - it gives us satisfaction and feeling that our work makes sense. We care about our customers - professionalism is the key factor in every segment of our activities. We are at your disposal in terms of complete business and consulting services. Satisfaction of our clients is our priority.

Mdh Ltd is becoming a leader with the largest share in portfolio of goods and services purchased by medical retailers in Poland. It is also an innovative supplier of non-invasive orthotic products and rehabilitation aids in Central and Eastern Europe.

mdh Ltd. Team

Aktywność biznesowa spółki jest widoczna w wielu obszarach działalności (produkcja, import, eksport, dystrybucja). Jest producentem obuwia profilaktycznego, artykułów ortotycznych, wytwórcą przedmiotów rehabilitacyjnych.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o sprzedaż własnych artykułów, posiada umowy wyłączności znanych marek światowych na terenie kraju i Europy, współpracuje aktywnie z kilkuset sklepami sprzętu medycznego w Polsce, eksportuje produkty pod własnym brandem do różnych krajów na świecie. Mdh ma największy udział w portfelu zakupowym towarów i usług detalistów medycznych w Polsce. Poprzez konsekwentną realizację strategii buduje pozycję innowacyjnego twórcy i wiodącego dostawcy wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej, a przez to staje się istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie. Dział badawczo-rozwojowy spółki mieści się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, produkcja odbywa się w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele handlowi mdh działają na terytorium Polski. Obecnie spółka rozwija dystrybucję i produkcję także na terytorium Federacji Rosyjskiej. Oprócz sprzedaży własnych produktów, spółka jest także wyłącznym dystrybutorem wyro-

bów wiodących firm światowych. Od kilku lat z powodzeniem mdh rozwija sprzedaż eksportową do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Grecji, Czech, Bułgarii, Turcji, krajów Beneluksu, USA, a także do Libanu i Arabii Saudyjskiej. Wiele produktów spółki posiada ochronę patentową m.in. w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej. Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Nad jakością i rozwojem czuwa zespół konstruktorów, który wciąż udoskonala produkty zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i wiedzą medyczną, popartą badaniami, oferując tym samym sprzęt medyczny, który odpowiada funkcjonalnie i wzorniczo na zapotrzebowanie rynku i wpisuje się w światowe trendy branży medycznej. Na potwierdzenie tego mdh posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz z wymaganiami normy dla wytwórców i dystrybutorów wyrobów medycznych EN ISO 13485:2003 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji oraz serwisu wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Został także przyjęty w poczet członków POLMED - Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych, która reprezentuje interesy firm członkowskich wobec organów państwowych, samorządowych czy instytucji społecznych.

Mdh Ltd business activities encompass manufacturing, import, export and distribution. We are the producer of diagnostic footwear, orthotic products and rehabilitation aids.

Mdh has the largest share in the portfolio of goods and services purchased by medical retailers in Poland. Owing to its consistency in strategy implementation mdh is building a position of an innovative manufacturer and a leading supplier of non-invasive orthotic and rehabilitation solutions in Central, Eastern and South-Eastern Europe, becoming a significant player on the European market.

Company's R&D Department is located in the Lodz Special Economic Zone, production is run in Poland and Far East. Sales Representatives operate in Poland and Central Europe. At the moment the company is developing production capacity and distribution channels in the Russian Republic.

Apart from selling its own brands, mdh is also a Polish distributor of leading global companies. For several years mdh has been exporting its products to the European Union, the USA, Japan and United Arab Emirates. Our constructors team takes care of product quality, development and continuously upgrades our

products following the latest technical know-how and medical knowledge-based solutions. All products are made of top quality materials and satisfy all safety standards. We are proud to be certified and to implement the Integrated Management System compliant with standards PN-EN ISO 9001:2009 and requirements of PN-EN ISO 13485:2012 standards in the scope of designing, producing, distributing and servicing of the orthopaedic and rehabilitation products.

Nasze hasło brzmi „Wprawiamy świat w ruch”, co przekłada się nie tylko na pomoc osobom z dysfunkcjami ruchu, ale także na nasze zaangażowanie i aktywność handlową skierowaną do naszych Klientów. Profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Nasza firma swój ciągły rozwój potwierdza licznymi nagrodami i certyfikatami. Między innymi zostaliśmy zaproszeni do programu Najwyższa Jakość Quality International 2010 przez Media PRes, wydawcę cyklu gospodarczego „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Złote Godło otrzymaliśmy w dwóch kategoriach - system zarządzania i produkt w grupie powyżej 100 pracowników. Jury konkursu oceniało nasz system diagnostyczny Memo zastosowany w obuwiu dla dzieci oraz procesy zarządzania jakością w obszarze projektowania i tworzenia wyrobu, zarządzania personelem oraz informacji zwrotnych z rynku.

Kolejną nagrodą jaką otrzymaliśmy jest Eurocertyfikat 2010 w kategorii „Certyfikat Zarządzania Firmą zgodny z systemami jakości”. Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane przedstawicielom kadry zarządzającej wyższego szczebla, stanowiące wyraz uznania Kapituły Konkursowej dla sprawnego i efektywnego zarządzania.

Nasza firma została wyróżniona także przez firmę Dun & Bradstreet „Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej”

za najwyższą ocenę stabilności według kryteriów przyjętych przez D&B Poland. D&B to czołowa instytucja finansowa, która już od ponad 169 lat dostarcza usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.

Certyfikat „Dynamiczna Firma” został przyznany przez HBI Polska za osiągniętą przez naszą firmę dynamikę wzrostu w latach 2008, 2009 i 2010. Wskaźnik został obliczony na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu opracowanego przez HBI uwzględniającego zatrudnienie, obrót i zysk firmy. W roku 2012 mdh zostało laureatem VII edycji konkursu Gerpardy Biznesu.

Our motto is „We move the world” which means not only help to disabled people but also our commitment and business activity focused on our customers. Professionalism is the key factor of our work. Our aim is to constantly improve production and selling processes so that we could provide our clients with solutions of highest quality.

In 2010, our company received two Gold Emblems in The Best Quality International 2010 competition. The Gold Emblem program was conducted under the auspices of Ministry of Regional Development, Polish Forum ISO 9000 Club and the Polish Agency for Enterprise Development.

Mdh was awarded in two categories - quality management and product in a company with more than 100 employees. We were proud to see that the concept of Memo System shoes attracted attention of the jury.

In 2010 mdh Ltd was also awarded with prestigious Eurocertificate for management system compliant with quality norms. Eurocertificate is an European award granted for effective management and it is motivation for us to work on further development of our company.

A Certificate of Business Credibility proved that mdh Ltd belongs to the prestigious group of companies with the highest stability rating given by Dun & Bradstreet Poland.

The Certificate of Business Credibility may only be awarded to companies which have received top stability rating according to the D&B. Those are companies whose financial data guarantee high profitability and financial liquidity. The Certificate of Business Credibility guarantees that mdh Ltd is a reliable business partner.

Certificate „Dynamiczna Firma” was awarded by HBI for achievement of growth dynamics by our company for 2008, 2009, 2010. Indicators was calculated on the author’s assessment algorithm developed by HBI growth taking into account employment, turnover and profit of the company.

In 2012 our company was awarded in the VII th edition of “The Business Cheetahs Contest” for dynamic development.

The organizers of the contest were: the magazine of entrepreneurs “Europejska Firma” and ULAN Sp. z o. o. The choice of awarded companies was made on the basis of their financial results and the growth rate of the market value. Calculations of the growth rate were based on the data available in the public records or submitted earlier to the credit information agency InfoCredit.



Dynamiczna
Firma



W ofercie spółki występują trzy grupy produktów:

1. Produkty ortopedyczne - wszelkiego rodzaju stabilizatory kończyn dolnych i górnych, pasy brzuszne i lędźwiowe, gorsety, kołnierze ortopedyczne.
2. Produkty rehabilitacyjne i środki pomocnicze - wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i ręcznym, wielofunkcyjne urządzenia do pionizacji pacjentów - parapodia, podpórki i balkoniki oraz materace przeciwoślizgowe.
3. Produkty profilaktyczne - obuwie profilaktyczne dla dzieci, artykuły kosmetyczne do korekcji i poprawy komfortu stóp, pasy poporodowe, profilaktyczne poduszki do snu oraz podróży.

VITEA[®]
CARE

Vitea Care jest grupą produktów służących szeroko pojętej rehabilitacji - funkcjonalnej i społecznej, tworzonych z myślą o osobach z ograniczeniami mobilności. Dzięki sprawdzonej jakości i poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań technicznych Vitea Care poprawia komfort wykonywania codziennych czynności, pozwala na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym jak również przeciwdziała konsekwencjom unieruchomienia. Sprzęt Vitea Care służy na każdym etapie przywracania sprawności. Linia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego obejmuje: produkty do profilaktyki i wspomagania terapii odleżyn, wózki inwalidzkie o różnym standardzie i funkcjonalności, sprzęt toaletowy i pomocniczy. W ramach brandu istnieją także produkty dla dzieci.

[/www.viteacare.com/](http://www.viteacare.com/)

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Marka Qmed obejmuje kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, są to zarówno orlezy odcinka szyjnego, tułowia jak i kończyn górnych i dolnych. Produkty Qmed efektywnie wspomagają proces leczenia i rehabilitacji różnego typu dysfunkcji narządów ruchu. Wszystkie zastosowane materiały zapewniają komfort użytkowania, a przede wszystkim posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne. Orlezy Qmed znajdują zastosowanie zarówno w leczeniu jak i profilaktyce przeciążeń oraz urazów narządu ruchu. Nowościami w ramach brandu Qmed są dwie linie produktów Qmed Active Line - nagrodzona za innowacyjne rozwiązanie, nowoczesna, wykonana w zaawansowanej technologii dziewiarskiej z wysokiej jakości przędzy i z dodatkiem Lycry[®], oraz linia Qmed Silver Line - rozbudowana produktowo, bardzo funkcjonalna linia zaopatrzenia z estetycznego neoprenu.

[/www.qmedinfo.pl/](http://www.qmedinfo.pl/)

*Wprawiamy
świat w ruch*

parapodium

Parapodia to grupa urządzeń umożliwiających pacjentom pionizację. Dzięki różnorodności konstrukcji urządzenia mogą służyć pacjentom z różnego typu dysfunkcjami oraz o różnych możliwościach funkcjonalnych. Urządzenia wykonywane są indywidualnie dzięki czemu są idealnie dopasowywane do potrzeb oraz stanu pacjenta, a szeroki zakres regulacji pozwala na zmiany większości ustawień wraz z postępami i osiągnięciami terapii. Wśród parapodiów jest też grupa urządzeń dynamicznych umożliwiających pacjentom z porażeniem kończyn dolnych samodzielne przemieszczanie - kroczenie.

[/www.parapodium.pl/](http://www.parapodium.pl/)

memo[™]
OCHRONA NAJMIŁODSZYCH STÓP

Memo jest marką opatentowanego, dynamicznego systemu kontroli wad stóp u dzieci, w skład którego wchodzi szeroka gama obuwia z diagnostyczną podeszwą i wkładki korekcyjne. Obuwie Memo zapewnia pełen komfort użytkowania, a przede wszystkim prawidłowy rozwój stóp dzieci, wyjątkowe właściwości profilaktyczne i terapeutyczne doceniają rodzice i lekarze.

[/www.memoinfo.pl/](http://www.memoinfo.pl/)

inflex

Inflex to grupa zaawansowanych technologicznie produktów do stóp spełniających różnorodne funkcje takie jak: profilaktyka właściwego rozwoju stóp, leczenie deformacji stóp, zapewnienie komfortu i higieny podczas codziennej aktywności, ochrona stóp przed odleżynami, odciskami, otarciami i zranieniami.

[/www.inflexinfo.pl/](http://www.inflexinfo.pl/)

At the moment, the offer comprises three product groups:

1. Soft orthotics products: upper-limb orthoses, lower-limb orthotics, spinal orthoses.
2. Rehabilitation aids: power wheelchairs and scooters, manual wheelchairs, rollators, mattresses.
3. Therapeutic products: diagnostic shoes for children, sleep pillows.

VITEA[®]
CARE

Vitea Care brand - rehabilitation aids designed for people with mobility disorders. Thanks to reliable quality and modern technical solutions Vitea Care improves comfort of life and helps to restore joy of everyday activities. The brand includes wheelchairs, walking aids, anti-bedsore equipment, products for children.

[/www.viteacare.com/](http://www.viteacare.com/)

Qmed[®]
BY ŻYCIE STALO SIĘ ŁATWIEJSZE

Qmed brand - orthotic aids such as upper-limb orthoses, lower-limb orthotics, spinal orthoses designed for people with motor system dysfunctions. The products effectively help treatment and rehabilitation of different disorders.

Thanks to high quality materials, they provide optimal comfort of use and comply with safety standards. Modern design and wide variety of models available make Qmed orthoses universal help in treatment and prevention of muscle strain. The new lines of Qmed brand are Qmed Active and Qmed Silver.

Qmed Active Line, orthoses made of knitted fabric with lycra, has been awarded in the category of innovative products. Qmed Silver Line are the functional supports made of neoprene.

[/www.qmedinfo.pl/](http://www.qmedinfo.pl/)

*We move
the world*

parapodium

Parapodiums are the devices which allow a patient to assume upright position. Wide range of models and regulation possibilities allow to adjust the device to individual needs. Thank to the Dynamic Parapodium a patient can not only stand but also ambulate independently.

[/www.parapodium.pl/](http://www.parapodium.pl/)

memö
OCHRONA NAJMIŁODSZYCH STÓP

Memo is a patented diagnostic system which monitors condition of children's feet. Memo System consists of shoes with diagnostic outsole and corrective insoles. The shoes provide optimal comfort of use, ensure proper foot growth and its features are appreciated by parents and doctors.

[/www.memoinfo.pl/](http://www.memoinfo.pl/)

inflex

Inflex is a group of technologically advanced products for the feet, offering the following features: preventing the proper development of the feet, treatment of foot deformities, comfort and hygiene during daily activities, protection against pressure ulcer, abrasions and injuries.

[/www.inflexinfo.pl/](http://www.inflexinfo.pl/)

SPRZĘT POMOCNICZY

Sprzęt pomocniczy obejmuje urządzenia wspomagające chód osób niesprawnych ruchowo, są to: kule, laski, balkoniki i podpórki rehabilitacyjne.

REHABILITATION AIDS

Products which improve stability and help to maintain upright ambulation. This group comprises armpit crutches, walkers, rollators.



Laska składana

nr katalogowy VCBP0022



CECHY PRODUKTU:

- składana z 4 części,
- konstrukcja aluminiowa,
- pakowana w pokrowiec,
- regulacja skokowa długości co 2,5 cm,
- dostępna w kolorach: czarny.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy ułatwiający poruszanie się, asekuracja podczas chodzenia.

Foldable cane

catalogue number VCBP0022



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- folds down into 4 parts,
- aluminium structure,
- packed in cover,
- height adjustable every 2.5 cm,
- available in black color.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation.



Wysokość/Height	80 - 90 cm
Waga/Weight	0,35 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	90 kg



Laska trójnóg

nr katalogowy VCBP0024



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali),
- trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- anatomicznie profilowany uchwyt,
- uniwersalny, możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej,
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, dzięki szerokiej podstawie stanowi dobrą asekurację podczas chodzenia.

Tripod cane

catalogue number VCBP0024



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminium with steel base,
- three support points ended with rubber anti-slip protection tips,
- anatomically profiled handle,
- universal (can be used as left and right side version),
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation.

Wysokość/Height	73 - 95,5 cm
Waga/Weight	0,76 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg

Laska czwórnóg

nr katalogowy VCBP0021



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali),
- cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- anatomicznie profilowany uchwyt,
- uniwersalny, możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej,
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, dzięki szerokiej podstawie stanowi dobrą asekurację podczas chodzenia.



Quadruped cane

catalogue number VCBP0021



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminium with steel base,
- four support points ended with rubber anti-slip protection tips
- anatomically profiled handle,
- universal (can be used as left and right side version),
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation.



Wysokość/Height	73,5 - 96 cm
Waga/Weight	1 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg



Kule łokciowe

nr katalogowy VCBP0042



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- elementy odblaskowe zapewniają bezpieczeństwo poruszania się w miejscach zaciemnionych,
- regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm,
- dostępne w kolorach: niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, asekuracja podczas chodzenia przy zakazie pełnego obciążania kończyny.

Elbow crutches

catalogue number VCBP0042B - blue, VCBP0042C - black



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminium,
- reflective elements ensure safe movement in dark areas,
- height adjustable every 2.5 cm,
- available in blue and black colors.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation, especially useful when an injury or disability affects one leg only.

Wysokość/Height

97 - 117 cm

Waga/Weight

0,4 kg

Maksymalne obciążenie/Maximum capacity

140 kg

Kule łokciowe

nr katalogowy VCBP0042 model PU



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia,
- dostępne w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, asekuracja podczas chodzenia przy zakazie pełnego obciążania kończyny.

Elbow crutches

catalogue number VCBP0042 model PU



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminium,
- double adjustment of height,
- available in black color.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation, especially useful when an injury or disability affects one leg only.

Wysokość/Height	86 - 116 cm
Waga jednej kuli/Weight	0,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg





Kule łokciowe

nr katalogowy VCBP0042 model UC



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- uchylny uchwyt ramienia,
- podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia,
- dostępna w kolorze srebrnym.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, asekuracja podczas chodzenia przy zakazie pełnego obciążania kończyny.

Elbow crutches

catalogue number VCBP0042 model UC



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminum,
- arm's tiltable grip,
- double adjustment: height of the crutches and length of the forearm,
- available in silver color.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation, especially useful when an injury or disability affects one leg only.

Wysokość/Height	95 - 126 cm
Waga/Weight	0,3 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg

Kule pachowe

nr katalogowy VCBP0041



CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- wyłożenie pachowe i dłoniowe wykonane z kontaktowo ciepłej pianki poliuretanowej,
- pakowane w parach,
- regulacja skokowa wysokości kuli oraz wysokości uchwytu co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się (szczególnie po operacjach), asekuracja podczas chodzenia, po złamaniach i w porażeniach kończyn dolnych.



mdh

21

CE
VITEA®
CARE

Armpit crutches

catalogue number VCBP0041



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of aluminium,
- armpit and hand parts covered in polyurethane foam, warm in contact,
- packed in pairs,
- height armrest and height handles adjustment every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and maintains upright ambulation, especially useful after surgery, fractures, lower limb paralysis.



Rozmiar/Size	S	M	L
Wysokość/Height	91 - 114 cm	112 - 135 cm	132 - 155 cm
Waga/Weight	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg	100 kg	100 kg



XXSS



XXY

Fix balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

Fix walker

catalogue number VCBP0032



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- stable and durable construction,
- rubber walker tips,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.

	XXSS	XXY
Szerokość/Width	56 cm	59 cm
Wysokość/Height	78,5 - 99,5 cm	73 - 98 cm
Waga/Weight	3 kg	2,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg	110 kg

Wave balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- wzmocnione połączenia,
- konstrukcja ułatwiająca wstawanie,
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się.



H4SS

CE VITEA[®]
CARE

Wave walker

catalogue number VCBP0032




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- reinforced connections,
- special design helps with getting up,
- rubber walker tips,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.



Szerokość/Width	62 cm
Wysokość/Height	81,5 cm - 91,5 cm
Waga/Weight	2,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg



KXSS

Wheeler balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- dodatkowe wzmocnienia,
- nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- kółka przednie o średnicy 12 cm,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.



KXP



KXY

Wheeler wheeled walker

catalogue number VCBP0032



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable aluminium frame (easy to transport),
- reinforced connections,
- rubber walker tips,
- 12 cm diameter front wheels,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.

	KXSS	KXP	KXY
Szerokość/Width	62 cm	64 cm	63 cm
Wysokość/Height	79,5 - 97 cm	78 - 97,5 cm	79 - 98 cm
Waga/Weight	2,5 kg	3 kg	3 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg	110 kg	110 kg

Bola balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- stabilna, wytrzymała konstrukcja,
- kulka ułatwiająca składanie,
- kółka przednie o średnicy 12 cm,
- tylne nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.



CE VITEA[®]
CARE

Bola walker with ball

catalogue number VCBP0032




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable aluminium frame,
- stable and durable construction,
- easy folding by using the ball,
- 12 cm diameter front wheels,
- rubber walker tips,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.



Szerokość/Width	65,5 cm
Wysokość/Height	79,5 - 87 cm
Waga/Weight	2 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg



Carter balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0032



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama,
- wzmocnione połączenia,
- ergonomiczne uchwyty,
- cztery kółka o średnicy 8 cm,
- tylne kółka z możliwością blokady,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się.



Carter wheeled walker

catalogue number VCBP0032



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- reinforced connections,
- ergonomic handles,
- four 8 cm diameter wheels,
- rear wheels with brakes,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.

Szerokość/Width	58 cm
Wysokość/Height	80 - 90 cm
Waga/Weight	3,7 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg

Dual balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0031



CECHY PRODUKTU:

- balkonik łączący w sobie dwie funkcje, może być używany jako kroczący bądź stały,
- składana, aluminiowa rama,
- stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej,
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.



2FSS

CE VITEA[®]
CARE

mdh

27

Dual 2-function walker

catalogue number VCBP0031



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- 2-function walker, can be used as reciprocal, fixed,
- foldable, aluminium frame,
- stable and durable construction,
- easy to block reciprocal function,
- rubber walker tips,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.

	2FSS
Kolor/Colour	Srebrny/Silver
Szerokość/Width	53 cm
Wysokość/Height	79 - 96 cm
Waga/Weight	2,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg



Tripla balkonik ułatwiający chodzenie

nr katalogowy VCBP0031



CECHY PRODUKTU:

- balkonik łączący w sobie trzy funkcje, może być używany jako kroczący, stały, bądź stały z kółkami,
- składana, aluminiowa rama,
- stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej,
- wymienne stopki podporowe zakończone gumą,
- dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm,
- ergonomiczne uchwyty,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację i poruszanie się.



Tripla 3-function walker

catalogue number VCBP0031



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- 3-function walker, can be used as reciprocal, fixed or wheeled walker,
- foldable, aluminium frame,
- stable and durable construction,
- easy to block reciprocal function,
- removable rubber walker tips,
- additional removable front tips with 12 cm diameter,
- ergonomic handles,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.

Szerokość/Width	53 cm
Wysokość/Height	79,5 - 97 cm
Waga/Weight	2,3 kg
Waga z kółkami/ Weight with wheels	2,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg

Alex podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK1



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama,
- siedzisko,
- wyposażona w dwa koła przednie i dwie podpory tylne,
- profilowane uchwyty,
- wysokość regulowana.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.



CE VITEA[®]
CARE

Alex 2-wheel rollator

catalogue number VCBK1



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable steel frame,
- seat,
- two full wheels and rear rubber tips,
- ergonomic handles,
- height adjustable.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.



Szerokość/Width	52 cm
Wysokość/Height	80 - 94 cm
Waga/Weight	4,9 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg



Tom podwórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK521



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama (łatwość transportu),
- hamulce z możliwością blokady,
- trzy bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- torba zakupowa zamykana na zamek błyskawiczny,
- przedni koszyk zakupowy z tacką.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



Tom 3-wheel rollator

catalogue number VCBK521



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel frame (easy to transport),
- brakes with clamps,
- three maintenance free 20 cm diameter wheels,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- zipped shopping bag,
- front shopping basket with tray.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.

Szerokość/Width	64 cm
Wysokość/Height	85,5 - 97 cm
Waga/Weight	7,8 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg

Billy podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK52211



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu),
- hamulce z możliwością blokady,
- trzy bezobsługowe koła o średnicy 19 cm,
- możliwość zmiany położenia kół tylnych,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- torba zakupowa zamykana na rzep,
- przedni kosz zakupowy z tacką.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



CE VITEA[®]
CARE

31

Billy 3-wheel aluminium rollator

catalogue number VCBK52211



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame (easy to transport),
- brakes with clamps,
- three maintenance free 20 cm diameter wheels,
- adjustable position rear wheels,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- zipped shopping bag,
- front shopping basket with tray.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.



Szerokość/Width	64,5 cm
Wysokość/Height	78 - 96 cm
Waga/Weight	5,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg



Frank podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK221



CECHY PRODUKTU:

- składana rama stalowa (łatwość transportu),
- siedzisko wykonane z tworzywa,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne, bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- przedni koszyk zakupowy,
- tacka montowana na siedzisku,
- uchwyt na kulę.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



Frank 4-wheel rollator

catalogue number VCBK221



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable steel frame (easy to transport),
- PU seat,
- brakes with clamps,
- four full, maintenance free 20 cm diameter wheels,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- front shopping basket,
- tray fixed to the seat,
- cane holder.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.

Szerokość/Width	59 cm
Wysokość/Height	83 - 97 cm
Szerokość siedziska/Seat width	38,5 cm
Waga/Weight	10,7 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	110 kg

Edi podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK223



CECHY PRODUKTU:

- składana rama stalowa (łatwość transportu),
- siedzisko wykonane z tworzywa,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- przedni koszyk zakupowy,
- tacka montowana na siedzisku,
- możliwość regulacji głębokości uchwytów,
- uchwyt na kule.

ZASTOSOWANIE:

Podpórka przeznaczona dla osób ze schorzeniami o podłożu reumatycznym, sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację i poruszanie się.



CE VITEA[®]
CARE

Edi high rollator with armrest

catalogue number VCBK223



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable steel frame (easy to transport),
- seat made of PU,
- brakes with clamps,
- four full non-maintenance 20 cm diameter wheels,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- front shopping basket,
- tray to install on the seat,
- handles depth adjustment,
- cane holder.

USE:

Rollator equipped with special armrest, especially useful for rheumatic patients.



Wysokość siedzenia/Seat height	60 cm
Wysokość podłokietnika/Armrest height	98 - 120 cm
Szerokość/Width	58 cm
Długość/Length	70 - 80 cm
Wysokość/Height	113 - 135 cm
Waga/Weight	12 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg



Rocky podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK23231



CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery koła o średnicy 20 cm z możliwością demontażu,
- podwójna regulacja wysokości,
- ergonomiczne uchwyty,
- pojemnik zakupowy,
- uchylna barierka oparcia,
- uchwyt na kule.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



Rocky 4-wheel aluminium rollator

catalogue number VCBK23231



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable aluminium frame (easy to transport),
- soft seat covered with eco-leather,
- breaks with clamps,
- four 20 cm diameter wheels, easily dismantled,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- shopping basket,
- lifted backrest barrier,
- cane holder.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.

Szerokość podpórki/Width	60 cm
Wysokość podpórki/Height	75,5 - 95 cm
Wysokość siedziska/Seat height	51,5 - 57 cm
Szerokość siedziska/Seat width	36 cm
Waga/Weight	7,3 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg

Mobilus Lite podpora ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK222B



CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko,
- hamulce z możliwością blokady,
- koła przednie o średnicy 19 cm z możliwością łatwego składania,
- koła tylne o średnicy 17 cm,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- torba zakupowa,
- pas zabezpieczający w trakcie siedzenia,
- uchwyt na kulę.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



CE VITEA[®]
CARE

Mobilus Lite 4-wheel aluminium rollator

catalogue number VCBK222B



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable aluminium frame (easy to transport),
- soft seat,
- brakes with clamps,
- front wheels 19 cm diameter wheels, easily folded,
- rear 17 cm wheels diameter,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- shopping basket,
- safety belt,
- cane holder.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.



Szerokość/Width	67 cm
Wysokość/Height	80 - 92 cm
Długość/Length	70 cm
Szerokość siedziska/Seat width	46 cm
Waga/Weight	7 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg



Rose podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK222T



CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym,
- hamulce z możliwością blokady,
- cztery pełne koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne,
- regulowana wysokość,
- ergonomiczne uchwyty,
- kosz zakupowy,
- demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową,
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



Rose 4-wheel rollator with footrest

catalogue number VCBK222T



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame (easy to transport),
- soft seat covered with eco-leather,
- brakes with clamps,
- four maintenance free 20 cm diameter wheels, swivel front wheels,
- adjustable height,
- ergonomic handles,
- shopping basket,
- detachable bar of backrest with possibility of changing the direction while the rollator is pushed by third person,
- possibility of using the footrest.

USE:

Walking aid which improves stability and helps to transport the luggage.

Szerokość/Width	60 cm
Wysokość/Height	78 - 89 cm
Wysokość siedziska/Seat height	54 cm
Szerokość siedziska/Seat width	45 cm
Waga/Weight	8,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg

Ambona podpórka ułatwiająca chodzenie

nr katalogowy VCBK2A



CECHY PRODUKTU:

- stalowa rama,
- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości,
- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość,
- kółka tylne z hamulcem,
- opony gumowe 3".

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.



CE VITEA[®]
CARE

Ambona 4-wheel walker

catalogue number VCBK2A



PRODUCT CHARACTERISTICS:


- steel frame,
- soft armrest with easy adjustment of height,
- easy adjustment of handle angle and height,
- rear wheels with brakes,
- rubber tyres 3".

USE:

Walking aid which improves stability and helps to maintain upright ambulation.



Szerokość/Width	64 cm
Długość/Length	75 - 90 cm
Wysokość/Height	109 - 152 cm
Wysokość podłokietników od podłoża/Armrest height from the ground	97 - 140 cm
Długość podłokietników wraz z uchwytami/Armrest length within handles	60 - 83 cm
Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego/Internal width of upholstery	36 cm
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	120 kg



WÓZKI INWALIDZKIE ORAZ WÓZKI DLA DZIECI

To grupa produktów obejmująca: wózki inwalidzkie standardowe, wózki inwalidzkie aktywne, wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę oraz wózki spacerowe dla dzieci niepełnosprawnych.

WHEELCHAIRS AND CHILDREN REHABILITATIVE STROLLERS

Wide range of wheelchairs: standard and active wheelchairs, reclining wheelchairs, special wheelchairs stabilizing head and back and children rehabilitative strollers.





CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- demontowane podłokietniki,
- tylna kieszonka,
- podnóżki odchylane i zdejmowane,
- zabezpieczający pas pod łydkami,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce wałkowe,
- dostępny w kolorze szarym.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

VITEA[®]
CARE


	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	41 cm	46 cm	50 cm
Głębokość siedziska	42 cm	42 cm	42 cm
Wysokość wózka	90 cm	90 cm	90 cm
Szerokość wózka	60 cm	65 cm	70 cm
Długość wózka	105 cm	105 cm	105 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	30 cm	32 cm
Waga wózka	18,5 kg	19 kg	20.2 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	140 kg

Basic standard wheelchair

catalogue number VCWK43B



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel frame (cross construction),
- nylon, black upholstery,
- safety belt,
- removable armrests,
- rear pocket,
- lifted and removable footrests,
- calf pad,
- pneumatic rear wheels 24",
- full front wheels 200x45,
- equipped with roller brakes,
- frame color: grey.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



	16"	18"	20"
Seat width	41 cm	46 cm	50 cm
Seat depth	42 cm	42 cm	42 cm
Wheelchair height	90 cm	90 cm	90 cm
Wheelchair width	60 cm	65 cm	70 cm
Wheelchair length	105 cm	105 cm	105 cm
Width of folded wheelchair	28 cm	30 cm	32 cm
Weight	18,5 kg	19 kg	20.2 kg
Maximum capacity	120 kg	120 kg	140 kg

VITEA[®]
CARE**CECHY PRODUKTU:**

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- miękka poduszka (Forte wózek inwalidzki ręczny VCWK42),
- uchylne podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- zabezpieczający pas pod łydkami,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylna kieszonka,
- aluminiowe ciągi,
- hamulce wałkowe,
- dostępna wersja basic bez poduszki (Solid wózek inwalidzki ręczny VCWK43),
- kolor ramy: niebieski metalik, zielony metalik, srebrny.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

	16"	18"
Szerokość siedziska	42 cm	45 cm
Głębokość siedziska	45 cm	45 cm
Wysokość wózka	89 cm	89 cm
Szerokość wózka	57 cm	63 cm
Długość wózka	107 cm	107 cm
Szerokość wózka po złożeniu	31 cm	31 cm
Waga wózka	18 kg	18 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

Forte standard wheelchair

catalogue number VCWK43, VCWK42



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel frame (double cross construction),
- nylon black upholstery,
- soft cushion (Forte standard wheelchair VCWK42),
- lifted armrests,
- lifted and removable footrests of adjustable length,
- safety belt,
- calf pad,
- pneumatic quick release rear wheels 24",
- aluminium handrims,
- full front wheels 200x45,
- rear pocket,
- available also without seat cushion (Solid standard wheelchair VCWK43),
- frame colors: blue, green, silver.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



	16"	18"
Seat width	42 cm	45 cm
Seat depth	45 cm	45 cm
Wheelchair height	89 cm	89 cm
Wheelchair width	57 cm	63 cm
Wheelchair length	107 cm	107 cm
Width of folded wheelchair	31 cm	31 cm
Weight	18 kg	18 kg
Maximum capacity	100 kg	100 kg

Forte Plus wózek inwalidzki ręczny

nr katalogowy VCWK42L

46



CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- miękka poduszka (Forte Plus wózek inwalidzki ręczny VCWK42L),
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne podłokietniki,
- tylna kieszonka,
- podnóżki odchylane i zdejmowane,
- zabezpieczający pas pod łydkami,
- przednie koła pełne,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku,
- metalowe ciągi lakierowane,
- dostępna wersja basic bez poduszki (Solid Plus wózek inwalidzki ręczny VCWK43L),
- dostępny w kolorze szarym.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

VITEA[®]
CARE

	16"	18"
Szerokość siedziska	41 cm	45 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	57 cm	63 cm
Długość wózka	79 cm	83 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm
Waga wózka	17 kg	18 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg

Forte Plus standard wheelchair

catalogue number VCWK42L



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel frame (double cross construction),
- nylon black upholstery,
- soft cushion (Solid Plus Standard wheelchair),
- safety belt,
- lifted armrests,
- rear pocket,
- lifted and removable footrests,
- calf pad,
- full front wheels,
- pneumatic quick release rear wheels 24",
- steel brakes with pressure adjustment,
- varnished steel handrims,
- available also without seat cushion (Solid Plus Standard wheelchair),
- frame color: grey.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



	16"	18"
Seat width	41 cm	45 cm
Seat depth	40 cm	40 cm
Wheelchair height	95 cm	95 cm
Wheelchair width	57 cm	63 cm
Wheelchair length	79 cm	83 cm
Width of folded wheelchair	28 cm	28 cm
Weight	17 kg	18 kg
Maximum capacity	120 kg	120 kg



CECHY PRODUKTU:

- składana, lakierowana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry,
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego,
- długie, demontowalne podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości,
- hamulce stalowe z regulacją siły docisku,
- pojemnik sanitarny montowany pod siedziskiem wózka,
- metalowe ciągi lakierowane,
- koła tylne szprychowane, pompowane, rozmiar 24",
- pełne koła przednie bezobsługowe.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy z funkcją toalety.

Szerokość siedziska	45 cm
Głębokość siedziska	42 cm
Wysokość wózka	89 cm
Szerokość wózka	66 cm
Długość wózka	82 cm
Szerokość wózka po złożeniu	31 cm
Waga wózka	20 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

Trust standard wheelchair with toilet function

catalogue number VCWK4T



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, painted steel frame of cross construction (double cross construction),
- soft seat and backrest made of eco leather,
- divided seat with demountable element, which enables to get sanitary hole,
- removable long armrest,
- lifted, removable and length adjustable footrest,
- steel brakes with pressure adjustment,
- sanitary bucket mounted under the seat,
- varnished steel handrims,
- pneumatic rear wheels, size 24",
- full, maintenance free front wheels.

USE:

General use wheelchair, to use at home and for strolls with toilet function.



Seat width	45 cm
Seat depth	42 cm
Wheelchair height	89 cm
Wheelchair width	66 cm
Wheelchair length	82 cm
Width of folded wheelchair	31 cm
Weight	20 kg
Maximum capacity	110 kg



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- miękka, gąbkowa poduszka,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości,
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” ,
- aluminiowe cięgi,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- kolor ramy: platynowy.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	92 cm	92 cm	92 cm
Szerokość wózka	55 cm	60 cm	65 cm
Długość wózka	80 cm	80 cm	80 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm	28 cm
Waga wózka	16 kg	16 kg	16 kg
Maksymalne obciążenie	140 kg	140 kg	140 kg

Feliz aluminium wheelchair

catalogue number VCWK9AL



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- light, aluminium frame (double cross construction),
- soft, nylon seat and backrest,
- soft cushion,
- lifted, removable footrests of adjustable length,
- footrests with calf strap,
- lifted, removable armrests,
- safety belt,
- full, front wheels 200x50,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- aluminium handrims,
- double brake system (for patient and caregiver),
- frame color: platinum.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



	16"	18"	50"
Seat width	40 cm	45 cm	50 cm
Seat depth	40 cm	40 cm	40 cm
Wheelchair height	92 cm	92 cm	92 cm
Wheelchair width	55 cm	60 cm	65 cm
Wheelchair length	80 cm	80 cm	80 cm
Width of folded wheelchair	28 cm	28 cm	28 cm
Weight	16 kg	16 kg	16 kg
Maximum capacity	140 kg	140 kg	140 kg

Cameleon wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

nr katalogowy VCWK9AC

52



VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama (podwójny krzyżak),
- demontowalna tapicerka w kolorach: czarno-czerwonym, czarno-niebieskim, wykonana z materiału absorbującego pot,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia,
- poduszka przeciwoleżynowa,
- uchylne podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- pas zabezpieczający pod łydki,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- tylna kieszonka,
- tylne kółka antywywrotne,
- dostępna wersja z łamanym oparciem (Cameleon Plus wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich VCWK9ACF).

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

	16"	18"
Szerokość siedziska	41 cm	45 cm
Głębokość siedziska	42 cm	42 cm
Wysokość wózka	90 cm	90 cm
Szerokość wózka	61 cm	66 cm
Długość wózka	81 cm	81 cm
Szerokość wózka po złożeniu	34 cm	34 cm
Waga wózka	16 kg	17 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

Cameleon steel and aluminium wheelchair

catalogue number VCWK9AC



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame (double cross construction),
- removable black and red or black and blue upholstery which absorbs perspiration,
- Velcro straps allow to adjust backrest depth,
- anti-bedsore cushion,
- lifted armrests,
- lifted and removable footrests,
- calf strap,
- double brake system (for patient and caregiver),
- safety belt,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- full front wheels 200x45,
- aluminium handrims,
- rear pocket,
- anti-tip wheels,
- back folding mechanism situated next to armrests allows to reduce wheelchair size during transport (Cameleon Plus steel and aluminium wheelchair VCWK9ACF).

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



	16"	18"
Seat width	41 cm	45 cm
Seat depth	42 cm	42 cm
Wheelchair height	90 cm	90 cm
Wheelchair width	61 cm	66 cm
Wheelchair length	81 cm	81 cm
Width of folded wheelchair	34 cm	34 cm
Weight	16 kg	17 kg
Maximum capacity	100 kg	100 kg

VITEA[®]
CARE

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- możliwość regulacji kąta oparcia oraz głębokości siedziska,
- demontowalna tapicerka nylonowa w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację głębokości,
- gruba, miękka poduszka,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru: standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiętkami lub z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz z wsparciem podudzi,
- możliwość zamiany ustawienia wysokości osi kół przednich i tylnych,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- regulacja wysokości uchwytów do prowadzenia wózka,
- tylna barierka stabilizująca wózek i ułatwiająca jego składanie,
- tylne koła antywywrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi.

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Możliwość korzystania z wózka przez osoby po amputacji jedno- lub dwustronnej oraz dla osób po zabiegach operacyjnych.

	16"	18"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm
Głębokość siedziska	40 - 52,5 cm	40 - 52,5 cm
Szerokość wózka	61 cm	68 cm
Wysokość wózka	91,5 - 103 cm	91,5 - 103 cm
Długość wózka	107 cm	107 cm
Waga wózka	~19,5 kg	~19,5 kg
Maksymalne obciążenie	115 kg	115 kg

Primero aluminium wheelchair

catalogue number VCWK9C



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame of (cross construction),
- adjustable backrest angle and seat depth,
- detachable nylon black upholstery,
- Velcro straps allow to adjust backrest depth,
- thick, soft cushion,
- safety belt,
- choice of lifted and removable footrests:
- standard one with length and tilt angle of foot platform adjustment or with flexion angle and length adjustment with calf support,
- adaptable position of rear and front wheel axle,
- the possibility of moving the center of gravity by adjusting the axis of the rear wheels,
- lifted, detachable armrests,
- adjusting the position of the armrest in the horizontal and vertical,
- adjustable handle height,
- rear barrier which provides additional stabilization and facilitates folding the wheelchair,
- rear anti-tip wheels of adjustable height,
- full front wheels, size 200x50,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- brakes of adjustable strength,
- aluminium handrims.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls. Suitable for patients after leg (legs) amputation, for patients during post-operative period.



	16"	18"
Seat width	40 cm	45 cm
Seat depth	40 - 52,5 cm	40 - 52,5 cm
Wheelchair width	61 cm	68 cm
Wheelchair height	91,5 - 103 cm	91,5 - 103 cm
Wheelchair length	107 cm	107 cm
Weight	~19,5 kg	~19,5 kg
Maximum capacity	115 kg	115 kg



VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia poprzez zastosowanie siłowników gazowych do pozycji półleżącej (35 stopni),
- demontowalny zagłówek z regulacją ustawienia położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
- skokowa regulacja ustawienia głębokości siedziska wraz z wydłużeniem tapicerki siedziska,
- demontowalna nylonowa tapicerka oparcia w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia,
- gruba (5 cm), miękka poduszka siedziska,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru:
z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparciem podudzi lub standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiekami,
- możliwość zamiany ustawienia wysokości kół przednich i tylnych,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki wykonane z tworzywa
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- tylna barierka stabilizująca wózek przy rozkładaniu oparcia
- wzmacniany krzyżak powodujący większą sztywność wózka,
- regulowany kąt ustawienia widelcy kół przednich,
- tylne koła podporowe z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- kolor tapicerki: czarny,
- materiał tapicerki: nylon,
- dostępne dwie szerokości siedziska 42 i 46 cm,
- kolor ramy: srebrny.

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Możliwość korzystania z wózka przez osoby po amputacji jedno- lub dwustronnej oraz dla osób po zabiegach operacyjnych.

Szerokość siedziska	42 cm i 46 cm
Głębokość siedziska	40 - 52,5 cm
Szer. wózka złożonego/rozłożonego	30/62 i 66 cm
Wysokość wózka bez zagłówka	87-97 cm
Wysokość zagłówka	19-43 cm
Wysokość siedziska z przodu	45-50 cm
Wysokość siedziska z tyłu	40-50 cm
Długość wózka	106-116 cm
Maksymalne obciążenie	115 kg
Waga wózka z pełnym wyposażeniem	20,5 kg

Premium wheelchair stabilizing back and head

catalogue number VCWK9CP



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame of cross construction,
- smooth tilt adjustment of the backrest up till half-lying position through the use of gas springs (35 degrees),
- detachable headrest with height and depth adjustment,
- step regulation of seat depth including seat upholstery extension,
- adjustable backrest angle and seat depth,
- detachable nylon black upholstery,
- Velcro straps allow to adjust backrest depth,
- thick (5cm), soft cushion,
- safety belt,
- choice of lifted, removable footrests: angle and height adjustable with calf supporting strap or standard one with length and tilt angle adjustment of foot platform with heel counter,
- adaptable position of rear and front wheel axle,
- the possibility of moving the center of gravity by adjusting the axis of the rear wheels,
- lifted, detachable armrests,
- armrests adjustable horizontally and vertically,
- rear barrier which provides additional stabilization and facilitates folding the wheelchair,
- reinforced cross frame provides better stability of the wheelchair,
- rear anti-tip wheels of adjustable height,
- adjustable angle of the front wheels forks,
- full front wheels, size 8",
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- brakes of adjustable strength,
- aluminium handrims,
- nylon, black upholstery,
- two seat width 42 cm and 46 cm,
- frame color: silver.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls. Suitable for patients after leg (legs) amputation, for patients during post-operative period.



Seat width	42 cm i 46 cm
Seat depth	40 - 52,5 cm
Width when folded/ unfolded	30/62 i 66 cm
Height without headrest	87-97 cm
Headrest height	19-43 cm
Seat height front	45-50 cm
Seat height back	40-50 cm
Length	106-116 cm
Maximum capacity	115 kg
Weight with full equipment	20,5 kg







CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- demontowalna nylonowa tapicerka w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro[®] umożliwiających regulację głębokości,
- łamane oparcie,
- gofrowana poduszka przeciwoślizgowa,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- regulacja wysokości podłokietników,
- osłony boczne,
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone na pasy stopy,
- regulacja długości podnóżków,
- regulacja wysokości położenia kół tylnych i przednich względem ramy,
- tylne koła antywymrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 6",
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych,
- możliwość zmiany ustawienia wysokości osi kół przednich i tylnych,
- elementy odbłaskowe na tylnej części ramy,
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- nowoczesna konstrukcja i ciekawy design,
- kolor ramy: srebrny, niebieski.

	15"	16"	18"
Szerokość siedziska	38 cm	40 cm	46 cm
Głębokość siedziska	39 cm	39 cm	39 cm
Wysokość wózka	92 cm	92 cm	92 cm
Szerokość wózka	62 cm	64 cm	70 cm
Długość wózka	78 cm	78 cm	78 cm
Szerokość wózka po złożeniu	33 cm	33 cm	33 cm
Waga wózka	14 kg	14,5 kg	15 kg
Maksymalne obciążenie	115 kg	115 kg	115 kg

Active Sport aluminium wheelchair

catalogue number VCWK9AS



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- light, foldable, aluminium frame of (cross construction),
- black, detachable nylon upholstery,
- Velcro straps allow to adjust backrest depth,
- foldable backrest,
- corrugated anti-bedsore cushion,
- safety belt,
- height adjustable armrest,
- detachable armrest (Active Plus),
- side panels,
- swing-away, detachable footrests with calf strap,
- adjustable footrest length,
- adjustable wheel position and height,
- height adjustable rear anti-tip wheels,
- full front 6" wheels,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- adaptable position of rear and front wheel axle,
- the possibility of moving the center of gravity by adjusting the axis of the rear wheels,
- reflective elements on the rear part of the frame,
- brakes of adjustable pressure,
- aluminium handrims,
- modern construction and design,
- frame color: silver, blue.



	15"	16"	18"
Seat width	38 cm	40 cm	46 cm
Seat depth	39 cm	39 cm	39 cm
Wheelchair height	92 cm	92 cm	92 cm
Wheelchair width	62 cm	64 cm	70 cm
Wheelchair length	78 cm	78 cm	78 cm
Width of folded wheelchair	33 cm	33 cm	33 cm
Weight	14 kg	14,5 kg	15 kg
Maximum capacity	115 kg	115 kg	115 kg

Aviator, Aviator Stab

nr katalogowy MTBWB1

CE mtb



Tornado



CECHY PRODUKTU:

- płynna, szybka regulacja środka ciężkości,
- siedzisko ergonomiczne (przy oparciu płaskie 0°, w przedniej części wózka pod kątem 7°, 9°, 11° lub 13°).

CECHY PRODUKTU:

- skokowa regulacja środka ciężkości (co 1 cm),
- siedzisko pochylone (do wyboru: 7°, 9°, 11° lub 13° w stosunku do podłoża).

CECHY WSPÓLNE:

- przewężona część ramy z przodu wózka pozwala utrzymać kończyny dolne bliżej siebie,
- lekka, wytrzymała, kompaktowa, aluminiowa rama,
- oparcie składane do poziomu siedzenia,
- szybka regulacja kąta oparcia w kierunku do tyłu (0°, -9°),
- tapicerka siedziska i oparcia wykonana z dzianiny dystansowej ułatwiającej przepuszczanie powietrza, osadzona na taśmach Velcro umożliwiających zmianę kształtu siedziska oraz oparcia,
- miękkie osłony barierki do prowadzenia, pasa zabezpieczającego tyłki oraz ramy wózka w części podudzia, stanowiące części tapicerki,
- osłony boczne wykonane z laminatu, wzmocnionego włóknem szklanym,
- skokowa regulacja wysokości podnóżka,
- podnóżek dostępny w czterech głębokościach: 10, 12, 14, 16 cm (do wyboru), możliwość zamontowania podnóżka odwrotnie do kierunku jazdy,
- koła tylne o średnicy 24" pompowane, osadzone na szybkozłączkach ułatwiających, szybki montaż i demontaż, 36 szprych, wzmocniona felga (felga czarna lub srebrna - do wyboru), opona Schwalbe Rightrun czarno-szara,
- cięgi aluminiowe anodowane (czarne lub srebrne),
- koła przednie pełne o średnicy 4", aluminiowa felga, szerokość gumy 34 cm lub 24 cm (do wyboru), kolor srebrny,
- hamulce z możliwością regulacji położenia (pionowe bądź poziome - do wyboru),
- demontowalny zagłówek (Aviator Stab, Tornado Stab),
- kolor ramy: biały, czarny, czarny mat, srebrny, wiśniowy (do wyboru, bez dopłaty),
- szeroka gama elementów opcjonalnych.

Szerokość siedziska	36, 38, 40, 42, 44 cm
Wysokość oparcia	25, 28, 31, 35 cm
Wysokość siedziska	39, 41, 43, 45 cm
Głębokość siedziska	38, 40, 42, 44, 46 cm
Kąt pochylecia kół tylnych (camber)	0°, 1°, 2°, 3°
Kąt zgięcia ramy pod kolanami	90°, 95°, 100°

Tornado, Tornado Stab

catalogue number MTBWA1



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- smooth control of the center of gravity,
- ergonomic seat (flat near the back, then inclined: 7°, 9°, 11° or 13°).

Aviator, Aviator Stab

catalogue number MTBWB1

PRODUCT CHARACTERISTICS:

- the center of gravity adjustment (every 1 cm),
- inclined seat (7°, 9°, 11° or 13°).

COMMON FEATURES:

- lightweight, durable, compact aluminium frame,
- narrower front frame part allows for keeping your legs closer together,
- folding back to the seat level,
- seat and backrest upholstery made of spacer fabric which facilitates air flow, fixed with Velcro tapes to allow seat and back adjustment,
- adjustable backrest angle (0°, -9°),
- soft padded handles, calf protection belt and shin section of the frame forming part of the upholstery,
- fibreglass side panels,
- gradual footrest height adjustment,
- different footrest's depth: 10, 12, 14, 16 cm (selectable), possibility to mount footrest opposite to the direction of travel,
- pneumatic quick-release rear wheels 24", 36 spokes, reinforced rims (black or silver - selectable), grey/black Schwalbe Right Run tyres,
- coated aluminium handrims (black or silver),
- 4" front wheels, aluminium rim (anodised silver), width of the tire: 24 mm or 34 mm,
- adjustable brake position (vertical or horizontal),
- removable headrest: (Aviator Stab, Tornado Stab),
- free customisation of following frame colors: white, black, matt black, silver, cherry,
- wide range of additional equipment.

Seat width	36, 38, 40, 42, 44 cm
Seat depth	25, 28, 31, 35 cm
Backrest height	39, 41, 43, 45 cm
Seat height	38, 40, 42, 44, 46 cm
Rear wheel camber angle	0°, 1°, 2°, 3°
Front frame angle	90°, 95°, 100°



Aviator

CE mtb
BALANCE



wózek w wersji
niestandardowej (z rączkami)

VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- płynna, szybka regulacja środka ciężkości,
- siedzisko ergonomiczne (przy oparciu płaskie 0°, w przedniej części wózka pod kątem 7°, 9°, 11° lub 13°),
- prosta część ramy z przodu wózka pozwala uzyskać więcej miejsca na nogi.
- lekka, wytrzymała, kompaktowa, aluminiowa rama,
- oparcie składane do poziomu siedzenia,
- szybka regulacja kąta oparcia w kierunku do tyłu (0°, -9°),
- tapicerka siedziska i oparcia wykonana z dzianiny dystansowej ułatwiającej przepuszczanie powietrza, osadzona na taśmach Velcro umożliwiających zmianę kształtu siedziska oraz oparcia,
- miękkie osłony barierki do prowadzenia, pasa zabezpieczającego tydki oraz ramy wózka w części podudzia, stanowiące części tapicerki,
- osłony boczne wykonane z laminatu, wzmocnionego włóknem szklanym,
- skokowa regulacja wysokości podnóżka,
- podnóżek dostępny w czterech głębokościach: 10, 12, 14, 16 cm (do wyboru), możliwość zamontowania podnóżka odwrotnie do kierunku jazdy,
- koła tylne o średnicy 22", pompowane, osadzone na szybkołączkach ułatwiających szybki montaż i demontaż, 36 szprych, wzmocniona felga, opona Schwalbe Rightrun czarno-szara,
- cięgi aluminiowe anodowane (czarne lub srebrne),
- koła przednie pełne o średnicy 4", aluminiowa felga, szerokość gumy 34 mm lub 24 mm (do wyboru),
- hamulce z możliwością regulacji położenia (pionowe lub poziome - do wyboru),
- kolor ramy: biały, czarny, czarny mat, srebrny, wiśniowy (do wyboru, bez dopłaty),
- zagłówki (opcja),
- szeroka gama elementów opcjonalnych.

Szerokość siedziska	26, 28, 30, 32, 34 cm
Wysokość oparcia	25, 28, 31, 35 cm
Wysokość siedziska	37,39, 41 cm
Głębokość siedziska	34, 36, 38, 40, 42 cm
Kąt pochylenia kół tylnych (camber):	0°, 1°, 2°, 3°
Kąt zgięcia ramy pod kolanami (w kierunku przodu wózka)	90°, 95°, 100°
Szerokość użytkowa podnóżka (w zależności od wersji)	25 - 35 cm

Tornado Junior

catalogue number MTBWC



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- smooth control of the centre of gravity,
- ergonomic seat (flat near the back, then inclined: 7°, 9°, 11° or 13°),
- narrower front frame part allows to keep your legs closer together,
- lightweight, durable, compact aluminium frame,
- folding back to the seat level,
- adjustable back angle (0°, -9°),
- seat and back upholstery made of spacer fabric which facilitates air flow, fixed with Velcro tapes to allow seat and back adjustment,
- soft padded handles, calf protection belt and shin section of the frame forming part of the upholstery,
- fibreglass side panels,
- smooth footrest adjustment,
- different footrest's depth: 10, 12, 14, 16 cm (selectable) possibility to mount footrest opposite to the direction of travel,
- pneumatic quick-release rear wheels 22", 36 spokes, reinforced rims, Schwalbe RightRun tyres (black-grey),
- anodised, aluminium handrim (black or silver),
- 4" front caster wheels, aluminium rim, 24 mm or 34 mm rubber width,
- adjustable brake position (vertical or horizontal),
- headrest (option),
- free customisation of following frame colors: white, black, matt black, silver, cherry,
- wide range of additional equipment.

USE:

For children with Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscle dysfunctions, lower limb dysfunctions.



Seat width	26, 28, 30, 32, 34 cm
Backrest height	25, 28, 31, 35 cm
Seat height	37, 39, 41 cm
Seat depth	34, 36, 38, 40, 42 cm
Backrest inclination angle	0°, -9°
Seat inclination angle	7°, 9°, 11°, 13°
Rear wheel camber angle	0°, 1°, 2°, 3°
Front frame angle	90°, 95°, 100°
Footrest functional width (depending on version)	25 - 35 cm



VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak),
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne koła antywywrotne,
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- ciągi aluminiowe,
- hamulec wałkowy dla pacjenta,
- stolik.

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	46 cm
Wysokość wózka	121 cm
Wysokość wózka bez górnej części oparcia	94 cm
Wysokość oparcia	42 cm
Długość wózka	135 - 168 cm
Waga	~23 kg
Maksymalna waga pacjenta	100 kg

Recliner special wheelchair stabilizing back and head

catalogue number VCWK703




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- recliner type wheelchair with the possibility of sloping the back from sitting to horizontal position,
- foldable aluminium frame (double cross construction),
- black seat made of nylon with thick, soft cushion,
- safety belt,
- removable, lifted, angle and length adjustable footrests with calf pads,
- removable armrests,
- removable upper part of backrest together with headrest,
- rear height adjustable anti-tip wheels,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- full front wheels 200x45,
- aluminium handrims,
- rear barrier which provides additional stabilization,
- tray,
- frame color: silver.

USE:

General use wheelchair for people with reduced mobility, to use at home and for strolls.



Seat width	46 cm
Seat depth	46 cm
Wheelchair height	121 cm
Wheelchair height without upper part	94 cm
Backrest height	42 cm
Wheelchair length	135 - 168 cm
Weight	~23 kg
Maximum capacity	100 kg

VITEA[®]
CARE**CECHY PRODUKTU:**

- wózek typu recliner z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej,
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą, miękką poduszkę,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- koła przednie pełne, rozmiar 8",
- ciągi aluminiowe,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) wyposażony w klocki hamulcowe,
- tylna barierka stabilizująca wózek,
- pompka.

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	40 cm
Wysokość wózka	122 cm
Szerokość wózka	68 cm
Długość wózka	114 - 198 cm
Szerokość wózka po złożeniu	35 cm
Waga wózka	27 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

Recliner Extra special wheelchair stabilizing back and head

catalogue number VCWK702



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- recliner type wheelchair with the possibility of sloping the back from sitting to horizontal position,
- foldable aluminium frame of cross construction,
- black seat made of nylon with thick, soft cushion,
- safety belt,
- removable, lifted, angle and length adjustable footrests with calf pads,
- removable armrests,
- removable upper part of backrest together with headrest,
- rear height adjustable anti-tip wheels,
- pneumatic rear 24" quick-release wheels,
- full front wheels 8",
- aluminium handrims,
- double brake system (for patient and caregiver), equipped with brake pads,
- rear bar which provides additional stabilization,
- pump.

USE:

General use wheelchair for people with reduced mobility, to use at home and for strolls.



Seat width	46 cm
Seat depth	40 cm
Wheelchair height	122 cm
Wheelchair width	68 cm
Wheelchair length	114 - 198 cm
Width of folded wheelchair	35 cm
Weight	27 kg
Maximum capacity	110 kg



VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- siedzisko w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa poliuretanowego lub nylonu,
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego,
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- ciągi aluminiowe,
- pojemnik sanitarny,
- stolik.

ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki ogólnego zastosowania, domowy, spacerowy z funkcją toalety.

Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	46 cm
Szerokość wózka	69 cm
Wysokość wózka	120 cm
Długość wózka	136 cm
Szerokość wózka po złożeniu	32 cm
Waga wózka	28,5 kg
Maksymalne obciążenie	90 kg

Recliner Plus special wheelchair stabilizing back and head with toilet function

catalogue number VCWK7T

71



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- recliner type wheelchair with the possibility of sloping the back from sitting to horizontal position,
- foldable steel frame (double cross construction),
- black seat made of nylon or polyurethane material,
- divided seat with demountable element, which enables to get sanitary hole,
- removable, lifted, angle adjustable footrests with calf pads,
- removable armrests,
- removable upper part of backrest together with headrest,
- anti-tip wheels,
- full front wheels 200x45,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- aluminium handrims,
- sanitary bucket,
- tray.

USE:

General use wheelchair, to use at home and for strolls with toilet function.



Seat width	46 cm
Seat depth	46 cm
Wheelchair width	69 cm
Wheelchair height	120 cm
Wheelchair length	136 cm
Width of folded wheelchair	32 cm
Weight	28,5 kg
Maximum capacity	90 kg



VITEA[®]
CARE

**CECHY PRODUKTU:**

- stabilna, stalowa, wzmocniona, stała rama,
- składane, profilowane oparcie,
- demontowalna, przeciwdleżynowa tapicerka wykonana z „pianki leniwej” zaopatrzona w nieprzemakalny pokrowiec,
- regulowana szerokość siedziska,
- płynna regulacja wysokości oparcia,
- płynna regulacja ustawienia kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem oraz samego oparcia,
- uchylne i demontowalne podnóżki, wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, wysokości oraz wsparcie podudzi,
- możliwość zamiany ustawienia wysokości osi kół przednich,
- regulowane na wysokość demontowalne podłokietniki wykonane z miękkiego, komfortowego i łatwo zmywalnego materiału,
- płynna regulacja poziomu położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej,
- podwójny uchwyt do prowadzenia wózka,
- boczne kliny stabilizujące, regulowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- regulacja wysokości uchwytów do prowadzenia wózka,
- regulowany na wysokość, demontowalny zagłówek (regulacja kąta nachylenia),
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x50,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24”,
- pompka.

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

	43	50
Szerokość siedziska	36 - 43 cm	45 - 50 cm
Głębokość siedziska	42 - 48 cm	42 - 48 cm
Wysokość wózka	96 cm	96 cm
Szerokość wózka	54,5 cm	64,5 cm
Długość wózka	108 cm	108 cm
Waga wózka	42 kg	42 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg	136 kg

Support special wheelchair stabilizing back and head

catalogue number VCWK7CP



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- stable, reinforced steel frame,
- foldable backrest,
- detachable, anti-bedsore upholstery made of 'memory foam' equipped with waterproof cover,
- anatomically moulded backrest and seat,
- smooth adjustment of backrest height,
- smooth adjustment of seat angle (together with backrest),
- smooth adjustment of backrest angle,
- height adjustable footrest,
- swing-away, detachable, angle adjustable footrests and calf pads,
- height adjustable front wheels axle,
- detachable, height adjustable armrests made of soft, comfortable and easy to wash fabric,
- smooth adjustment of armrest horizontal position,
- adjustable seat width,
- double handle of adjustable height,
- lateral wedges of adjustable horizontal and vertical position,
- rear, height adjustable anti-tip wheels,
- detachable, height and tilt adjustable headrest,
- brakes of adjustable strength,
- aluminium handrims,
- full front wheels, size 200x50,
- pneumatic, quick-release rear wheels 24",
- pump.

USE:

General use comfortable and versatile wheelchair for people with reduced mobility, to use at home and for strolls.



	43	50
Seat width	36 - 43 cm	45 - 50 cm
Seat depth	42 - 48 cm	42 - 48 cm
Wheelchair height	96 cm	96 cm
Wheelchair width	54,5 cm	64,5 cm
Wheelchair length	108 cm	108 cm
Weight	42 kg	42 kg
Maximum capacity	136 kg	136 kg

VITEA[®]
CARE
CE**CECHY PRODUKTU:**

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- demontowalna, łatwo zmywalna tapicerka nylonowa, w kolorze czarnym,
- demontowalne siedzisko i oparcie,
- płynna regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- zagłówki z regulacją wysokości i kąta ustawienia,
- demontowalne boczki,
- klin abdukcyjny z regulacją głębokości,
- regulowana wysokość podnóżków,
- wyścielane podparcie łydek,
- boczne kliny stabilizujące,
- odchylane podłokietniki z regulacją kąta nachylenia,
- zabezpieczające przed wypadnięciem szelki pięciopunktowe,
- regulacja wysokości osi kół przednich,
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- przednie koła pełne, rozmiar 6",
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 20",
- pompka,
- stolik,
- kolor ramy: czerwony, niebieski.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony dla dzieci z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni.

	13"	15"
Szerokość siedziska	33 cm	38 cm
Głębokość siedziska	36 cm	36 cm
Wysokość wózka	97,5 cm	97,5 cm
Szerokość wózka	54,5 cm	64,6 cm
Długość wózka	87,5 cm	87,5 cm
Waga wózka	27,5 kg	27,5 kg
Maksymalne obciążenie	90 kg	90 kg

Baczus Relax aluminium children's wheelchair

catalogue number VCWR211R



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame of (cross construction),
- detachable, easy to wash nylon upholstery,
- detachable seat and backrest,
- reclining backrest (together with seat),
- height and tilt adjustable headrest,
- detachable side supports,
- abduction wedge of adjustable depth,
- footrests of adjustable height, calf pads,
- side stabilizing wedges,
- swing-away, angle adjustable armrests,
- security suspenders,
- height adjustable front wheel axle,
- brakes of adjustable strength,
- aluminium handrims,
- full front 6" wheels,
- rear height adjustable anti-tip wheels,
- pneumatic quick-release rear wheels 20",
- pump,
- tray,
- frame color: red, blue.

USE:

For children with Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular diseases.



	13"	15"
Seat width	33 cm	38 cm
Seat depth	36 cm	36 cm
Wheelchair width	97,5 cm	97,5 cm
Wheelchair length	54,5 cm	64,6 cm
Wheelchair height	87,5 cm	87,5 cm
Weight	~24 kg	~24 kg
Maximum capacity	90 kg	90 kg





VITEA[®]
CARE



CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca),
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości ustawienia,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin międzyudowy z możliwością zmiany położenia,
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, pokrowiec,
- dostępne w kolorach: czarno-szarym, czarno-zielonym, czarno-niebieskim.

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Wysokość podnóżka	24 - 33 cm
Szerokość siedziska	25 - 30 cm
Głębokość siedziska	27 - 33 cm
Wysokość oparcia	47 - 51 cm
Kąt odchylenia oparcia	105° - 155°
Maksymalna szerokość wózka	66 cm
Maksymalna długość wózka	120 cm
Maksymalna wysokość wózka	117 cm
Gabaryty po złożeniu	110x66x65 cm
Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm
Waga	20,7 - 21,8 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg

Junior children rehabilitative stroller

catalogue number DRVG0E



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel and aluminium frame,
- height and width adjustable backrest,
- angle adjustable backrest (sitting-horizontal position),
- adjustable seat width and depth,
- width adjustable lateral supports,
- reversible seat unit,
- angle and length adjustable footrests
- adjustable handle,
- front foam swivel wheels with quick-release system,
- rear foam wheels with shock absorbers, lock and quick-release system,
- height adjustable headrest,
- front guard and positioning vest,
- abduction wedge,
- standard equipment: canopy, sleeping bag, rain cover, shopping basket,
- available colors: black/gray, black/green/ black/blue.

USE:

Children's strolling cart for children with Cerebral Palsy, Spina Blifida with myelocoele, muscle dysfunctions, lower limb dysfunctions.

Footrest height	24 - 33 cm
Seat width	25 - 30 cm
Seat depth	27 - 33 cm
Backrest height	47 - 51 cm
Range of backrest angle	105° - 155°
Max stroller width	66 cm
Max stroller length	120 cm
Max stroller height	117 cm
Dimensions when folded (length x width x height)	110x66x65 cm
Front wheel diameter	22 cm
Rear wheel diameter	27 cm
Stroller weight	20,7 - 21,8 kg
Maximum capacity	30 kg



Junior Plus wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

nr katalogowy DRVG0J

80



VITEA
CARE



CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością,
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówki stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin abdukcyjny,
- wyposażenie standardowe: daszek, koszyk, folia przeciwdeszczowa, śpiwór,
- dostępne szerokiej gamie kolorów
- zmiana kąta nachylenia siedziska i oparcia.

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Max. szerokość siedziska	35 cm
Max. szerokość wózka	62 cm
Głębokość siedziska	26,5 – 31 cm
Wysokość podnóżka	22 – 35,5 cm
Max. długość wózka	120 cm
Max. wysokość wózka	118 cm
Gabaryty po złożeniu	70x58x51 cm
Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm
Waga wózka	20 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg

Junior Plus children rehabilitative stroller

catalogue number DRVG0J



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, steel and aluminium frame,
- adjustable seat width and depth,
- reversible seat unit,
- length and position adjustable footrest,
- angle adjustable handle,
- front foam swivel wheels with quick release system,
- rear foam wheels with shock absorbers, lock and quick release system and brake system,
- angle adjustable backrest and seat,
- height adjustable headrest,
- front guard and positioning vest,
- abduction wedge,
- standard equipment: canopy, sleeping bag, rain cover, shopping basket,
- wide range of upholstery colours.

USE:

Children's strolling cart for children with Cerebral Palsy, Spina Bifida and muscle disorders.



Footrest height	22 – 35,5 cm
Max. Seat width	35 cm
Seat depth	26,5 – 31 cm
Max. Stroller width	62 cm
Max. Stroller length	120 cm
Max. Stroller height	118 cm
Dimensions of folded stroller	70x58x51 cm
Front wheels diameter	22 cm
Rear wheels diameter	27 cm
Stroller weight	20 kg
Maximum capacity	30 kg

Umbrella wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

nr katalogowy DRVG0C

82



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi,
- tapicerka wykonana z tkanin z certyfikatem jakości OEKO-TEX,
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia,
- koła tylne z szybkozłączką,
- klin abdukcyjny, barierka, pas trzypunktowy i pas biodrowy z dwoma możliwościami ułożenia zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- plastikowa platforma podnóżka i o regulowanej długości z pasami stabilizującymi stopy,
- zagłówek (dwie pozycje ułożenia),
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka,
- maksymalna waga dziecka: 30 kg
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa, widelce z blokadą toru jazdy, śpiwór, podnóżek nieregulowany
- opcjonalnie: podnóżek regulowany kątowno, koła pompowane
- dostępne kolory: różowo- szary, czerwono-szary, pomarańczowo-szary, niebiesko-szary, kratka granat/szary/czerwony, kratka szary/błękitny.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony dla dzieci z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni.

Szerokość siedziska	35 cm
Głębokość siedziska	29 cm
Wysokość oparcia	54 cm
Max szerokość wózka	61 cm
Max długość wózka	105 cm
Max wysokość wózka	122 cm
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys.)	129x49x42 cm
Średnica kół przednich	18 cm
Średnica kół tylnych	22 cm
Waga wózka	15 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg

Umbrella children rehabilitative stroller

catalogue number DRVG0C




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminum, foldable frame, with steel supporting elements,
- textile used in upholstery certified by OEKO-TEX,
- adjustable backrest with variable tilt angle regulation,
- abduction wedge, barrier, three-point belt,
- plastic footplate with adjustable length and feet stabilizing belts,
- headrest (two positions alignment),
- window in the hut, which allows You to observe child,
- standard equipment: Protective box, shopping basket, cup holder, raincover, forks with lock, sleeping bag,
- unregulated footrest,
- optional equipment: footrest with adjustable angle, pumped wheels,
- available colors: pink-gray, red-gray, orange-gray, blue-gray, navy/gray/red (checkered), gray/blue (checkered)

USE:

Children's strolling cart for children with Cerebral Palsy, Spina Bifida and muscle disorders.



Seat width	35 cm
Seat depth	29 cm
Back lenght	54 cm
Stroller width	61 cm
Stroller length	105 cm
Stroller height	122 cm
Dimensions of stroller after collapse	129x49x42 cm
Front wheels diameter	18 cm
Rear wheels diameter	22 cm
Stroller weight	15 kg
Maximum capacity	30 kg



CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowo-stalowo rama,
- siedzisko z możliwością regulowania głębokości,
- regulowany kąt pochylenia oparcia 90° - 110°,
- pompowane przednie koła, średnica 17 cm (pełne), 18 cm (pompowane),
- pompowane tylne koła stałe, średnica 25 cm (pompowane lub pełne),
- ręczki ergonomiczne umożliwiają wygodny chwyt dla osób o różnym wzroście, łatwe prowadzenia,
- dyskretny hamulec trzpieniowy, nie wymaga dużej siły nacisku, wzmocniony, niezależny dla obydwu kół,
- składany, dzielony, metalowy podnózek, płynna regulacja długości (32 - 40 cm),
- regulowana wysokość położenia pasów bezpieczeństwa, dwie pozycje,
- bogate wyposażenie standardowe: pasy odwodzące, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, koszyk, pokrowiec na podnózek,
- dostępna również wersja bez regulacji kąta nachylenia oparcia,
- wyposażenie opcjonalne: daszek, klin abdukcyjny (niezbędna barierka), barierka, stolik, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, pasy stóp, kamizelka stabilizująca,
- dostępne w kolorach: szaro-niebieski, szaro-zielony, szaro-fioletowy.

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Wysokość rączek od podłoża	106 cm
Wysokość zagłówka	48; 58; 63 cm
Długość podnóżka	32 - 40 cm
Szerokość siedziska	40 cm
Głębokość siedziska	35 - 40 cm
Wysokość oparcia	70 cm
Kąt odchylenia oparcia	90° - 110°
Maksymalna szerokość wózka	59 cm
Maksymalna długość wózka	124 cm
Maksymalna wysokość wózka	110 cm
Masa wózka	19,5 kg +/- 5%
Gabaryty po złożeniu	90 / 37 / 52 cm
Maksymalna waga dziecka	60 kg
Maksymalny wzrost dziecka	160 cm

Sweety children rehabilitative stroller

catalogue number DRVG0G



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium-steel frame,
- adjustable backrest position (90°-110°),
- adjustable seat depth (35-40 cm),
- swivel front wheels, inflatable (18 cm) or full (17 cm),
- inflatable or full rear wheels (25 cm) with braking system independent for each wheel,
- ergonomic handles allow a comfortable grip for people of different height, easy to carry,
- foldable, steel footrest with adjustable height 32 - 40 cm,
- seat belts protecting against falling out, with adjustable height setting,
- standard equipment: abductive belts, safety belts, headrest, shopping basket, footrest cover,
- available also without adjustable backrest angle,
- optional equipment: canopy, abductive wedge, (safety barrier needed), safety barrier, table, rain cover, sleeping bag, feet stabilizing straps, position vest,
- available colors: grey/blue, grey/green, grey/purple.

USE:

For children with Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular disorders, lower limb dysfunctions.



Footrest lenght	32 - 40 cm
Seat width	40 cm
Seat depth	35 - 40 cm
Backrest height	70 cm
Range of backrest angle	90° - 110°
Maximum stroller width	59 cm
Maximum stroller length	124 cm
Maximum stroller height	110 cm
Weight	19,5 kg +/- 5%
Dimensions when folded	90 / 37 / 52 cm
Maximum child weight	60 kg
Maximum child height	160 cm

Pliko wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

nr katalogowy 872000H, 872000A

86

CE



CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowa rama,
- siedzisko i oparcie wykonane z miękkiej, komfortowej, łatwej w utrzymaniu czystości tkaniny,
- regulowane skokowo oparcie od pozycji siedzącej do leżącej,
- regulowana głębokość siedziska,
- regulowana siła napięcia siedziska poprzez zastosowanie pasów typu Velcro,
- demontowalne kliny boczne umożliwiające regulację szerokości siedziska,
- regulowana płynnie długość podnóżków,
- regulowany kąt zgięcia podnóżków,
- podwójne tylne koła pełne wyposażone w niezależne hamulce,
- podwójne przednie koła skrętne z możliwością blokady do jazdy tylko na wprost,
- regulowana wysokość zagłówka,
- regulowana wysokość rączek dla osoby prowadzącej,
- pięciopunktowe szelki zapewniające doskonałe ustabilizowanie pozycji dziecka,
- bardzo łatwy i unikatowy system składania umożliwiający złożenie wózka jedną ręką,
- specjalna rączka do transportowania wózka,
- wyposażenie standardowe: zagłówki, kliny boczne, pięciopunktowe szelki, pasy stóp, zapiętki, uchwyt na butelkę, barierka zabezpieczająca przed wypadnięciem,
- wyposażenie ponadstandardowe: budka z folią przeciwdeszczową, śpiwór, torba zakupowa pod siedzisko,
- dostępne kolory tapicerki: pomarańczowo-szara, niebiesko-szara.

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Długość podnóżka	6 - 30 cm
Szerokość siedziska	25 - 34 cm
Głębokość siedziska	24 - 30 cm
Wysokość oparcia	63 cm
Szerokość oparcia	34 cm
Kąt wkliniwania	80°
Maksymalna szerokość wózka	54 cm
Głębokość wózka	99 cm
Wysokość wózka	102 cm
Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.)	119 x 36 x 41 cm
Waga	10 kg
Maksymalne obciążenie	20 kg (+ 5 kg z koszykiem)

Pliko children rehabilitative stroller

catalogue number 872000H, 872000A



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- seat and backrest made of soft, comfortable and easy to clean fabric,
- stepwise adjustable backrest from the sitting to the lying position,
- adjustable seat depth,
- adjustable tension force of the seat by the use of type Velcro straps,
- removable side wedges allowing adjustment of the seat width,
- smooth height adjustment of the footrests,
- adjustable footrest angle,
- adjustable headrest height,
- full, dual rear wheels equipped with independent brakes,
- dual, swivel front wheels with possibility of direction lock,
- adjustable handles height for caregiver,
- five-point braces for excellent stabilization of the child position,
- very easy and unique folding system allows the submission of the stroller with one hand,
- special handle for transporting the stroller,
- standard equipment: headrest, side wedges, five-point braces, foot belts, heel counters, bottle holder, safety barrier,
- additional equipment: canopy with rain cover, sleeping bag, shopping bag under the seat,
- available colors: orange/grey, blue/grey.

USE:

Children's strolling cart for children with Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscle dysfunctions, lower limb dysfunctions.

Length of the footrests	6 - 30 cm
Seat width	25 - 34 cm
Seat depth	24 - 30 cm
Backrest height	63 cm
Backrest width	34 cm
Seat recline angle	80°
Max stroller width	54 cm
Stroller length	99 cm
Stroller height	102 cm
Dimensions when folded (l x w x h)	119 x 36 x 41 cm
Stroller weight	10 kg
Maximum capacity	20 kg (+ 5 kg shopping bag)



**CECHY PRODUKTU:**

- fotelik wykonany z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- regulacja pochylenia oparcia z możliwością ustawienia pozycji leżącej,
- podnóżki z możliwością regulacji długości oraz kąta nachylenia,
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- fotelik zaopatrzony w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówek z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- pasek wspierający stabilizację głowy,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa,
- półka pod siedziskiem.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z samodzielnym siedzeniem. Dzięki szerokim możliwościom regulacyjnym fotelik może być stosowany zarówno dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym jak również tych z problemami wzmożonego napięcia mięśniowego.

Wysokość siedziska (wraz z zagłówkiem)	46 - 62 cm
Głębokość siedziska	25 - 31 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	25 - 41 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	68 - 76 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	15 - 35 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	58 cm
Długość urządzenia	96 - 145 cm
Waga urządzenia	27 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg

Bingo rehabilitative chair

catalogue number DRVRX



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- rehabilitative chair made of wood,
- angle and depth adjustable seat,
- adjustable lateral supports,
- angle adjustable backrest (sitting-horizontal position),
- angle and length adjustable footrests,
- angle and length adjustable foot platform with heel support and safety belt,
- adjustable abduction wedge,
- height and angle adjustable headrest,
- height and angle adjustable tray,
- positioning vest,
- swivel wheels with lock,
- adjustable headrest,
- strap supporting head stabilization,
- height adjustable support of the cervical spine,
- shelf under the seat.

USE:

Rehabilitative chair for disabled children, children diagnosed with nervous system disorder, for children who have difficulty with sitting.



Seat height (with headrest)	46 - 62 cm
Seat depth	25 - 31 cm
Footrest height	15 - 31 cm
Armrest height	68 - 76 cm
Seat width	15 - 35 cm
Backrest width	15 - 27 cm
Chair width	58 cm
Chair length	95 - 150 cm
Chair weight	27 kg
Maximum capacity	35 kg

WÓZKI ELEKTRYCZNE

Pojazdy o napędzie elektrycznym umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych na dłuższych dystansach. Przeznaczone także dla osób niemogących poruszać się wózkami manualnymi.

POWER WHEELCHAIRS

Power wheelchairs enable disabled people to move for long distance, they are also recommended for people who are not able to use manual wheelchairs.



**CECHY PRODUKTU:**

- szerokość siedziska: 16" i 18",
- amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych)
- czarna, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska,
- regulowany kąt nachylenia oparcia,
- regulowane, demontowalne podłokietniki,
- możliwość odchylenia joysticka,
- uchylne, demontowalne podnóżki,
- regulacja długości podnóżków,
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe,
- hamulce elektromagnetyczne,
- kontroler: VS/PG50A,
- regulowane tylne koła przeciwwyrotne,
- koła przednie: 9", koła tylne: 14",
- prześwit: 8 cm,
- waga bez akumulatorów: 50 kg

Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x38 Ah
Maksymalna prędkość	10 km/h
Zasięg*	25 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	103 cm
Szerokość	63 cm
Waga wózka	71 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!


W1018 LIMBER

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- reclining backrest,
- rear wheels with two shock-absorbers,
- complete set of driving lights (led),
- seat width: 16" and 18",
- removable upholstery and cushion,
- adjustable, removable armrests,
- swing-away, removable footrests of adjustable length,
- electromagnetic brakes,
- VS/PG50A controller,
- adjustable, anti-tip rear wheels,
- front wheels, 9",
- rear wheels, 14" rear wheels,
- ground clearance: 8 cm.



Motor	2x300 W
Batteries	2x38 Ah
Maximum speed	10 km/h
Range*	25 km
Turning radius	96 cm
Length	103 cm
Width	63 cm
Weight	71 kg
Maximum capacity	120 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.

**CECHY PRODUKTU:**

- szerokość siedziska: 16", 18",
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja,
- składane oparcie,
- regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia,
- demontowalna tapicerka,
- miękka, gąbkowana poduszka,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- regulacja wysokości podnóżków i podłokietników,
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania,
- pantograf,
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo),
- odłączenie napędu elektrycznego,
- kompletne oświetlenie diodowe (LED),
- tylne, chowane kółeczka antywywrotne,
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14"),
- aluminiowe felgi,
- amortyzatory kół tylnych,
- łatwo demontowane akumulatory,
- dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule, możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna, zagłówki.

CE

Silnik	600 W
Akumulatory	2x50 Ah
Maksymalna prędkość	12 km/h
Zasięg*	25 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	115 cm
Szerokość	59,5 cm
Waga	83 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1600/1800-MODERN

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- seat width: 16" and 18",
- modern, aluminium construction,
- foldable backrest,
- adjustable seat depth, reclining backrest,
- removable upholstery,
- soft cushion,
- positioning belt,
- swing-away, removable footrests,
- height adjustable footrests and armrests,
- intelligent, electromagnetic system of brakes,
- pantograph,
- movable controller (left/right side of the power chair),
- complete set of driving lights (LED),
- freewheel mode,
- rear anti-tip wheel,
- aluminium rims,
- pneumatic wheels (front 9", rear 14"),
- rear wheels shock absorbers,
- detachable battery pack,
- option: angle adjustable footrest, cane holder, movable controller enabling a caregiver to control the power chair.



Motor	600 W
Batteries	2x50 Ah
Maximum speed	12 km/h
Range*	25 km
Turning radius	96 cm
Length	115 cm
Width	59,5 cm
Weight	83 kg
Maximum capacity	136 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.

**CECHY PRODUKTU:**

- szerokość siedziska: 16", 18",
- aluminiowa rama,
- regulowana głębokość i szerokość siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- miękka gąbkowa poduszka,
- regulowana wysokość podłokietników,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę,
- regulowane na długość podnóżki,
- niezależna, elektryczna regulacja podnóżków,
- pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe),
- hamulec elektromagnetyczny,
- multifunkcyjna jednostka sterująca,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna,
- regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej zagłówek,
- komplet błotników,
- pantograf,
- pompowane koła, (przednie 9", tylne 14"),
- felgi aluminiowe,
- chowane tylne kółka antywywrotne.

Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x50 Ah
Maksymalna prędkość	10 km/h
Zasięg*	20 km
Promień skrętu	96 cm
Długość	104 cm
Szerokość	64 cm
Waga	119 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1610/1810-DE LUXE

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- seat width: 16", 18",
- aluminium frame,
- adjustable seat width and depth,
- electrically adjustable seat inclination,
- electrically adjustable backrest inclination,
- soft cushion,
- height adjustable armrest,
- positioning belt,
- swing-away, removable footrests with calf support,
- independent, electrically adjustable footrest, adjustable footrest
- length adjustable footrests,
- complete set of driving lights,
- electromagnetic brakes,
- multifunctional movable controller for caregiver,
- electrically adjustable footrest,
- set of fenders,
- pantograph,
- pneumatic wheels (front 9", rear 14"),
- adjustable headrest in vertical and horizontal plane,
- rear anti-tip wheels,
- aluminium rims.

Motor	2x300 W
Batteries	2x50 Ah
Maximum speed	10 km/h
Range*	20 km
Turning radius	96 cm
Length	104 cm
Width	64 cm
Weight	119 kg
Maximum capacity	136 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.



PCBL1620/1820 DE LUXE LIFT

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

98



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama,
- regulowana głębokość i szerokość siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- miękka gąbkowa poduszka,
- regulowana wysokość podłokietników,
- regulowany zagłówek,
- biodrowy pas bezpieczeństwa,
- uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę,
- regulowane na długość podnóżki,
- niezależna, elektryczna regulacja podnóżków
- pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe),
- hamulec elektromagnetyczny,
- chowane tylne kółka przeciwwyrotne,
- winda 30 cm.



Silnik	600 W 4300 RPM*2
Akumulatory	2x75 Ah
Kontroler	90AH R-Net
Ładowarka	24V, 8A
Czas ładowania	9H
Maksymalna prędkość	10 km/h
Maksymalna prędkość cofania	5 km/h
Zasięg*	25 km
Szerokość siedziska	16", 18"
Wysokość wózka	100 – 130 cm
Wysokość siedziska	56 – 86 cm
Głębokość siedziska	45 – 50 cm
Wysokość oparcia	76 cm
Długość wózka	119 – 124 cm
Kąt pochylenia	8°
Maksymalne obciążenie	160 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL1620/1820 DE LUXE LIFT

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminum frame,
- adjustable seat depth and width,
- electrically adjustable seat angle,
- electrically adjustable backrest angle,
- soft, spongy pillow,
- adjustable height armrests,
- adjustable headrest,
- positioning belt,
- adjustable and removable footrests with calf support,
- adjustable length footrests,
- independent, electrically adjustable footrests,
- full road lighting,
- electromagnetic brakes,
- rear anti-tip wheels,
- electrically adjustable seat height 30 cm (lift).

Motor	600 W 4300 RPM*2
Batteries	2x75 Ah
Controller	90AH R-Net
Battery charger	24V, 8A
Charging time	9H
Maximum Speed	10 km/h
Maximum speed of reversing	5 km/h
Range*	25 km
Seat width	16", 18"
Wheelchair height	100 – 130 cm
Seat height	56 – 86 cm
Seat depth	45 – 50 cm
Backrest height	76 cm
Wheelchair length	119 – 124 cm
Angle of inclination	8°
Maximum capacity	160 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used. The estimated range concerns laboratory conditions.





CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 12", 14",
- amortyzowana, aluminiowa rama,
- regulowana głębokość i szerokość siedziska,
- elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm),
- składane oparcie z regulacją nachylenia,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- miękka gąbkowa poduszka,
- regulowana wysokość podłokietników,
- demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę (regulacja kąta zgięcia),
- regulowane na długość podnóżki,
- oświetlenie pełne drogowe (diodowo-żarówkowe),
- odłączanie napędu elektrycznego,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo,
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna,
- regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej,
- chowane tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie 9", koła tylne pompowane 14",
- aluminiowe felgi,
- regulowany zagłówek.



Silnik	2x300 W
Akumulatory	2x50 Ah
Maksymalna prędkość	12 km/h
Zasięg*	25 km
Promień skrętu	95 cm
Długość	100 cm
Szerokość	56 cm
Waga	83 kg
Maksymalne obciążenie	80 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

PCBL 1220/1420-SCRUBBY

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- seat width: 12", 14",
- shock-absorbing, aluminium frame,
- adjustable seat width and depth,
- electrically adjustable seat inclination 10°(max 18 cm)
- foldable reclining backrest,
- positioning belt,
- soft cushion,
- height adjustable armrest,
- removable footrests with calf support (flexion angle adjustment),
- length adjustable footrest,
- complete set of driving lights,
- freewheel mode,
- adjustable, movable controller (left/right side of the power chair),
- movable controller enabling a caregiver to control the power chair
- rear anti-tip wheels,
- front wheels 9", rear pneumatic wheels 14",
- aluminium rims,
- adjustable headrest.



Motor	2x300 W
Batteries	2x50 Ah
Maximum speed	12 km/h
Range*	25 km
Turning radius	95 cm
Length	100 cm
Width	56 cm
Weight	83 kg
Maximum capacity	80 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.

**CECHY PRODUKTU:**

- szerokość siedziska: 16", 18",
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota,
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej,
- uchylne podłokietniki,
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników,
- regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki,
- kółka przeciwwyrotne (tylne i przednie),
- pełne oświetlenie drogowe,
- uchwyt kolan,
- trzypunktowe pasy zabezpieczające,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- zagłówki,
- uchwyt kolan,
- hamulce elektromagnetyczne,
- koła przednie: 9", koła tylne: 14",
- tylne amortyzatory.

Silnik	2x450 W
Akumulatory	2x55 Ah
Maksymalna prędkość	9,5 km/h
Zasięg*	20 km
Promień skrętu	90 cm
Długość	113,5 cm
Szerokość	62 cm
Waga	100 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg/135 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

HERO STAND UP

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- seat width: 16", 18",
- electric tilting function with remote control,
- upholstery made of ecological leather,
- swing away armrests,
- adjustable height and angle of armrests,
- rear and front anti-tip wheels,
- complete set of driving lights (led),
- headrest,
- knee holder,
- adjustable length of footrest with calf support,
- three point positioning belts,
- safety hip belt,
- electromagnetic brakes,
- 9" front wheels, 14" rear wheels,
- rear shock-absorber.

Motor	2x450 W
Batteries	2x55 Ah
Maximum speed	9,5 km/h
Range*	20 km
Turning radius	90 cm
Length	113,5 cm
Width	62 cm
Weight	100 kg
Maximum capacity	120 kg/135 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.





CECHY PRODUKTU:

- obrotowy fotel regulowany w płaszczyźnie poziomej,
- regulacja kąta nachylenia oparcia,
- regulowany kąt ustawienia kierownicy,
- pełne oświetlenie drogowe (LED),
- komplet lusterek wstecznych,
- koszyk zakupowy,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- zagłówki,
- hamulce elektromagnetyczne,
- zderzak przedni i tylny,
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego,
- kompaktowe gabaryty,
- koła przednie: 11,5", tylne koła: 11,5".

Silnik	400 W
	350 W
Akumulatory	2x40 Ah
Maksymalna prędkość	12 km/h
Zasięg*	30 km
Promień skrętu	124 cm
Długość	127 cm
Szerokość	60 cm
Waga	95 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

W4025-RIDER II

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- adjustable swivel seat,
- adjustable seat in horizontal plane,
- reclining backrest,
- adjustable steering column,
- complete set of driving lights (led),
- set of rear view mirrors,
- front shopping basket,
- positioning belt,
- headrest,
- electromagnetic brakes,
- front and rear bumper,
- the clutch allows disconnecting the electric drive system,
- compact dimensions,
- 11,5" front wheels, 11,5" rear wheels.



Motor	400 W
	350 W
Batteries	2x40 Ah
Maximum speed	12 km/h
Range*	30 km
Turning radius	124 cm
Length	127 cm
Width	60 cm
Weight	95 kg
Maximum capacity	120 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.



CECHY PRODUKTU:

- nowoczesny design,
- obrotowy fotel, regulowany w płaszczyźnie poziomej,
- regulacja kąta nachylenia oparcia,
- regulowany kąt ustawienia kierownicy,
- komplet lusterek wstecznych,
- koszyk zakupowy,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- zagłówek,
- pełne oświetlenie drogowe,
- hamulce elektromagnetyczne,
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego,
- przedni i tylny zderzak,
- koła przednie: 13", tylne koła: 13",
- pełna amortyzacja (4 amortyzatory).

Silnik	800 W
Akumulatory	2x55 Ah
Maksymalna prędkość	15 km/h
Zasięg*	35 km
Promień skrętu	165 cm
Długość	148 cm
Szerokość	64 cm
Waga	134 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!


W4028-CRUISER II

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- modern design,
- adjustable swivel seat, adjustable seat in horizontal plane,
- reclining backrest,
- adjustable steering column,
- set of rear view mirrors,
- front shopping basket,
- positioning belt,
- headrest,
- complete set of driving light (led),
- electromagnetic brakes,
- the clutch allows disconnecting the electric drive system,
- front and rear bumper,
- 13" front wheels, 13" rear wheels,
- 4 shock absorbers.



Motor	800 W
Batteries	2x55 Ah
Maximum speed	15 km/h
Range*	35 km
Turning radius	165 cm
Length	148 cm
Width	64 cm
Weight	134 kg
Maximum capacity	150 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.

**CECHY PRODUKTU:**

- pełna amortyzacja (4 amortyzatory),
- regulowana wysokość siedziska,
- regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej obrotowy fotel,
- regulowany kąt nachylenia oparcia,
- komplet lusterek wstecznych,
- pełne oświetlenie drogowe (ledowo-żarówkowe)
- hamulce elektromagnetyczne,
- kosz zakupowy,
- tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie: 13", koła tylne: 13",
- płynna regulacja prędkości,
- prześwit: 12 cm,
- waga bez akumulatorów: 99 kg.



Silnik	1200 W
	700 W
Akumulatory	2x75 Ah
Maksymalna prędkość	14 km/h
Zasięg*	40 km
Promień skrętu	165 cm
Długość	142 cm
Szerokość	73cm
Waga	141 kg
Maksymalne obciążenie	180 kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!


W 4029-HUNTER PLUS

power wheelchair



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- height adjustable seat in horizontal and vertical plane,
- 4 shock absorbers,
- adjustable swivel seat,
- reclining backrest,
- set of rear view mirrors,
- complete set of driving lights,
- electromagnetic brakes,
- shopping basket,
- anti-tip wheel,
- 13" front wheels, 13" rear wheels,
- smooth speed regulation,
- ground clearance 12 cm,
- weight (without battery): 99 kg.



Motor	1200 W
	700 W
Batteries	2x75 Ah
Maximum speed	14 km/h
Range*	40 km
Turning radius	165 cm
Length	142 cm
Width	73cm
Weight	141 kg
Maximum capacity	180 kg

* Speed, max distance of the vehicle depends on the user weight, tyre pressure, battery load, battery capacity and the terrain on which the vehicle is used.
The estimated range concerns laboratory conditions.

PIONIZATORY I PODNOŚNIKI

Urządzenia umożliwiające pionizację i rehabilitację osób z dysfunkcjami kończyn dolnych.

VERTICALIZING SYSTEM

Rehabilitation device especially useful for patients with paraplegia.





CECHY PRODUKTU:

- lekkie, bezpieczne, proste w obsłudze, dające solidne podparcie osobom w nim pionizowanym,
- wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów, takich jak profile aluminiowe, profile stalowe cienkościenne, łączone ze sobą za pomocą elastycznych i lekkich łączników z tworzywa,
- platforma stóp wraz z zapiętkami daje stabilne oparcie,
- regulowane wsporniki kolan profilowane anatomicznie,
- kosz biodrowy wraz ze wspornikiem pasa piersiowego stabilizuje stawy biodrowe, wsporniki ramion utrzymują tułów pacjenta w pozycji wyprostowanej,
- wszystkie punkty parapodium stykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika zabezpieczone zostały poprzez miękką, hypoalergiczną, trudnopalną, tapicerkę wykonaną z weluru,
- cztery koła wyposażone w hamulce,
- zamek ułatwiający samodzielne zamknięcie kamizelki,
- dostępne dwie szerokości kamizelki,
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

ZASTOSOWANIE:

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podporczej, porażenia oraz niedowłady kończyn - w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych - porażenia, niedowłady, postępujące dystrofie mięśniowe.

Kamizelka	Wąska	Szeroka
Szerokość kamizelki	44 cm	49 cm
Głębokość kamizelki	34 cm	37 cm
Szerokość urządzenia	70 cm	70 cm
Długość urządzenia	100 cm	100 cm
Wysokość urządzenia	115 cm	115 cm
Wzrost	150 - 180 cm	150 - 180 cm
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

Static Parapodium light

model PSL



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- light, safe, easy to use,
- made of light, durable materials such as aluminium sections joined together by elastic, light connectors,
- foot platform and the adjustable knee holders provide optimal stabilization and comfort of use,
- adjustable, ergonomic knee holders,
- the upright position of the body is possible due to hip brace, thoracic and shoulder support,
- all the parts which have direct contact with patient's body are covered with soft, hypoallergenic, velour upholstery,
- four wheels equipped with lock,
- easy to close fastener,
- corset available in two sizes,
- additional equipment: wedge, additional cushions, table with regulated height and tilt angle.

USE:

Verticalization of the patient, stabilization of lower limbs and trunk, limb paralysis/paresis, motor dysfunctions - paralysis, paresis, muscular dystrophy.



Vest	Small	Large
Vest width	44 cm	49 cm
Vest depth	34 cm	37 cm
Parapodium width	70 cm	70 cm
Parapodium length	100 cm	100 cm
Parapodium height	115 cm	115 cm
Height	150 - 180 cm	150 - 180 cm
Maximum capacity	100 kg	100 kg

Parapodium Statyczne

model PST ze stolikiem, PSS bez stolika

114

VITEA
CAPE
CE


CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortezy TLSO+HKAFO,
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp,
- łukowate obejmy kolanowe przednie,
- otwierany od tyłu pas biodrowy,
- płozy zakończone stopkami,
- szeroki zakres regulacji,
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, element stabilizujący głowę, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	50 - 56 cm	55 - 68 cm	61 - 72 cm	67 - 91 cm	67 - 91 cm
Długość urządzenia	77 - 97 cm	77 - 97 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm
Wysokość urządzenia	67 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

*pomiar bez tapicerki

Static Parapodium

model PST with table, PSS without table



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- features of TLSO+HKAFO orthoses,
- optimal front and lateral body stabilization,
- skid-like elements with feet platforms,
- arch-like front knee rings,
- hip belt open at the back,
- four wheels with lock,
- wide range of adjustment,
- additional equipment: Velcro straps for feet, reinforced knee mount connectors, wrist holders, wedge, additional cushions, headrest, table with regulated height and tilt angle.

USE:

Rehabilitation device especially useful for patients with paraplegia, Spina Bifida cystic and children with Cerebral Palsy.



	100	125	150	180	200
Vest width*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Vest depth*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Parapodium width	50 - 56 cm	55 - 68 cm	61 - 72 cm	67 - 91 cm	67 - 91 cm
Parapodium length	77 - 97 cm	77 - 97 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm
Parapodium height	67 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Height	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maximum capacity	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

* measurements without upholstery



CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączące cechy ortozy TLSO+HKAFO,
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp z pasami zabezpieczającymi,
- łukowate obejmy kolanowe przednie,
- otwierany od tyłu pas biodrowy,
- cztery koła skrętne, tylne z możliwością blokady,
- nowoczesny design,
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, regulowany pod kątem i na wysokość stolik, możliwość zmiany wszystkich kół na większe (zwiększenie prześwitu), pas tylny.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

Szerokość bioder	32 - 57 cm
Głębokość bioder	22 - 37 cm
Szerokość urządzenia	66,5 - 91,5 cm
Długość urządzenia	99,5 cm
Wysokość urządzenia	122 - 155 cm
Wzrost	160 - 200 cm
Maksymalne obciążenie	110 kg

Gym Static Parapodium

model PSN



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- features of TLSO+HKAFO orthoses,
- optimal front and lateral body stabilization,
- adjustable height, width and centre of gravity,
- skid-like elements with feet platforms,
- arch-like front knee rings,
- hip belt open at the back,
- four rear swivel wheels with lock,
- modern design,
- additional equipment: wedge, table with regulated height and tilt angle, possibility to change all wheels for bigger (bigger ground clearance).

USE:

Rehabilitation device especially useful for patients with paraplegia, tetraplegia, Spina Bifida with myelocoele, Cerebral Palsy.



Hip width	32 - 57 cm
Hip depth	22 - 37 cm
Parapodium width	66,5 - 91,5 cm
Parapodium length	99,5 cm
Parapodium height	122 - 155 cm
Height	160 - 200 cm
Maximum capacity	110 kg

**CECHY PRODUKTU:**

- urządzenie wykonane z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- płynna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców z pozycji siedzącej 90° do pozycji leżącej 0° dzięki zastosowaniu siłowników gazowych,
- siedzisko: płynna regulacja, kąt nachylenia od -15° do +80°, ręczny wysuw przód-tył,
- podnóżek: regulacja wysokości, stopniowa co 15°, (7 pozycji) regulacja kąta pochylenia podnóżków od 0° (umowna pozycja pozioma) do 90° (umowna pozycja pionowa - tak jak po wyjęciu z opakowania),
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- zaopatrzone w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówki z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie stworzone głównie dla dzieci z MPD, przepukliną oponowordzeniową, dystrofiami mięśniowymi oraz uszkodzeniami CUN różnej etiologii.

Konstrukcja urządzenia poza funkcją pionizacji umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej i leżącej, jak również pośrednich. Wielofunkcyjność i modułowa budowa pozwala na dopasowanie go do wymiarów i możliwości funkcjonalnych pacjenta, a także do jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Wysokość siedziska (wraz z zagłówkiem)	38 - 52 cm
Głębokość siedziska	30 - 37 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	23 - 39 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 - 92 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	40 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	60 cm
Długość urządzenia	75 - 150 cm
Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem	36 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg

Spring multifunctional rehabilitative device

catalogue number DRVF04




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- multifunctional rehabilitative device made of wood,
- seat with the option of the angle and depth adjustment,
- side stabilizers, which are adjustable in the vertical and horizontal plane,
- smooth adjustment of the backrest angle from the sitting position 90° to the lying position 0° through the use of gas springs,
- reclination angle smooth adjustment of the seat from -15° to 80°, front - back manual extension,
- footrest: height adjustment, gradual, every 15° (7 positions) adjustment of the angle of the footrests from 0° (horizontal, contractual position) to 90° (vertical, contractual position - the same as after removing from the packaging),
- foot support: equipped with heel counter and supporting strap, adjustment in three planes (front/back, left/right, tilting),
- abduction wedge, adjustable in the horizontal plane,
- armrests with option of the adjustable height and angle.
- table for manual exercises and play (with the cut-out for the trunk) with adjustment of height and tilt angle, equipped with stabilizing vest,
- swivel wheels with clamps,
- adjustable headrest: height and covering occipital cranium part,
- support of the cervical spine, adjustable vertically.

USE:

The chair has been mainly designed for children suffering from Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular dystrophy and the upper motor neuron lesion damage of various etiology. The structure of the rehabilitative device Spring enables the child to take a verticalized, sitting or lying position as well as any indirect position. The multifunctionality and the modular structure of the chair allows adjustment of it to the size and functional possibilities of the patient as well as to his/her individual therapeutic needs.



Seat height (with headrest)	38 - 52 cm
Seat width	40 cm
Seat depth	30 - 37 cm
Footrest height	23 - 39 cm
Armrest height	71 - 92 cm
Backrest width	15 - 27 cm
Chair width	60 cm
Chair length	75 - 150 cm
Chair weight	36 kg
Maximum capacity	35 kg

**CECHY PRODUKTU:**

- urządzenie multifunkcyjne wykonane z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- oparcie pleców: płynna, elektryczna za pomocą pilota, regulacja kąta pochylenia oparcia pleców z pozycji siedzącej 90° do pozycji leżącej 0°.
- siedzisko: płynna, elektryczna regulacja za pomocą pilota, kąt nachylenia od -15° do +90°, ręczny wysuw przód-tył,
- podnóżek: regulacja wysokości, stopniowa co 15°, (7 pozycji) regulacja kąta pochylenia podnóżków od 0° (umowna pozycja pozioma) do 90° (umowna pozycja pionowa - tak jak po wyjęciu z opakowania),
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- zaopatrzone w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówek z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie multifunkcyjne stworzone głównie dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo- rdzeniową, dystrofiami mięśniowymi oraz uszkodzeniami CUN różnej etiologii. Konstrukcja urządzenia poza funkcją pionizacji umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej i leżącej, jak również pośrednich. Wielofunkcyjność i modułowa budowa pozwala na dopasowanie go do wymiarów i możliwości funkcjonalnych pacjenta, a także do jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Wysokość siedziska (wraz z zagłówkiem)	38 - 52 cm
Głębokość siedziska	30 - 37 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	23 - 39 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 - 92 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	40 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	60 cm
Długość urządzenia	75 - 150 cm
Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem	43 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg

Rainbow multifunctional rehabilitative device

catalogue number DRVB8



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- multifunctional rehabilitative device made of wood,
- seat with the option of the angle and depth adjustment,
- side stabilizers which are adjustable in the vertical and horizontal plane,
- backrest smooth, electric adjustment of the backrest angle from the sitting position 90° to the lying position 0° with a remote control,
- seat smooth, electric adjustment, reclination from -15° to 90°, front - back manual extension with a remote control,
- footrest: height adjustment, gradual, every 15° (7 positions) adjustment of the angle of the footrests from 0° (horizontal, contractual position) to 90° (vertical, contractual position - the same as after removing from the packaging),
- foot support: equipped with heel cups and supporting belts, adjustment in three planes (front/back, left/right, tilting),
- abduction wedge, adjustable in the horizontal plane,
- armrests with option of adjustable height and angle,
- table for manual exercises and play (with the cut-out for the trunk) with adjustment of height and tilt angle, equipped with stabilizing vest,
- swivel wheels with clamps,
- adjustable headrest: height and covering part of occipital cranium,
- support of the cervical spine; adjustable vertically.

USE:

The chair has been mainly designed for children suffering from Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular dystrophy and the upper motor neuron lesion damage of various etiology. The structure of the rehabilitative device Rainbow enables the child to take a verticalized, sitting or lying position as well as any indirect position. The multifunctionality and modular structure of the chair allows adjustment of it to the size and functional possibilities of the patient as well as to his/her individual therapeutic needs.



Seat height (with headrest)	38 - 52 cm
Seat width	40 cm
Seat depth	30 - 37 cm
Footrest height	23 - 39 cm
Armrest height	71 - 92 cm
Backrest width	15 - 27 cm
Chair width	60 cm
Chair length	75 - 150 cm
Chair weight	43 kg
Maximum capacity	35 kg



CECHY PRODUKTU:

- pionizator wykonany z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- płynna regulacja kąta pochylecia oparcia pleców z pozycji siedzącej 90° do pozycji leżącej 0° dzięki zastosowaniu siłowników gazowych,
- siedzisko: płynna regulacja, kąt nachylenia od -15° do +80°, ręczny wysuw przód-tył,
- podnóżek: regulacja wysokości, stopniowa co 15°, (7 pozycji) regulacja kąta pochylecia podnóżków od 0° (umowna pozycja pozioma) do 90° (umowna pozycja pionowa - tak jak po wyjęciu z opakowania),
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylecia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- zaopatrzone w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówki z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE:

Pionizator został stworzony głównie dla dzieci z MPD, przepukliną oponowordzeniową, dystrofiami mięśniowymi oraz uszkodzeniami CUN różnej etiologii.

Konstrukcja pionizatora poza funkcją pionizacji umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej i leżącej, jak również pośrednich. Wielofunkcyjność i modułowa budowa pozwala na dopasowanie go do wymiarów i możliwości funkcjonalnych pacjenta, a także do jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Wysokość siedziska (wraz z zagłówkiem)	38 - 52 cm
Głębokość siedziska	30 - 37 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	23 - 39 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 - 92 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	40 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	60 cm
Długość urządzenia	75 - 150 cm
Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem	36 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg

Speedy verticalizing rehabilitative chair

catalogue number DRVF04




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- verticalizing device made of wood,
- seat with the option of the angle and depth adjustment,
- side stabilizers which are adjustable in the vertical and horizontal plane,
- smooth adjustment of the backrest angle from the sitting position 90° to the lying position 0° through the use of gas springs,
- reclination angle smooth adjustment of the seat from -15° to 80°, front - back manual extension,
- footrest: height adjustment, gradual, every 15° (7 positions) adjustment of the angle of the footrests from 0° (horizontal, contractual position) to 90° (vertical, contractual position - the same as after removing from the packaging),
- foot support: equipped with heel counter and supporting strap, adjustment in three planes (front/back, left/right, tilting),
- abduction wedge, adjustable in the horizontal plane,
- armrests with option of adjustable height and angle,
- table for manual exercises and play (with the cut-out for the trunk) with the adjustment of the height and tilt angle, equipped with stabilizing vest,
- swivel wheels with clamps,
- adjustable headrest: height and covering occipital cranium part,
- support of the cervical spine; adjustable vertically.

USE:

The chair has been mainly designed for children suffering from Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular dystrophy and the upper motor neuron lesion damage of various etiology. The structure of the chair enables the child to take a verticalized a sitting or lying position as well as any indirect positions. The multifunctionality and modular structure of the chair allows adjustment of it to the size and functional possibilities of the patient as well as to his/her individual therapeutic needs.



Seat height (with headrest)	38 - 52 cm
Seat width	40 cm
Seat depth	30 - 37 cm
Footrest height	23 - 39 cm
Armrest height	71 - 92 cm
Backrest width	15 - 27 cm
Chair width	60 cm
Chair length	75 - 150 cm
Chair weight	36 kg
Maximum capacity	35 kg

**CECHY PRODUKTU:**

- pionizator wykonany z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- oparcie pleców: płynna, elektryczna za pomocą pilota, regulacja kąta pochylenia oparcia pleców z pozycji siedzącej 90° do pozycji leżącej 0°.
- siedzisko: płynna, elektryczna regulacja za pomocą pilota, kąt nachylenia od -15° do +90°, ręczny wysuw przód-tył,
- podnóżek: regulacja wysokości, stopniowa co 15°, (7 pozycji) regulacja kąta pochylenia podnóżków od 0° (umowna pozycja pozioma) do 90° (umowna pozycja pionowa - tak jak po wyjęciu z opakowania),
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- zaopatrzony w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówek z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE:

Pionizator został stworzony głównie dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofiami mięśniowymi oraz uszkodzeniami CUN różnej etiologii. Konstrukcja pionizatora poza funkcją pionizacji umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej i leżącej, jak również pośrednich. Wielofunkcyjność i modułowa budowa pozwala na dopasowanie go do wymiarów i możliwości funkcjonalnych pacjenta, a także do jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Wysokość siedziska (wraz z zagłówkiem)	38 - 52 cm
Głębokość siedziska	30 - 37 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	23 - 39 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	71 - 92 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	40 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	60 cm
Długość urządzenia	75 - 150 cm
Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem	43 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg

Gato verticalizing rehabilitative chair

catalogue number DRV8



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- verticalizing device made of wood,
- seat with the option of the angle and depth adjustment,
- side stabilizers, which are adjustable in the vertical and horizontal plane,
- backrest smooth, electric adjustment of the backrest angle from the sitting position 90° to the lying position 0° with a remote control,
- seat smooth, electric adjustment, reclination from -15° to 90°, front - back manual extension with a remote control,
- footrest: height adjustment, gradual, every 15° (7 positions) adjustment of the angle of the footrests from 0° (horizontal, contractual position) to 90° (vertical, contractual position - the same as after removing from the packaging).
- foot support: equipped with heel cups and supporting belts, adjustment in three planes (front/back, left/right, tilting),
- abduction wedge, adjustable in the horizontal plane,
- armrests with option of adjustable height and angle,
- table for manual exercises and play (with the cut-out for the trunk) with the adjustment of the height and tilt angle, equipped with stabilizing vest,
- swivel wheels with clamps,
- adjustable headrest: height and covering part of occipital cranium,
- support of the cervical spine; adjustable in the vertical plane.

USE:

The chair has been mainly designed for children suffering from Cerebral Palsy, Spina Bifida, muscular dystrophy and the upper motor neuron lesion damage of various etiology. The structure of the chair enables the child to take a verticalized, sitting or lying position as well as any indirect positions. The multifunctionality and modular structure of the chair allows adjustment of it to the size and functional possibilities of the patient as well as to his/her individual therapeutic needs.

Seat height (with headrest)	38 - 52 cm
Seat width	40 cm
Seat depth	30 - 37 cm
Footrest height	23 - 39 cm
Armrest height	71 - 92 cm
Backrest width	15 - 27 cm
Chair width	60 cm
Chair length	75 - 150 cm
Chair weight	43 kg
Maximum capacity	35 kg




VITEA[®]
CARE


CECHY PRODUKTU:

- rama stalowa,
- demontowalne oparcie wózka,
- perforowana tapicerka z ekoskóry,
- zagłówki z regulacją wysokości,
- przednia barierka zabezpieczająca,
- pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości,
- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylny i demontowalny podnóżek regulacją wysokości,
- pas zapiętkowy,
- regulowany uchwyt kolan,
- tylne koła antywywrotne,
- dodatkowe przednie koła stabilizujące,
- hamulce ręczne z regulacją siły docisku,
- tylne koła pneumatyczne typu mag z aluminiumowymi ciągami, wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych,
- rączki dla prowadzącego,
- pilot do sterowania.

Rozmiar	M	L	XL
Szerokość siedziska	42 cm	46 cm	50 cm
Głębokość siedziska	42,5 cm	45,5 cm	48 cm
Szerokość wózka	63 cm	67 cm	71 cm
Długość wózka	110 cm	113 cm	113 cm
Wysokość wózka	96,5 cm	98 cm	98 cm
Wysokość oparcia	45 cm	52 cm	54 cm
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	120 kg

Manual standing wheelchair Hero

catalogue number DRVL0F



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- steel frame,
- detachable backrest,
- eco-leather upholstery,
- height adjustable headrest,
- guardrail,
- positioning belt,
- swing-away armrest of adjustable height,
- swing-away, detachable footplate of adjustable height,
- heel loop,
- adjustable knee holder,
- rear anti-tip wheels,
- front anti-tip wheels,
- brakes of adjustable strength,
- rear pneumatic 24" wheels with aluminium rims,
- full front 8" wheels,
- front and rear wheels of regulated height,
- handgrips,
- controller.



Size	M	L	XL
Seat width	42 cm	46 cm	50 cm
Seat depth	42,5 cm	45,5 cm	48 cm
Wheelchair width	63 cm	67 cm	71 cm
Wheelchair length	110 cm	113 cm	113 cm
Wheelchair height	96,5 cm	98 cm	98 cm
Backrest height	45 cm	52 cm	54 cm
Maximum capacity	120 kg	120 kg	120 kg

VITEA®
CARE
CE



CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowa,
- demontowalne oparcie wózka,
- tapicerka nylonowa,
- przednia barierka zabezpieczająca,
- pas stabilizujący klatkę piersiową,
- zagłówki w kształcie litery U regulowany w dwóch płaszczyznach,
- uchylne podłokietniki,
- tylne kółka antywywrotne,
- dodatkowe przednie stopki stabilizujące,
- uchylny i demontowalny podnóżek z regulacją wysokości,
- pas podtrzymujący łydki,
- stabilizujący pas udowy,
- hamulec ręczny z regulacją siły docisku,
- regulowany uchwyt kolan,
- szprychowe, pneumatyczne tylne koła, rozmiar 22" wyposażone w możliwość szybkiego demontażu, z aluminiowymi cięgami,
- przednie pełne koła 6" (rozmiar K), 8" (rozmiar S),
- ręczki dla prowadzącego,
- pilot do sterowania.

Rozmiar	K	S
Szerokość siedziska	34 cm	38 cm
Głębokość siedziska	34 cm	40 cm
Szerokość wózka	55,5 cm	58,5 cm
Długość wózka	104,5 cm	106 cm
Wysokość wózka	86 cm	90 cm
Wysokość oparcia	37 cm	42 cm
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

Baby Hero Manual standing wheelchair

catalogue number DRVLOG



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium frame,
- detachable backrest,
- nylon upholstery,
- guardrail,
- positioning belt,
- adjustable headrest,
- swing-away armrests,
- rear, anti-tip wheels,
- front stabilization pad,
- swing-away, detachable footplate of adjustable height,
- heel loop,
- safety belt,
- brakes of adjustable strength,
- adjustable knee holder,
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- aluminium handrims,
- 6" front wheels,
- handgrips,
- controller.



Size	K	S
Seat width	34 cm	38 cm
Seat depth	34 cm	40 cm
Wheelchair width	55,5 cm	58,5 cm
Wheelchair length	104,5 cm	106 cm
Wheelchair height	86 cm	90 cm
Backrest height	37 cm	42 cm
Maximum capacity	100 kg	100 kg

Parapodium Mobilne

model PJMP ze stolikiem, PJM bez stolika

130

VITEA[®]
CARE
CE



CECHY PRODUKTU:

- stabilna konstrukcja, umożliwiającą lokomocję bez asysty opiekuna,
- podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec,
- urządzenie dostępne w dwóch wariantach kamizelki z i bez wsporników bocznych (wariant bez wsporników przeznaczony dla pacjentów sprawniejszych, nie wymagających wsparcia klatki piersiowej),
- wyposażone w specjalne "majtki" zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji,
- separator kończyn dolnych zapobiegający chodowi szczyrkowemu,
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	50 - 58 cm	55 - 67 cm	68 - 83 cm	75 - 102 cm	75 - 102 cm
Długość urządzenia	82 cm	82 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Wysokość urządzenia	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 167 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

*pomiary bez tapicerki

Mobile Parapodium

model PJMP with table, PJM without table



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- stable structure allows to ambulate without any help,
- available in two vest variants: with and without lateral supports, the vest without lateral supports is designed for more able patients, who do not need chest support,
- supplied with adjustable “pants” securing patient from falling down,
- leg separator,
- base equipped with swivel wheels with clamps,
- additional equipment: wrist holders, additional cushions , table with regulated height and tilt angle.

USE:

Rehabilitation device for patients with balance disorders and/or partially able lower limbs.



	100	125	150	180	200
Vest width*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Vest depth*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Parapodium width	50 - 58 cm	55 - 67 cm	68 - 83 cm	75 - 102 cm	75 - 102 cm
Parapodium length	82 cm	82 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Parapodium height	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 167 cm
Height	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maximum capacity	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

* measurements without upholstery

VITEA[®]

CARE

CE



- CECHY PRODUKTU:
- urządzenie złożone z jednej kamizelki oraz dwóch podstaw: statycznej i mobilnej,
 - w pełni dopasowane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji,
 - stabilna konstrukcja, w której wykorzystano sprawdzone rozwiązania mechaniczne z Parapodium Dynamicznego, pozwala na całkowicie bezpieczne i wygodne przebywanie pacjenta w pozycji wyprostowanej, a w miarę postępu procesu rehabilitacji daje możliwość poruszania się,
 - opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.

ZASTOSOWANIE:

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Statyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u pacjentów o różnym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.



	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia (podstawa statyczna)	50 - 56 cm	55 - 68 cm	61 - 72 cm	67 - 91 cm	67 - 91 cm
Długość urządzenia (podstawa statyczna)	77 - 97 cm	77 - 97 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm
Wysokość urządzenia (podstawa statyczna)	67 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Szerokość urządzenia (podstawa mobilna)	50 - 58 cm	55 - 67 cm	68 - 83 cm	75 - 102 cm	75 - 102 cm
Długość urządzenia (podstawa mobilna)	82 cm	82 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Wysokość urządzenia (podstawa mobilna)	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 167 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

*pomiaru bez tapicerki

Combo Mobile Parapodium

model PJMC



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- consists of one vest and two bases: static and mobile,
- adjustable to patient's needs,
- allows the patient to be safe and comfortable in a vertical position,
- additional equipment: Velcro straps for feet, reinforced knee mount connectors, wrist holders, wedge, additional cushions, table with regulated height and tilt angle.

USE:

Rehabilitation device for patients with balance disorders and/or partially able lower limbs.



	100	125	150	180	200
Vest width*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Vest depth*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Parapodium width (static base)	50 - 56 cm	55 - 68 cm	61 - 72 cm	67 - 91 cm	67 - 91 cm
Parapodium length (static base)	77 - 97 cm	77 - 97 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm	91 - 115 cm
Parapodium height (static base)	67 - 85 cm	80 - 99 cm	98 - 124 cm	123 - 160 cm	133 - 170 cm
Parapodium width (mobile base)	50 - 58 cm	55 - 67 cm	68 - 83 cm	75 - 102 cm	75 - 102 cm
Parapodium length (mobile base)	82 cm	82 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Parapodium height (mobile base)	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 167 cm
Height	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maximum capacity	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

* measurements without upholstery



CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortezy TLSO+HKAFO typu dynamicznego,
- umożliwiające lokomocję (poprzez balans tułowiem) pacjenta z niedowładem kończyn dolnych,
- dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp (dolny tylny punkt podparcia),
- łukowate obejmy kolanowe przednie (środkowy punkt podparcia),
- otwierany od tyłu pas biodrowy (górny tylny i przedni punkt podparcia),
- bardzo szeroki zakres regulacji umożliwiający jak najlepsze dopasowanie urządzenia zapewniając przy tym pełen komfort i bezpieczeństwo pacjenta,
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 29 cm	25 - 35 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 23 cm	20 - 28 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	42,5 - 58 cm	48 - 68 cm	52 - 79 cm	62 - 99 cm	62 - 99 cm
Długość urządzenia	58 - 61 cm	64 - 70 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm
Wysokość urządzenia	66 - 86 cm	77 - 96 cm	93 - 120 cm	118 - 155 cm	128 - 165 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

*pomiar bez tapicerki

Dynamic Parapodium

model PD



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- features of dynamic TLSO+HKAFO orthoses,
- optimal front and lateral body stabilization,
- extended handles resembling crutches for rheumatics,
- skid-like elements with medial platforms to put feet on,
- arch-like front knee rings,
- hip belt open at the back,
- adjustable to patient's individual needs,
- additional equipment: reinforced knee mount connectors, wrist holders, wedge, additional cushions.

USE:

Rehabilitation device especially useful for patients with paraplegia, Spina Bifida /cystic /and children with Cerebral Palsy. It allows patient to ambulate independently.



PD125



PD125

	100	125	150	180	200
Vest width*	21 - 29 cm	25 - 35 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Vest depth*	16,5 - 23 cm	20 - 28 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Parapodium width	42,5 - 58 cm	48 - 68 cm	52 - 79 cm	62 - 99 cm	62 - 99 cm
Parapodium length	58 - 61 cm	64 - 70 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm
Parapodium height	66 - 86 cm	77 - 96 cm	93 - 120 cm	118 - 155 cm	128 - 165 cm
Height	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maximum capacity	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	110 kg

* measurements without upholstery

**CECHY PRODUKTU:**

- nowoczesna, stabilna i estetyczna konstrukcja,
- właściwa stabilizacja zarówno kończyn jak i tułowia,
- szerokie możliwości regulacyjne umożliwiające dostosowanie urządzenia do potrzeb i stanu funkcjonalnego pacjenta - regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia, wysokości kamizelki, ustawienia uchwytów rąk,
- konstrukcja zapewniająca bezpieczną i prawidłową pozycję stojącą oraz lokomocję (kroczenie) osób z porażeniami kończyn dolnych,
- możliwość regulacji długości kroku,
- otwierany od tyłu pas biodrowy z nowoczesnym i bezawaryjnym zamkiem,
- dodatkowy pas stabilizujący tułów,
- platformy stóp z pasami stabilizującymi i możliwością regulacji położenia, oraz ich prawidłowe obciążenie,
- opcje dodatkowe: uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

Szerokość bioder	32 - 57 cm
Głębokość bioder	22 - 37 cm
Szerokość urządzenia	66,5 - 103 cm
Długość urządzenia	82 - 88 cm
Wysokość	119 - 152 cm
Maksymalna waga pacjenta	110 kg
Wzrost	160 - 200 cm

Gym Dynamic Parapodium

model PDN



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- advanced, stable and esthetic construction,
- proper limbs and trunk stabilization,
- wide range of adjustment: height and width adjustable, specifix gravity adjustable, vest height and handles adjustable,
- construction allows safe and proper standing position and movement (treading) for patient with lower limbs' paralysis,
- adjustment of length step,
- hip belt open at the back,
- additional stabilizing torso belt,
- foot platform with stabilizing belts,
- arch-like front rings,
- additional equipment: wrist holders, wedge.

USE:

Rehabilitation device especially useful for patients with paraplegia, Spina Bifida /cystic /and children with Cerebral Palsy. It allows patient to ambulate independently.



Hips width	32 - 57 cm
Hips depth	22 - 37 cm
Parapodium width	66,5 - 103 cm
Parapodium length	82 - 88 cm
Parapodium height	119 - 152 cm
Maximum capacity	110 kg
Height	160 - 200 cm

VITEA®
CARE
CE



CECHY PRODUKTU:

- rączka sterująca w kształcie litery „U”,
- wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa,
- bardzo łatwy montaż,
- sterowanie elektryczne,
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny,
- wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii,
- siłownik certyfikowanego producenta,
- koła przednie obrotowe,
- koła tylne wyposażone w hamulec,
- regulowana szerokość nóg podstawy,
- szeroka gama wyboru wygodnych w użyciu nosideł zapewniających właściwą stabilizację pleców: nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli, nosidło z separatorem nóg, nosidło do kąpieli z separatorem nóg.

ZASTOSOWANIE:

Podnośnik Samson przeznaczony jest do przenoszenia osób niepełnosprawnych wymagających ciągłej opieki. Dzięki wysokiej jakości i doskonałej funkcjonalności, Samson stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pielęgnacji pacjentów. Solidna konstrukcja podnośnika jak i elastyczne i komfortowe nosidła są gwarancją bezpieczeństwa i wygody zarówno dla chorych jak i opiekunów.



nosidło
z separatorem nóg



nosidło ze stabilizacją głowy
do codziennego użytku

Długość	110 cm
Szerokość	58,5 cm
Rozstaw nóg podstawy	58,5 - 80 cm
Wysokość	113 cm
Zasięg podnoszenia	28 cm
Zakres podnoszenia	74 - 177,5 cm
Prędkość podnoszenia	3,8 cm/s
Średnica kół przednich	7,5 cm
Średnica kół tylnych	10 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg

Samson transport lifting device

catalogue number DRVF02



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- "U" shaped push handle,
- finish: frame Epoxy powder coated,
- easy assembly,
- electric controlling,
- controlling panel equipped with „emergency button”,
- equipped with "Quick release system" which enables stepless retraction of the actuator under load (mechanical emergency lowering),
- actuator of certified producer,
- swivel front wheels,
- rear wheels equipped with brake,
- adjustable width of base assembly,
- wide range of comfortable and easy-handle slings. They provide a proper back stabilization: general purpose sling with head support, sling with head support for bath, full body sling with leg division, full body sling with leg division for bath.

USE:

Samson was designed to carry people with disabilities requiring constant care. With the highest quality and excellent functionality, Samson is an invaluable device, helpful in the daily care. Robust construction and flexible, comfortable slings are a guarantee of safety and convenience for both patient and caregiver.



Length	110 cm
Width	58,5 cm
Leg gate	58,5 - 80 cm
Height	113 cm
Lift reach	28 cm
Lift range	74 - 177,5 cm
Lift speed	3,8 cm/s
Front wheels diameter	7,5 cm
Rear wheels diameter	10 cm
Maximum capacity	150 kg

VITEA®
CARE
CE



CECHY PRODUKTU:

- łączy w sobie funkcje podnośnika i pionizatora,
- powlekana rama proszkowo-epoksydowa,
- wykończenie: uchwyt z poliuretanu,
- bardzo łatwy montaż,
- sterowanie elektryczne,
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny,
- posiada tzw. „system szybkiego opuszczania” pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczanie pacjenta w przypadku rozładowania się baterii,
- siłownik od certyfikowanego producenta,
- regulowany uchwyt kolan,
- solidna platforma stóp zapewniająca bezpieczeństwo,
- koła przednie obrotowe,
- tylne koła wyposażone w hamulec,
- regulowane szerokości nóg podstawy,
- szeroka gama wyboru wygodnych w użyciu nosideł zapewniających właściwą stabilizację pleców: nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli, nosidło z separatorem nóg, nosidło do kąpieli z separatorem nóg.

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie oprócz funkcji podnośnika spełnia również rolę pionizatora. Umożliwia pacjentowi przyjęcie pozycji wyprostowanej poprzez zastosowanie specjalnego, wymiennego ramienia oraz blokady kolan i specjalnej uprząży. Pionizacja w podnośniku dwufunkcyjnym Tytan jest bardzo bezpieczna i komfortowa dla pacjenta, a obsługa dla operującego personelu jest bardzo łatwa i intuicyjna. Zastosowanie w jednym urządzeniu zarówno funkcji podnośnika jak i pionizatora nadaje naszemu urządzeniu miano urządzenia wielofunkcyjnego używanego w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną i szeroko rozumianej rehabilitacji.



nosidło
z separatorem nóg



nosidło ze
stabilizacją głowy
do codziennego
użytku



pas do podnośnika

Długość	110 cm
Szerokość	58,5 cm
Rozstaw nóg podstawy	58,5 - 80 cm
Wysokość	113 cm
Zasięg podnoszenia	28 cm
Zakres podnoszenia	120 - 180 cm
Prędkość podnoszenia	3,8 cm/s
Średnica kół przednich	10 cm
Średnica kół tylnych	10 cm
Waga z bateriami	54 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg

Tytan 2-function lifting device

catalogue number DRVF03



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- lifting device and hoist functions in one device,
- finish: frame Epoxy powder coated,
- finish: handle,
- easy assembly,
- electric controlling,
- controlling panel equipped with „emergency button“,
- equipped with “Quick Release” system, which enables stepless retraction of the actuator under load (mechanical emergency lowering),
- actuator of certified producer,
- adjustable knee pad,
- robust and safe foot plate,
- swivel front wheels,
- rear wheels equipped with brake,
- adjustable width of base assembly,
- wide range of comfortable and easy-handle slings providing a proper back stabilization: general purpose sling with head support, sling with head support for bath, full body sling with leg division, full body sling with leg division for bath.

USE:

The device has double function- lifting device and hoist. It allows the patient to take an upright position by the use of special, removable shoulder, knee pads and wide range of special slings. Verticalization with bi-functional Tytan is a very safe and comfortable for the patient and very easy in use and intuitive for staff who operates it. Our multifunctional device is indispensable in the daily care of a person with a disability and broadly defined rehabilitation.



Length	110 cm
Width	58,5 cm
Leg gate	58,5 - 80 cm
Height	113 cm
Lift reach	28 cm
Lift range	120 - 180 cm
Lift speed	3,8 cm/s
Front wheels diameter	10 cm
Rear wheels diameter	10 cm
Weight with battery	54 kg
Maximum capacity	150 kg

SPRZĘT PRZECIWODLEŻYNOWY I SANITARNY

To grupa produktów zapobiegających odleżynom (materace) oraz sprzęt sanitarny wspomagający osoby niepełnosprawne ruchowo w utrzymaniu higieny osobistej.

ANTI-BEDSORE, SANITARY EQUIPMENT

Products which help to prevent anti-bedsores (mattresses) and sanitary equipment which helps disabled people to take care of personal hygiene.



Rest poduszka przeciwoleżynowa

nr katalogowy DRVCT



CECHY PRODUKTU:

- nowatorskie, opatentowane rozwiązanie: połączenie pianki leniwej z komorami powietrznymi. System odciążenia zapewniający odpowiedni rozkład obciążeń co zapobiega podrażnieniom skóry otarciom i powstawaniu ran odleżynowych,
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca),
- wkładka antypoślizgowa zapobiegająca zsuwaniu się poduszki z siedziska,
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała,
- zawór pompujący i upuszczający powietrze bez konieczności użytkowania dodatkowej pompki.

ZASTOSOWANIE:

Zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć skóry spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą, zapewnia odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz właściwą pozycję miednicy zapobiegając bólom związanym z przeciążeniami okolicy lędźwiowej.

Rest anti-bedsore cushion

catalogue number DRVCT



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- innovative, patented system of pressure relief enables proper pressure distribution which prevents skin abrasions and bedsore,
- breathable, easy to clean cushion cover provides optimal comfort of use,
- anti-slip pad maintains the cushion on place,
- pressure regulation allows to change cushion height and softness.

USE:

The cushion prevents skin abrasions caused by sitting for long time, relieves lumbar spine, provides proper pelvic position which prevents pain related to lumbar spine overloading.

Długość/Length	38 cm	40 cm	45 cm
Szerokość/Width	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość/Height	8 cm	8 cm	8 cm
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity:	150 kg	150 kg	150 kg

Comfy poduszka przeciwodleżynowa

nr katalogowy DRVT

mdh



CECHY PRODUKTU:

- poduszka wykonana z elastycznych komór połączonych ze sobą, napełnianych powietrzem przy pomocy pompki,
- pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca),
- powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska,
- możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych zapewniająca regulację miękkości i wysokości poduszki i jej dopasowanie do ciała,
- dostępne dwa warianty: poduszka z jednym zaworem i połączonymi komorami, poduszka z dwoma zaworami i dwoma sekcjami komór (możliwość napełnienia w różnym stopniu przodu i tyłu poduszki).

ZASTOSOWANIE:

Zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć skóry spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą, zapewnia odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz właściwą pozycję miednicy zapobiegając bólom związanym z przeciążeniami okolicy lędźwiowej.



145

CE
VITEA®
CARE

Comfy anti-bedsore cushion

catalogue number DRVT



PRODUCT CHARACTERISTICS:


- cushion is made of elastic chambers connected to each other, chambers are filled with air by means of a pump,
- breathable, easy to clean cushion cover provides optimal comfort of use (possibility to remove the cover),
- anti-slip pad maintains the cushion on place,
- pressure regulation allows to change cushion height and softness and her adjustment to the body,
- two variants available: cushion with one valve and connected chambers, cushion with two valves and two sections of the chambers (possibility to filling front and back of the cushion in varying degrees).



USE:

The cushion prevents skin abrasions caused by sitting for long time, relieves lumbar spine, provides proper pelvic position which prevents pain related to lumbar spine overloading.

Wysokość/Height	6 cm	8 cm	10 cm
Szer. x dł. / ilość zaworów	36x40 cm / 1	40x40 cm / 1	40x40 cm / 1
Width x length / quantity of valves	40x40 cm / 1	40x40 cm / 2	40x40 cm / 2
	40x40 cm / 2		46x40 cm / 1
	46x40 cm / 1		
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	130 kg	130 kg	130 kg



Materac przeciwoleżynowy

nr katalogowy VCM202D



CECHY PRODUKTU:

- bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy wykonany z PCV,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- cykl pracy 10 min,
- cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- w komplecie zestaw naprawczy,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

Anti-bedsore alternating pressure bubble mattress

catalogue number VCM202D



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- alternating pressure bubble mattress made of PCV,
- smooth manual pressure adjustment, adjusted individually to patient's weight,
- working cycle 10 minutes,
- silent electric pump,
- facings which can be fixed to an ordinary mattress,
- supplied with repair kit,
- color: beige.

USE:

Prevention and treatment support of bedsores.

	202
Długość/Length	200 cm
Szerokość/Width	90 cm
Wysokość/Height	7 cm
Nośność materaca/Maximum capacity	120 cm

Materac przeciwoodleżynowy

nr katalogowy VCM502

mdh

147



CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy o największej ilości cel wykonany z PCV,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- cykl pracy 10 min,
- cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- 1 ceka zapasowa,
- kolor granatowy.

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.



CE
VITEA®
CARE

Anti-bedsore alternating pressure mattress of tubular structure

catalogue number VCM502



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- tubular alternating pressure mattress made of PCV,
- smooth manual pressure adjustment in the mattress, adjusted individually to patient's weight,
- working cycle 10 minutes,
- silent electric pump,
- facings which can be fixed to an ordinary mattress,
- 1 spare cell,
- color: navy blue.

USE:

Prevention and treatment support of bedsores.



VCM502

Długość/Length	190 cm
Szerokość/Width	85 cm
Wysokość/Height	12 cm
Nośność materaca/Maximum capacity	130 kg



DRVW01

VITEA°
CARE
CE


DRVW02



DRVW01

Krzesiko toaletowe

nr katalogowy DRVW01 - skadane, DRVW02 - nieskadane



CECHY PRODUKTU:

- plastikowe siedzisko,
- stalowa konstrukcja,
- migkie podokietniki,
- skokowa regulacja wysokoci krzesa,
- wiadro z pokrywk o pojemnoci 5 litrw,
- deska sedesowa z pokrywk.

ZASTOSOWANIE:

Produkt pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stae przebywa w zku czy korzystajcym z wzka inwalidzkiego. Pozwala na zaatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzcej. Uatwia przeprowadzenie czynnoci pielgnacyjnych pacjenta. Krzeso bez wiadra mona postawi nad sedesem w toalecie.

Commode chair

catalogue code: DRVW01 - foldable, DRVW02 - non-foldable



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- plastic seat,
- steel construction,
- soft armrest,
- height adjustment,
- sanitary bucket of 5 liters,
- toilet seat with cover.

USE:

Product helpful in care of patient constantly forced to stay in bed or benefiting from a wheelchair. It allows you to settle the physiological needs in a sitting position. It makes daily care easier. A chair without a container can be placed over the toilet in the bathroom.

	DRVW01	DRVW02
Wysoko/Height	64 - 79 cm	60 - 70 cm
Szeroko/Width	56 cm	55 cm
Dugo/Length	53 cm	54 cm
Szeroko siedziska/Seat width	46 cm	42 cm
Gboko siedziska/Seat depth	45 cm	45 cm
Waga/Weight	7 kg	6 kg
Maksymalne obcinienie/Maximum capacity	100 kg	100 kg

Krzeselko toaletowe składane z kółkami

nr katalogowy DRVW01



CECHY PRODUKTU:

- wytrzymała rama aluminiowa,
- składana konstrukcja (łatwy transport),
- ramy boczne wykończone miękkimi podłokietnikami,
- nogi zakończone kółkami, tylne z możliwością blokady,
- pojemnik o pojemności 5 litrów z pokrywą,
- deska sedesowa z pokrywą,
- skokowa regulacja wysokości co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Produkt pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku czy korzystającym z wózka inwalidzkiego. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej. Ułatwia przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych pacjenta. Krzesło bez wiadra można postawić nad sedesem w toalecie.



XXK

Wheeled, foldable commode chair

catalogue number DRVW01



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- reinforced, aluminium frame,
- foldable frame (easy to transport),
- soft armrest,
- four wheels, rear wheels with clamps,
- sanitary bucket of 5 liters with cover,
- toilet seat with cover,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

Product helpful in care of patient constantly forced to stay in bed or benefiting from a wheelchair. It allows you to settle the physiological needs in a sitting position. It makes daily care easier. A chair without a container can be placed over the toilet in the bathroom.



Szerokość/Width	55 cm
Wysokość krzeselka/Chair height	79 - 89 cm
Głębokość/Depth	49 cm
Szerokość siedziska/Seat width	45 cm
Wysokość siedziska/Seat height	50 - 60 cm
Wysokość oparcia/Backrest height	31 cm
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg



Wózek inwalidzki toaletowy

nr katalogowy VCWK2



CECHY PRODUKTU:

- malowana rama stalowa,
- konstrukcja składana (łatwy transport),
- miękkie siedzisko w kolorze czarnym,
- wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes,
- podnóżki zdejmowane, uchylne,
- demontowalne oparcie,
- uchylne podłokietniki,
- wszystkie koła pełne, rozmiar 12,5 cm,
- hamulce na koła tylne,
- pojemnik.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny sprzęt pomocniczy umożliwiający / ułatwiający / zastępujący korzystanie z sedesu.

VITEA[®]
CARE
CE



Commode wheelchair

catalogue number VCWK2



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- steel painted frame,
- foldable, easy to transport,
- black soft seat,
- seat height allows to position a patient over the toilet,
- foldable, removable footrest,
- detachable backseat,
- foldable armrests,
- full 12,5 cm wheels,
- rear wheels with brakes,
- sanitary bucket.

USE:

It enables and facilitates using the toilet, can be used instead of the toilet.

Szerokość siedziska/Seat width	44 cm
Szerokość wózka/Wheelchair width	60 cm
Wysokość wózka/Wheelchair height	89 cm
Waga/Weight	12 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg

Ławeczka na wannę z regulacją

nr katalogowy DRVW048



CECHY PRODUKTU:

- ławeczka wykonana z tworzywa,
- uchwyt ułatwiający transport na ławczkę i z niej,
- posiada otwory odpływowe,
- płynna regulacja rozstawu „nózek”.

ZASTOSOWANIE:

Ławeczka ułatwia pacjentom transfer z i do wanny. Stanowi ułatwienie w codziennych czynnościach toaletowych dla osób z ograniczeniami motorycznymi. Zapewnia także bezpieczną pozycję dla pacjentów z ograniczeniami zgięcia w stawach biodrowych np. po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.



151

CE
VITEA
CARE

Bath bench

catalogue number DRVW048



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of plastic,
- the handle helpful with transportation on and from the bench,
- drain holes,
- smooth adjustment of leg stops.

USE:

The bench facilitates patients transfer from and into the bath bench. It also facilitates every day toilet activities for people with motor limitations. It also provides a safe position for patient with bending limitations in hips e.g. after the hip endoprosthesis.



Regulacja szerokości rozstawu uchwytu ławeczki/Adjustment of leg stops width

Maksymalne obciążenie/Maximum capacity

41 - 63 cm

100 kg



Ławeczka na wannę z regulacją

nr katalogowy DRVW042



CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama,
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa,
- posiada otwory odpływowe,
- skokowa regulacja szerokości rozstawu uchwytów.

ZASTOSOWANIE:

Ławeczka ułatwia pacjentom transfer z i do wanny. Stanowi ułatwienie w codziennych czynnościach toaletowych dla osób z ograniczeniami motorycznymi. Zapewnia także bezpieczną pozycję dla pacjentów z ograniczeniami zgięcia w stawach biodrowych np. po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Bath bench

catalogue number DRVW042



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium structure,
- seat is made of easy to clean polyurethane,
- drain holes,
- irregular adjustment of handles width.

USE:

The bench facilitates patients transfer from and into the bath bench. It also facilitates every day toilet activities for people with motor limitations. It also provides a safe position for patient with bending limitations in hips e.g. after the hip endoprosthesis.

Stołek rehabilitacyjny prysznicowy okrągły

nr katalogowy VCTP0011



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa,
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny sprzęt pomocniczy umożliwiający/ułatwiający kąpiel.



OKRĄGŁY/ROUND

Small shower stool round

catalogue number VCTP0011



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium structure,
- made of easy to clean polyurethane,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

It enables and facilitates using the toilet.



CE
VITEA
CARE

Wysokość/Height	35 - 53 cm
Szerokość/Width	32 cm
Waga/Weight	1,22 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg



STANDARD

Stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy

nr katalogowy VCTP0011



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa,
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu, wyposażone w uchwyty,
- posiada otwory odpływowe,
- wysokość regulowana skokowa co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny sprzęt pomocniczy umożliwiający/ułatwiający kąpiel.

VITEA[®]
CARE
CE



Small shower stool

catalogue number VCTP0011



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium structure,
- made of easy to clean polyurethane, equipped with handles,
- drain holes,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

It enables and facilitates using the toilet.

Wysokość/Height	37 - 56 cm
Szerokość/Width	48 cm
Głębokość/Depth	29 cm
Waga/Weight	2 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	100 kg

Krzesło rehabilitacyjne prysznicowe

nr katalogowy VCTP0021



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja aluminiowa,
- siedzisko i oparcie wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu,
- wyposażone w uchwyty,
- posiada otwory odpływowe,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny sprzęt pomocniczy umożliwiający/ułatwiający kąpiel.



CE
VITEA®
CARE

Shower seat

catalogue number VCTP0021



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- aluminium structure,
- seat and backrest made of easy cleanable polyurethane,
- equipped with handles,
- flow openings,
- height adjustable every 2.5 cm.

USE:

It enables and facilitates using the toilet.



Wysokość/Height	38 - 56 cm
Szerokość/Width	45 cm
Głębokość/Depth	29 cm
Waga/Weight	2,5 kg
Maksymalne obciążenie/Maximum capacity	90 kg

NOWA LINIA PRODUKTÓW - NOWA JAKOŚĆ! VITEA CARE PREMIUM

Postaw na nową jakość i funkcjonalność! Nowa linia produktów Vitea Care Premium została stworzona z myślą o pacjentach nietypowych, z wyjątkowymi potrzebami. Każdy z produktów nowej linii cechuje oryginalny design, oraz nietypowe rozwiązania techniczne.

NEW PRODUCT LINE - NEW QUALITY! VITEA CARE PREMIUM

Choose new quality and functionality of Vitea Care Premium! New line of Vitea Care Premium products was developed for extraordinary patients with unique needs. Each of them is characterized by original design and unusual technological solutions.


VITEA
CARE
Premium


CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia poprzez zastosowanie siłowników gazowych do pozycji półleżącej (35 stopni),
- demontowalny zagłówek z regulacją ustawienia położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- skokowa regulacja ustawienia głębokości siedziska wraz z wydłużeniem tapicerki siedziska
- demontowalna nylonowa tapicerka oparcia w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro® umożliwiające regulację siły napięcia,
- gruba (5 cm), miękka poduszka siedziska,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru:
- z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparciem podudzi
- lub standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiekami
- możliwość zamiany ustawienia wysokości kół przednich i tylnych,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki wykonane z tworzywa
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- tylna barierka stabilizująca wózek przy rozkładaniu oparcia
- wzmacniany krzyżak powodujący większą sztywność wózka,
- regulowany kąt ustawienia widelcy kół przednich,
- tylne kółka podporowe z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- kolor ramy: srebrny metalik
- kolor tapicerki: czarny
- materiał tapicerki: nylon Dostępne dwie szerokości siedziska 42 i 46 cm

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Możliwość korzystania z wózka przez osoby po amputacji jedno- lub dwustronnej oraz dla osób po zabiegach operacyjnych.

Szerokość siedziska	42 cm i 46 cm	Wysokość siedziska z przodu	45-50 cm
Głębokość siedziska	40 – 52,5 cm	Wysokość siedziska z tyłu	40-50 cm
Szer. wózka złożonego/rozłożonego	30/62 i 66 cm	Długość wózka	106-116 cm
Wysokość wózka bez zagłówka	87-97 cm	Maksymalne obciążenie	115 kg
Wysokość zagłówka	19-43 cm	Waga wózka z pełnym wyposażeniem	20,5 kg

Premium special wheelchair stabilizing back and head

catalogue number VCKW9CP



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame of cross construction,
- smooth tilt adjustment of the backrest up till half-lying position through the use of gas springs (35 degrees),
- detachable headrest with height and depth adjustment,
- step regulation of seat depth including seat upholstery extension,
- adjustable backrest angle and seat depth,
- detachable nylon black upholstery,
- Velcro straps allow to adjust backrest depth,
- thick (5cm), soft cushion,
- safety belt,
- choice of lifted, removable footrests: angle and height adjustable with calf supporting strap or standard one with length and tilt angle adjustment of foot platform with heel counter,
- adaptable position of rear and front wheel axle,
- the possibility of moving the center of gravity by adjusting the axis of the rear wheels,
- lifted, detachable armrests,
- armrests adjustable horizontally and vertically,
- rear barrier which provides additional stabilization and facilitates folding the wheelchair,
- reinforced cross frame provides better stability of the wheelchair,
- rear anti-tip wheels of adjustable height,
- adjustable angle of the front wheels forks,
- full front wheels, size 8",
- pneumatic quick-release rear wheels 24",
- brakes of adjustable strength,
- aluminium handrims,
- nylon, black upholstery,
- two seat width 42 cm and 46 cm,
- frame color: silver.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls. Suitable for patients after leg (legs) amputation, for patients during post-operative period.



Seat width	42 cm i 46 cm	Seat hight back	45-50 cm
Seat depth	40 – 52,5 cm	Seat height front	40-50 cm
Width of folded / unfolded wheelchair	30/62 i 66 cm	Wheelchair length	106-116 cm
Wheelchair height without headrest	87-97 cm	Maximum capacity	115 kg
Headrest height	19-43 cm	Weight of wheelchair with full equipment	20,5 kg

Silver wózek inwalidzki ze stopów lekkich

nr katalogowy VCWK9ASR

160



VITEA
CARE
Premium

CE



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcia na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości,
- pas biodrowy zabezpieczony przed wypadnięciem,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją wysokości,
- pas zabezpieczający pod łydkę,
- hamulce z regulacją siły docisku,
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu,
- kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości,
- poduszka gąbkowa,
- elementy odblaskowe,
- kieszeń pod tapicerkę siedziska oraz na oparciu,
- modułowa konstrukcja,
- pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi),
- klucze w zestawie,
- możliwość użytkowania przez amputanta,
- kolor wózka: srebrny, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemonstrowania oparcia tapicerki),
- autonomiczne wyprofilowane ręczki do prowadzenia wózka,
- możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska poprzez regulację ustawień wysokości kół,
- aluminiowe ciągi,
- regulacja kąta nachylenia kół przednich,
- możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera,
- atrakcyjny wygląd.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	65 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Maksymalna długość wózka	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Szerokość wózka po złożeniu	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Waga wózka	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Silver aluminum wheelchair

catalogue number VCWK9ASR




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- adjustable seat,
- safety belts,
- lifted armrests (removable and tilting to rear),
- lifted footrests (removable and tilting to rear),
- belt retaining calfs,
- brakes with pressure adjustment,
- rear wheels equipped with quick-release lock system,
- anti-tip wheels (height adjustable),
- anti-bedsore cushion,
- reflective elements,
- pocket under seat upholstery and under backrest,
- modular construction,
- suitable for amputees,
- profiled handles for caretaker,
- possibility to adjust angle of the seat through customize height of wheels,
- aluminum spokes,
- adjustable angle of front wheels,
- ability to change the center of gravity by moving driving wheels backwards,
- attractive design,
- set widths: 16" / 17" / 18" / 20"
- pump included (for wheelchairs with pumped wheels),
- keys included,
- wheelchair colour: silver, upholstery colour: black (possibility to remove the backrest of upholstery).

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



Size	16"	17"	18"	20"XL
Wheelchair height	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Seat width	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Wheelchair width	65 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Max. lenght of wheelchair	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Seat depth	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Back width	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Back lenght	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Seat height	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Wheelchair dimensions when folded	35x95x80 cm			
Wheelchair weight	18 kg			
Rear pumped wheels size	24"			
Front wheel size	8"			
Turning radius	110			

Platinum wózek inwalidzki ze stopów lekkich

nr katalogowy VCWK9ASZ

162



VITEA
CARE
Premium

CE



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcia na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości,
- pas biodrowy zabezpieczony przed wypadnięciem,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją kąta pochylenia platformy stóp,
- pas zabezpieczający pod tydkę,
- hamulce z regulacją siły docisku,
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu,
- kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości,
- poduszka gąbkowa montowana na siedzisku,
- elementy odblaskowe,
- kieszeń w tapicerce oparcia,
- modułowa konstrukcja,
- pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi),
- klucze w zestawie,
- możliwość użytkowania przez amputanta,
- kolor wózka: szampański, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemontowania oparcia tapicerki),
- autonomiczne wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka,
- aluminiowe ciągi,
- regulacja kąta nachylenia kół przednich,
- możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera,
- możliwość zastosowania specjalnego Varioblocka,
- nowoczesna konstrukcja.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	65 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Maksymalna długość wózka	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Szerokość wózka po złożeniu	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Waga wózka	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg
Maksymalne obciążenie	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg

Platinum aluminum wheelchair

catalogue number VCWK9ASZ



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- foldable, aluminium frame,
- adjustable seat,
- safety belts,
- lifted armrests (removable and tilting to rear),
- lifted footrests (removable and tilting to rear) with adjustable angel of foot platform,
- belt retaining calves,
- brakes with pressure adjustment,
- rear wheels equipped with quick-release lock system,
- anti-tip wheels (height adjustable),
- anti-bedsore cushion,
- reflective elements,
- pocket in backrest upholstery,
- possibility of seat height adjust,
- modular construction,
- suitable for amputees,
- option of using special Varioblock,
- profiled handles for caretaker,
- possibility to adjust angle of the seat through customize height of wheels,
- aluminum spokes,
- adjustable angle of front wheels,
- ability to change the center of gravity by moving driving wheels backwards,
- attractive design,
- set widths: 16" / 17" / 18" / 20"
- pump included (for wheelchairs with pumped wheels),
- keys included,
- wheelchair colour: champagne, upholstery colour: black (possibility to remove the backrest of upholstery).

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



Sizes	16"	17"	18"	20"XL
Wheelchair height	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Seat width	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Wheelchair width	65 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Max. lenght of wheelchair	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Seat depth	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Back width	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Back lenght	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Seat height	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Wheelchair dimensions when folded	35x95x80 cm			
Wheelchair weight	17 kg			
Rear pumped wheels size	24"			
Front wheel size	8"			
Turning radius	110			



CECHY PRODUKTU:

- regulacja wysokości podłokietnika,
- Kółka antywywrotne z regulowaną wysokością,
- Regulacja wysokości kół tylnych i przednich,
- Regulacja wysokości podnóżków
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- poduszka przeciwdleżynowa,
- uchylne, wyjmowane podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- pas zabezpieczający,
- tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu rozmiar 24",
- koła przednie pełne, rozmiar 18 cm,
- tylna kieszonka,
- kolor ramy: cappuccino.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

VITEA
CARE
Premium



Rozmiar	16"	17"	18"
Szerokość siedziska	41 cm	43 cm	46 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	65 cm	67 cm	70 cm
Długość oparcia	44 cm	44 cm	44 cm
Wymiary wózka po złożeniu	33x95x80 cm	33x95x80 cm	33x95x80 cm
Waga wózka	16 kg	16 kg	16 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg	125 kg	125 kg

Gold aluminum wheelchair

catalogue number VCWKAHG




PRODUCT CHARACTERISTICS:

- lifted armrests (removable and tilting to rear),
- anti-tip wheels (height adjustable),
- adjustable height of front and rear wheels,
- adjustable height of footrests (removable and tilting to rear),
- foldable, light aluminium frame,
- upholstery made of nylon (black colour),
- anti-bedsore cushion,
- safety belt,
- rear wheels equipped in quick-release system (size 24"),
- filled front wheels, size 18 cm,
- back pocket,
- frame colour: cappuccino.

USE:

General use wheelchair, at home and for strolls.



Size	16"	17"	18"
Wheelchair lenght	95 cm	95 cm	95 cm
Seat width	41 cm	43 cm	46 cm
Wheelchair width	65 cm	67 cm	70 cm
Seat depth	40 cm	40 cm	40 cm
Backrest lenght	44 cm	44 cm	44 cm
Wheelchair dimensions when folded	33x95x80 cm		
Wheelchair weight	16 kg		
Maximum capacity	125 kg		



Bubble master materac przeciwoleżynowy

nr katalogowy VCM202G



CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoleżynowy konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna,
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
- cykl pracy 12 minut,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- w komplecie zestaw naprawczy,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

Bubble master anti-bedsore alternating pressure bubble mattress

catalogue number VCM202G



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- tubular alternating pressure mattress made of PCV,
- smooth manual pressure adjustment in the mattress, adjusted individually to patient's weight,
- working cycle 12 minutes,
- modern, silent electric pump,
- facings which can be fixed to an ordinary mattress,
- modern design,
- colour: beige.

USE:

Prevention, and treatment support, of bedsores.

VITEA
CARE
Premium
CE



Długość/Length	195 cm	Ilość pompowanego powietrza	8 l/min
Szerokość/Width	90 cm	Waga materaca	2 kg
Wysokość/Height	6,5 cm	Waga pompki	1,4 kg
Zasilanie elektryczne	220-230 V/50 HZ	Nośność materaca/Capacity	140 kg
Cykl pracy	12 minut		

Tube master materac przeciwodleżynowy

nr katalogowy VCM502D

167



CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 18 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem,
- Wykonany z nylonu, co warunkuje łatwość utrzymania go w czystości,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- Dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
- ilość komór: 18, cykl pracy 12 min,
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- kolor: granatowy.



ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

Tube master anti-bedsore alternating pressure bubble mattress of tubular structure

catalogue number VCM502D



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- tubular alternating pressure mattress made of PCV,
- smooth manual pressure adjustment in the mattress, adjusted individually to patient's weight,
- working cycle 12 minutes,
- modern, silent electric pump,
- facings which can be fixed to an ordinary mattress,
- modern design,
- colour: navy blue.



CE
VITEA
CARE
Premium

USE:

Prevention, and treatment support, of bedsores.

Długość/Length	200 cm	Cykl pracy	12 minut
Szerokość/Width	90 cm	Ilość pompowanego powietrza	6-8 l/min
Wysokość/Height	11,5 cm	Masa materaca	4 kg
Nośność materaca/Capacity	145 kg	Masa pompy	1,2 kg
Zasilanie elektryczne	220 - 240 V/50 - 60 HZ		



Genesis Plus rotor kończyn górnych i dolnych

nr katalogowy DRVF06



CECHY PRODUKTU:

- wykonany ze stali,
- wyposażony w mechanizm oporowy,
- składany,
- wolnostojący,
- posiada licznik liczący spalone kalorie podczas użytkowania produktu.

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja lecznicza i rekreacja, zalecany przy niedowładach kończyn górnych i dolnych oraz schorzeniach ortopedycznych.

VITEA
CARE
Premium
CE



Genesis Plus exerciser

catalogue number DRVF06



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of steel,
- equipped with resistance mechanism,
- foldable,
- free standing,
- Equipped with counter, which count burned calories while training.

USE:

Rehabilitation and recreation, useful for patients with lower/upper limb paresis and orthopaedic diseases.

Wysokość/Height	38 cm
Szerokość/Width	38,5 cm
Długość/Lenght	43 cm
Waga/Weight	2,3 kg

Genesis De Lux rotor kończyn górnych i dolnych

nr katalogowy DRV07



CECHY PRODUKTU:

- Urządzenie solidne, trwałe i stabilne, cicha praca urządzenia;
- Estetyczne, precyzyjne wykonanie, kolor biały;
- Możliwość zastosowania w szpitalach, jak i również w warunkach domowych;
- Zmiany kierunków ruchów pedałów: przód/tył
- Możliwość wyboru czasu treningu: 3,6,9,12,15 minut;
- Możliwość ustawienia programu automatycznego;
- Licznik pokazujący przybliżoną liczbę kalorii;
- Możliwość ustawienia prędkości od 30 do 60 obrotów na minutę;
- Duży, czytelny wyświetlacz na pilocie przewodowym;
- Specjalne stopki które mocuje się do dolnej części rotora – wyposażone w gumki antypoślizgowe;
- W komplecie pedały z paskami chronią stopę przed zsuwaniem;
- Polecany zarówno osobom sprawnym jak i osobom z dysfunkcjami ruchowymi;
- Urządzenie przyczynia się do zwiększenia siły mięśniowej;
- Zapobiega przykurczom, zapewnia prawidłową postawę ciała;
- Polepsza ruchomość stawów i cyrkulację krwi w kończynach;
- Kompaktowe, niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie urządzenia;
- Niska masa – 4,8 kg;
- Produkt zapakowany w oryginalne pudełko – idealnie nadaje się na prezent.

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja lecznicza i rekreacja, zalecany przy niedowładach kończyn górnych i dolnych oraz schorzeniach ortopedycznych.



CE
VITEA
CARE
Premium

Genesis De Lux exerciser

catalogue number DRV07



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- made of steel,
- equipped with resistance mechanism,
- foldable,
- free standing,
- Equipped with counter, which has multiple programm settings: training set Your training period of time (3,6,9,12,15 minutes), auto (training in repetitive cycles), speed (allows you to set operating frequency - 30,40,50, or 60 revolutions).

USE:

Rehabilitation and recreation, useful for patients with lower/upper limb paresis and orthopaedic diseases.

Wysokość/Height	38 cm
Szerokość/Width	43,5 cm
Długość/Lenght	43 cm
Waga/Weight	4,8 kg



Blu stołeczek rehabilitacyjny prysznicowy

nr katalogowy VCPT0011



CECHY PRODUKTU:

- Antypoślizgowa mata zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania,
- Obrotowe siedzisko umożliwiające obrócenie użytkownika bez konieczności wstawania,
- 5-cio stopniowa regulacja skokowa co 2,5 cm,
- Antypoślizgowe i stabilne stopki zapobiegają rysowaniu wanny i niekontrolowanym ruchom stołeczka podczas użytkowania,
- Siła obrotu dostosowana tak, aby pacjent nie obracał się swobodnie bez swojej woli.

ZASTOSOWANIE:

Profesjonalny sprzęt pomocniczy umożliwiający/ułatwiający kąpiel.

Blu small shower stool

catalogue number VCPT0011



PRODUCT CHARACTERISTICS:

- 5 step of gradual height adjustment every 2.5 cm.
- Swivel seat allows the user to rotate without necessity of standing up.
- Non-slip and stable footers prevent bathtub scratches and uncontrolled movements of the stool during use.
- The force of rotation adjusted so that the patient does not rotate freely without his will,
- Non-slip mat for your comfort and safety.

USE:

It enables and facilitates taking shower.

Masa użytkownika/User weight	110 kg
Waga/Net Weight	2,2 kg
Wysokość/Heigh	43-53 cm
Szerokość/Width	43 cm
Średnica siedziska/Seat diameter	28 cm

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Uwaga!

Prezentowane w katalogu produkty mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, tolerancja wymiarów +/- 1 cm oraz wagi +/- 5%.

Attention!

All products presented in the catalogue can be slightly different from reality, tolerance of +/- 1 cm and weight +/- 5%.



SPRZĘT
MEDYCZNY

www.mdh.pl

mdh Sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Dział Marketingu:
Tel. 42/636 54 82
e-mail: marketing@mdh.pl

Dział Handlowy:
Tel. 42/676 32 54
Fax 42/299 69 25
e-mail: rehabilitacja@mdh.pl
Export:
e-mail: viteacare@mdh.pl
Tel. +48 42/674 04 99
Fax +48 42/299 69 28

Serwis:
Tel. 42/674 16 89
e-mail: serwis@mdh.pl

**Serwis wózków
elektrycznych:**
ul. Kaczorowska 13A
02-495 Warszawa
Miroslaw Furmanik
tel. +48 501 378 660
Tomasz Walasek
tel. +48 509 328 232
serwis@meyra.com.pl