Timago®
International Group

Katalog produktów

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała

info@timago.com
www.timago.com

Sąd Rej. Bielsko-Biała
VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000315309
NIP 6482687500
Regon 241065719
Nr rej. GIOŚ E0003405 WBW

BRE Bank S.A.
Oddział korporacyjny Bielsko-Biała
57 1140 1049 0000 2188 7300 1001

Sekretariat Zarządu
+48 33 499 50 10

Fax
+48 33 499 50 11

Dział handlowy
+48 33 499 50 00

Dział obsługi transakcji międzynarodowych
+48 33 499 50 01

Dział finansowo-księgowy
+48 33 499 50 05

Dział rozwoju produktu
+48 33 499 50 02

Logistyka/Serwis
+48 32 271 02 59
+48 698 137 282

Timago International Group to dynamicznie rozwijająca się firma z branży medycznej, rehabilitacyjnej i ortopedycznej, tworzona przez zespół specjalistów z zakresu medycyny, logistyki, a także handlu, w tym międzynarodowego. Jesteśmy czołową polską firmą zajmującą się dystrybucją wyrobów medycznych. Posiadamy wysokiej klasy asortyment produkowany ściśle według naszych założeń i wytycznych. Szeroka gama wyrobów obejmuje trzy główne linie produktowe: Mobility Care, Activity for daily living, Anatomic Support.
Wysoka jakość produktów, stale rozwijane i poszerzane linie produktowe, pełne wsparcie sprzedażowe i logistyczne, dogodne warunki gwarancyjne oraz serwisowe ugruntowały naszą pozycję na rynku krajowym oraz dały podstawy do rozwijania się na arenie międzynarodowej.

POTENCJAŁ

Siedziba firmy Timago International Group mieści się w Bielsku-Białej, natomiast centrum logistyki w Zabrzu. Region – Śląsk, w którym jesteśmy zlokalizowani jest największym w Polsce okręgiem przemysłowym, w którym skupiają się główne centra logistyczne. Nasze centrum dystrybucji obejmuje ponad 3.000 m^2 powierzchni składowania, co znacząco wpływa na dostępność produktów oraz podwyższa potencjał firmy. Mocna pozycja na rynku krajowym pozwoliła nam na rozszerzenie działalności i zwiększenie grona partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych. Niepodważalnym atutem firmy Timago jest wysokiej jakości sprzęt spełniający wymagania dyrektyw unijnych, a także duże doświadczenie w dystrybucji i logistyce. Przekonali się o tym nasi klienci krajowi, a także międzynarodowi z takich krajów jak Czechy, Litwa, Rosja, Belgia i Niemcy.

NASI KLIENCI

Do grona naszych klientów zaliczamy przede wszystkim specjalistyczne sklepy medyczne, hurtownie medyczne, szpitale i kliniki, a także domy opieki nad osobami starszymi. W chwili obecnej zaopatrujemy ponad 1000 odbiorców hurtowych.

MISJA

Wartością nadrzędną dla naszej firmy jest w pełni dbać o wygodę i bezpieczeństwo pacjentów oferując najwyższą jakość produktów – ich wykonanie, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Ciągłe poszerzanie gamy naszych produktów, tworzenie nowych linii i wzorów oraz stałe dążenie do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb rynku krajowego i międzynarodowego to nasze cele na najbliższe lata.

Linie produktowe

Mobility CARE

To linia produktów rehabilitacyjnych wspierająca mobilność pacjenta. Do tej grupy sprzętów zaliczamy, m.in.: wózki inwalidzkie, podpórki i rolatory, balkoniki, kule i laski inwalidzkie. Linia ta charakteryzuje się wysoką jakością materiałów, precyzyjną mechaniką podzespołów oraz nowoczesnym wyglądem.

Activity FOR DAILY LIVING

To grupa produktów wspierających wykonywanie czynności życia codziennego, a także ułatwiające opiekę nad pacjentem. Są to, m.in.: krzesła toaletowe i prysznicowe, uchwyty sanitarne, ławki i transfery wannowe, podpórki pod plecy, a także materace przeciwodleżynowe. Linia charakteryzuje się wysoka precyzją wykonania, a także bardzo dobrą ergonomią.

Anatomic Support

To linia wyrobów specjalistycznych stanowiących bezpośrednie wsparcie dla pacjenta w urazach lub schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych. Zaliczamy do niej: kołnierze ortopedyczne, stabilizatory stawów, pasy i gorsety, a także aparaty pooperacyjne i ortezy funkcjonalne. Linia ta charakteryzuje się wykorzystaniem najlepszych tkanin przyjaznych dla skóry pacjenta, wysokiej jakości wykonaniem, trwałością oraz bardzo dobrą ergonomią.

Medical Insoles

Do tej grupy należą produkty odgrywające istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej stóp. Wykonane z najwyższej jakości silikonu medycznego są hypoalergiczne i idealnie dopasowują się do kształtu anatomicznego stopy, zmniejszając przy tym bolesność przeciążeniową oraz korzystnie wpływając na rozkład sił działających na stawy.

Rehabilitacja

Rehabilitacja

- Wózki inwalidzkie ręczne
- Przyrządy wspomagające poruszanie się
- Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe
- Materace szpitalne
- Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy
- Akcesoria rehabilitacyjne
- Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM
- Sprzęt medyczny

Index

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **H011 YOUNG**

SREBRNY, CZARNY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym oraz długie, uchylne podłokietniki. Wózek wyposażony w tylne, pompowane koła 22” z wygodnymi plastikowymi ciągami oraz przednie, pełne koła 6x1” wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

64, 67 cm	46, 48 cm	101 cm	48 cm	90 cm (86,5 cm)	45 cm, 47 cm x 40 cm	17-17,5 kg	115 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **H011**

SREBRNY, CZARNY, GRANATOWY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Podłokietniki z funkcją uchylania występują w wersji długiej, bądź krótkiej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu kół. Podnóżki dostępne są w wersji standardowej (uchylnej) bądź regulowanej pod kątem. Koła tylne (24”) wykonane są ze stalowych szprych i wyposażone są w opony pompowane lub pełne gumowe. Koła przednie (8”) wykonane są w całości z gumy o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

57-67 cm	41, 43, 46, 48, 51 cm	104 cm	50 cm	91 cm (88 cm)	40, 42, 45, 47, 50 cm x 40 cm	18,6-21 kg	115-135 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 209AE-61**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Rama wózka została specjalnie wzmocniona, aby wytrzymywała obciążenie do 135 kg i wyposażona została w dodatkową stabilizację poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu kół. Podłokietniki posiadają funkcję uchylania i dostępne są w wersji krótkiej, umożliwiającej bliskie podjechanie pod blat stołu. Wózek wyposażony został w pompowane tylne koła (24”), wytrzymałe stalowe szprychy oraz pełne gumowe przednie koła o średnicy 8”. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej.

78 cm	61 cm	110 cm	55 cm	95 cm (89 cm)	57 cm x 44 cm	21,8 kg	135 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 681 / FS 681U**

SREBRNY – CHROM

WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY

Wózek z funkcją toaletową wykonany został ze stalowej, chromowanej ramy. Siedzisko występuje w dwóch wersjach, jako: zdejmowane lub wyciągane (FS 681U – na zdjęciu), oba wykonane z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego. Podłokietniki występują w wersji długiej z funkcją uchylania. Wózek wyposażony został w pełne gumowe koła oraz wytrzymałe stalowe szprychy. Podnóżki dostępne są w wersji standardowej (uchylnej). Koła tylne (22”), przednie (6”). Wózek wyposażony dodatkowo w wyjmowany pojemnik sanitarny.



60 cm	45 cm	102 cm	51 cm	90 cm (86 cm)	44 cm x 44 cm	19,6 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 908LQ / FS 908LJQ**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY Z HAMULCAMI POMOCNICZYMI

Wózek wykonany z lekkiej, aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane z dodatkową poduszką oraz pasem stabilizującym. Podłokietniki z funkcją uchylania wykonane są w wersji profilowanej. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce dla osoby prowadzącej (FS 908LJQ – na zdjęciu) oraz kółka anty-wywrotne. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne pompowane 22” z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o średnicy 8”. Wózek posiada możliwość regulacji środka ciężkości na przednich kołach dla pacjentów po amputacjach.



58-63 cm	41, 43, 46 cm	100 cm	50 cm	90 cm (83 cm)	40, 42, 45 cm x 39 cm	13,6-15,6 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **TGR-R WA C2600**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany został z lekkiej aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada wymiękczone oparcie i siedzisko wykonane z materiału umożliwiającego stały przepływ powietrza. Podłokietniki z funkcją uchylania wykonane są w wersji profilowanej z mocno ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół oraz hamulce dla osoby prowadzącej. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne pompowane (22”), przednie pełne gumowe o średnicy 6”.

61-66 cm	43, 46, 48 cm	110 cm	46 cm	88 cm	42, 45, 47 cm x 41 cm	13,5-15,5 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **TGR-R WA 4000**

NIEBIESKI

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany został z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe i dodatkowo wymiękczone, nylonowe siedzisko z poduszką. Podłokietniki z funkcją uchylania i wyjmowania wykonane w wersji profilowanej ze ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, łamane tylne oparcie oraz kółka anty-wywrotne. Posiada funkcję regulacji środka ciężkości dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne pompowane (24”) z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o średnicy 8”.

64-69 cm	43, 46, 48 cm	104 cm	48 cm	94,5 cm	42, 45, 47 cm x 41 cm	16,5-18,5 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **TGR-R WA 163**

CZERWONY, GRANATOWY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe siedzisko wykonane z tkaniny nylonowo-bawełnianej, dodatkową poduszkę oraz pas stabilizujący. Oparcie posiada funkcję regulacji siły napięcia za pomocą poprzecznych pasów. Podłokietniki wyciągane i uchylane, wykonane w wersji profilowanej z ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce bębnowe oraz kółka anty-wywrotne. Posiada podwójną regulację środka ciężkości, na tylnych i przednich kołach dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne, jako uchylne z regulacją długości. Koła tylne (24”) pełne gumowe z bieżnikiem, przednie (8”) o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.



68 cm	46 cm	103 cm	49 cm (55 cm)	93 cm (87 cm)	44 cm x 39 cm	19,6 kg	120 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 654LGC**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ Z FUNKCJĄ TOALETOWĄ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej konstrukcją krzyżakową. Posiada siedzisko oraz oparcie wykonane z materiału odpornego na zanieczyszczenia i wodę, a także pojemnik sanitarny. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pasy stabilizujące. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0°-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24” pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8”. Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

67,5 cm	46 cm	125 cm	48,5 cm	123,5 cm (83,5 cm)	45 cm x 39 cm	21,5 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 954LGC**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym lub w kratę. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pas stabilizujący. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0º-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24” pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8”. Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

63-68 cm	41, 46 cm	125 cm	50 cm	118-121 cm (86 cm)	40, 45 cm x 39 cm	17-18 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **ALH 008**

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem oraz dodatkową stabilizacją poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Posiada oparcie i siedzisko nylonowo-bawełniane dodatkowo wymiękczone przez pokrowce wykonane z tkaniny umożliwiającej przepływ powietrza. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, poduszkę pod głowę, kółka anty-wywrotne oraz hamulce dla osoby prowadzącej. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0°-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne pompowane 24” z plastikowym ciągiem, przednie (6”) pełne gumowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

70 cm	46 cm	117 cm	46 cm (48 cm)	124 cm (91 cm)	45 cm x 40 cm	20,3 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RS 881**

GRANATOWY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz koszyk. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8” oraz regulowane na wysokość rączki z anatomicznymi uchwytami.

61 cm	42 cm	65 cm	60 cm	75-98 cm	38 cm x 16 cm	10,8 kg	135 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RS 8811**

GRANATOWY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA Z PODPARCIEM POD ŁOKCIE

Podpórka czterokołowa, składana z wydłużonymi rączkami i podparciem pod łokcie. Wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz podręczny koszyk. Koła o średnicy 8” posiadające zwiększoną wytrzymałość na ścieranie.

61 cm	42 cm	65 cm	60 cm	100-126,5 cm	38 cm x 16 cm	12,5 kg	135 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RA 882**

CZERWONY, NIEBIESKI, GRANATOWY, SZARY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, szerokie tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie oraz zdejmowany koszyk. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8” oraz regulowane na wysokość rączki z wygodnym anatomicznym uchwytem.

60 cm	46 cm	66 cm	53 cm	77-88 cm	35 cm x 32 cm	8,2 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RA 883 YOLA**

SZARY, POMARAŃCZOWY, ZIELONY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA (YOLA)

Podpórka czterokołowa o nowoczesnym wyglądzie wykonana z wytrzymałego aluminium. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, wytrzymałe siedzisko, oparcie oraz podręczną torbę. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8” z funkcją składania do transportu, wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

62 cm	46,5 cm	69 cm	53,5 cm	79,5-92,5 cm	46,5 cm x 26 cm	7,6 kg	130 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 969H / TGR-R RT 892G**

NIEBIESKI

PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA STALOWA

Podpórka trójkołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, koszyk ze zdejmowaną pokrywką oraz torbę zapinaną na zamek. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8” oraz regulowane na wysokość rączki z anatomicznymi uchwytami.

						seat	kg	MAX	
FS 969H	58 cm	25 cm	54 cm	–	82-94 cm	–	8,7 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm
TGR-R RT 892G	62 cm	27 cm	56 cm	–	82-97 cm	–	7,7 kg	110 kg	

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 3511**

NIEBIESKI

PODPÓRKA DWUKOŁOWA STALOWA

Podpórka dwukołowa, składana wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego, regulowane na wysokość rączki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz przednie pełne gumowe koła o średnicy 6”.

51 cm	45 cm	60 cm	49 cm	82-97 cm	5,76 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 914L**

NIEBIESKI, ZIELONY

PODPÓRKA DWUKOŁOWA ALUMINIOWA

Podpórka dwukołowa, składana wykonana z lekkiej aluminiowej ramy malowanej proszkowo. Posiada szerokie, zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz miękkie oparcie pod plecy. Wyposażona w piankowe uchwyty oraz regulowane na wysokość nóżki zakończone od przodu dwoma parami kół.

59 cm	42 cm	48 cm	52-62 cm	78-88 cm	4,3 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 2680SL**

TRÓJNÓG INWALIDZKI

Trójnóg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo podstawę z trzema punktami podparcia.

JMC-C 2680SL	24,5 cm x 29,5 cm	77-98 cm	0,6 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **JMC-C 2670SL**

KOD PRODUKTU **JMC-C 2660SL**

CZWÓRNÓG INWALIDZKI

Czwórnóg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo, stabilną podstawę z czterema punktami podparcia. Występuje w wersji z wysoką (JMC-C 2670SL) oraz niską podstawą (JMC-C 2660SL).

JMC-C 2670SL	26 cm (25,5 cm) x 23 cm	77-101 cm	1 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm
JMC-C 2660SL	15 cm x 21 cm	78-101 cm	1 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 3016W5**

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK SKŁADANY NA DUŻYCH KOŁACH

Balkonik składany na dużych kołach wykonany z wytrzymałej aluminiowej, anodyzowanej ramy. Wyposażony w przednie pełne koła o średnicy 5” oraz regulowane na wysokość nóżki. Szerokie pole podparcia, łatwe składanie i regulacja oraz wygodne uchwyty z tworzywa sztucznego wpływają na wysoki komfort użytkowania.

62 cm	44 cm	49 cm	81-98 cm	3 kg	136 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 913L**

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK DWUFUNKCYJNY

Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny) wykonany z wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony w klipsy blokujące, regulowane na wysokość nóżki oraz miękkie piankowe uchwyty. Szerokie pole podparcia, stabilny i długi zakres kroczenia, łatwe składanie i regulacja wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.

46 cm	44 cm	47 cm	78-96 cm	2,4 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 3201 / JMC-C 3202**

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK STATYCZNY SKŁADANY

Balkonik statyczny, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja oraz szerokie pole podparcia zapewnia bezpieczne użytkowanie produktu.

50 cm	45 cm	48 cm	80-96 cm	2,7 kg	136 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 3211 / JMC-C 3212**

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK KROCZĄCY SKŁADANY

Balkonik kroczący, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja, bezpieczny zakres kroczenia oraz szerokie pole podparcia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania produktu.

52 cm	47 cm	48 cm	80-96 cm	2,8 kg	136 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 2040-2046

KOD PRODUKTU JMC-C 2040 MAG

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA
KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA DZIECIĘCA

Kula inwalidzka łokciowa posiadająca wygodną, wytrzymałą rękojeść oraz trzon wykonany z aluminiowego, anodyzowanego materiału, zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką. Kula posiada ergonomiczny kształt oraz dobrze dobrany kąt łokciowy, dzięki czemu siła nacisku osiowego na uchwyt zostaje optymalnie rozłożona. Dostępne również w wersji dziecięcej JMC-C 2047.

BIAŁO-SREBRNY
WERSJA Z MAGNESEM

NIEBIESKI

ZIELONY

JASNO RÓŻOWY

KOD PRODUKTU JMC-C 2047-1 ÷ 4

KULE DZIECIĘCE

CZERWONO-SREBRNY

NIEBIESKO-SREBRNY

ŻÓŁTO-SREBRNY

BIAŁO-SREBRNY

			kg	MAX	
JMC-C 2040-2046	94-116 cm	67-89 cm	0,55 kg	115 kg	+/- 0,5-1 cm
JMC-C 2047-1÷4	65-80 cm	64,5-79,5 cm	0,55 kg	110 kg	

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 923L**

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z OBEJMĄ, REGULOWANA DWUSTOPNIOWO

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego trzonu oraz wytrzymałego uchwytu z tworzywa sztucznego. Trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką, posiada regulację części dolnej oraz górnej. Kulę cechuje bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt.

86-109 cm (116 cm)	63-86 cm	0,5 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **FS 933L**

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z UCHYLNĄ OBEJMĄ, REGULOWANA DWUSTOPNIOWO

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego trzonu oraz mocnego uchwytu wymiękczonego materiałem piankowym. Trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką posiada regulację części dolnej oraz górnej. Obejma rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego posiada funkcję uchylania. Kulę cechuje bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt. Występuje w dwóch wersjach długości: M, L.

FS 933L rozm. M	95-118 cm (126 cm)	71-93,5 cm	0,57 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm
FS 933L rozm. L	107-130 (138 cm)	83-106 cm	0,65 kg	90 kg	

Przyrządy wspomagające poruszanie się

ELIPSE

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA ELIPSE

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu o przekroju elipsy oraz ergonomicznej rękojeści wykonanej w technologii bi-material z miękkim wykończeniem części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową nasadką. Kula posiada gumowe wykończenia przy trzonie i obejmie, dzięki czemu umożliwia bezpieczne oparcie, np. o ścianę. Kształt obejmy został zaprojektowany tak, aby pacjent mógł zawiesić kulę na przedramieniu i zwolnić dłonie. Eliptyczny przekrój kuli sprawia, że jest bardzo wygodna w użytkowaniu, a zwiększony kąt łokciowy pozwalają na optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.

73-105 cm	73-100,5 cm	0,62 kg	150 kg	+/- 0,5-1 cm

STYLE

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA STYLE

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz ergonomicznej rękojeści wykonanej w technologii bi-materiał z miękkim wykończeniem części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową, przegubową nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt pozwalają na komfortowe, długoterminowe użytkowanie.

73-105 cm	72-99,5 cm	0,56 kg	150 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

SOFIA

GRANATOWA, ZIELONA

KULA ŁOKCIOWA SOFIA

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz wytrzymałej, ergonomicznej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt pozwalają na długoterminowe użytkowanie.

73-105 cm	71-98 cm	0,44 kg	140 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **TGR-R KI-U 1933-2L**

KULA INWALIDZKA, TYP UCHYLNA Z OBEJMĄ

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z wytrzymałej rękojeści oraz aluminiowego trzonu zakończonego gumową nasadką antypoślizgową. Kula posiada dwustopniową regulację. Cechuje ją bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt. Dzięki szerokiej, uchylnej obejmie pozwala na komfortowe użytkowanie dla różnych grup pacjentów.

93-115 cm (122 cm)	71,5-94,5 cm	0,8 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 925L**

KULA INWALIDZKA PACHOWA, REGULOWANA

Kula inwalidzka pachowa wykonana z wytrzymałego, aluminiowego trzonu zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę oraz regulowanego uchwytu. Kula posiada ergonomiczny kształt oraz niewielką wagę, dzięki czemu jest bardzo wygodna w użytkowaniu.
Dostępna w trzech rozmiarach: S, M, L.

S 94-114 cm	0,73 kg		
M 114-134 cm	0,8 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm
L 134-154 cm	0,87 kg		

KOD PRODUKTU **JMC-C 2005**

KULA INWALIDZKA PACHOWA, UNIWERSALNA

Kula inwalidzka pachowa wykonana z aluminiowego trzonu zakończonego wytrzymałą gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę oraz regulowanego uchwytu. Kula wykonana w technologii umożliwiającej zwiększenie zakresu regulacji, dzięki czemu pozwala na zastosowanie zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Kula posiada jeden uniwersalny rozmiar, a przy tym ergonomiczny kształt oraz niewielką wagę.

97,5-157,5 cm	0,88 kg	113 kg	+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 9206L / TGR-R LA 833L2**

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, REGULOWANA

Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości posiada szeroki zakres dostosowania regulacji.

BRĄZOWA

CZARNA

FS 9206L	70-103 cm	0,38 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm
TGR-R LA 833L2	69-92 cm	0,3 kg	90 kg	

KOD PRODUKTU **FS 927L / JMC-C 2052**

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, SKŁADANA

Laska inwalidzka aluminiowa składana z uchwytem wykonanym z lakierowanego drewna. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości złożenia na trzy części jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu.

BRĄZOWA

CZARNA

FS 927L	80-90 cm	0,38 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm
JMC-C 2052	78-88 cm	0,38 kg	90 kg	

KOD PRODUKTU **FS 948L / FS 949L**

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA Z UCHWYTEM ANATOMICZNYM

Laska inwalidzka aluminiowa składana z anatomicznym uchwytem dostosowanym do lewej (FS 948L) lub prawej (FS 949L) ręki. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwość złożenia na trzy części jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.

CZARNA

FS 948L (wersja lewa) FS 949L (wersja prawa)	77-87 cm	0,4 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **TGR-Y MB 001-1**

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z KOMPRESOREM

Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze bąbelkowej. Posiada poprzeczne komory, które są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-105 mmHg, przepływ 4-6 l/min., maksymalne obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 90 x 7 cm, waga materaca 2 kg, waga pompy 1,5 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz, pobór mocy 0,1 A.

Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **TGR-Y MR 001-2**

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY Z KOMPRESOREM

Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-110 mmHg, przepływ min 5-8 l/min., maksymalne obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 87 x 11 cm, waga materaca 4,5 kg, waga pompy 1,5 kg, zasilanie 220V +/- 10% 50 Hz., pobór mocy 0,1 A.
W zestawie znajduje się także pokrowiec oraz zapasowa komora.

Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **GM 105+7800/C**

ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 130 kg

Materac zmiennociśnieniowy o podwyższonej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 40-100 mmHg, przepływ 6-7 l/min., maksymalne obciążenie materaca 130 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm, waga materaca 3,5 kg, waga pompy 1,4 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz. W zestawie znajduje się także nieprzemakalny pokrowiec.

Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **GM 3000/IC**



ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 150 kg

Materac zmiennociśnieniowy o wysokiej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 9 min., zakres ciśnienia 75-125 mmHg, przepływ 6-8 l/min., maksymalne obciążenie materaca 150 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm, waga materaca 3,5 kg, waga pompy 1,95 kg, zasilanie 230 V +/- 2% 50 Hz. W zestawie znajduje się także nieprzemakalny pokrowiec.

Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

Poduszka przeciwodleżynowa wykonana została z tkaniny bawełnianej lub paroprzepuszczalnej zamykanej na zamek i wypełnionej granulatem styropianowym, który zapewnia odciążenie narażonych na odleżyny części ciała.

Dostępna w różnych rozmiarach dla zastosowania w różnych okolicach ciała:
15 cm – łokcie, pięty, 33 cm – potylica, 44 cm – kość krzyżowa.

Materace szpitalne

MATERAC SZPITALNY

Materac szpitalny wykonany z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek. Pokrowce występują w tkaninach: bawełnianej, zmywalnej, bądź paroprzepuszczalnej. Pianka zapewnia pewne podtrzymanie pacjenta oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Wymiary materaca: 200 x 90 x 10 cm.

MATERAC TYPU GOFER

Materac szpitalny typu gofer wykonany został z profilowanej pianki poliuretanowej zapewniającej optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn. Materac posiada pokrowiec wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, posiadającej możliwość prania w wysokiej temperaturze. Materac pozwala na odciążenie ciała pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Wymiary materaca 200 x 90 x 12 cm.

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 960**

CZARNY, BIAŁY

ROTOR REHABILITACYJNY

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada długą dźwignię momentu obrotowego, paskowy mechanizm oporowy oraz szeroki zakres regulacji, dzięki czemu nadaje się dla różnych grup pacjentów. Wyposażony w cztery nasadki antypoślizgowe oraz opaski na stopy zapiane na rzep.

32 cm x 45 cm	31 cm	40 cm	3,2 kg	30 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **JMC-C 5720**

SREBRNY-CHROM

ROTOR REHABILITACYJNY

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada szeroką podstawę oraz krótką dźwignię momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się dla pacjentów o rozległych urazach. Wyposażony w cztery nasadki antypoślizgowe, gumowe zapięcia na stopy oraz dociskowy mechanizm oporowy.

41 cm x 54 cm	17 cm	32 cm	2,3 kg	30 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU JMC-C 7000



PODPÓRKA POD PLECY

Podpórka pod plecy wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Składa się z podstawy z skokową regulacją położenia oraz oparcia wykonanego z wytrzymałego i przewiewnego płótna z dodatkową poduszką pod głowę. Skokowa regulacja kąta nachylenia pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb pacjenta.

54,5 cm	50 cm	50 cm	25-57 cm	2,7 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 894**

53 cm	47 cm	53 cm	43-53 cm	73-83 cm	43 cm x 38 cm	7,1 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

KRZESŁO TOALETOWE

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KOD PRODUKTU **FS 696**

KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami (tylne z blokadą). Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a kółka transportowe umożliwiają jego wykorzystanie jako nadstawkę nad sedes.

53 cm	47 cm	53 cm	43-53 cm	73-83 cm	43 cm x 38 cm	7,5 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **JMC-C 5202**

54 cm	45 cm	52 cm	39-49 cm	63-73 cm	47 cm x 42 cm	7,7 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

KRZESŁO TOALETOWE

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KOD PRODUKTU **JMC-C 5202W**

KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami (tylne z blokadą).
Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a kółka transportowe umożliwiają jego wykorzystanie jako nadstawkę nad sedes.

54 cm	45 cm	52 cm	45-55 cm	70-80 cm	47 cm x 42 cm	9 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **TGR-R KT 618**

KRZESŁO TOALETOWE SKŁADANE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI

Krzesło toaletowe składane z szybkozłączkami wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarna z klapą oraz pojemnik sanitarny z osłonką. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a zastosowanie uchwytów szybkozłącznych znacznie ułatwiają jego składanie i rozkładanie.

55 cm	45 cm	49 cm	41-57 cm	59-75 cm	47 cm x 35 cm	6,7 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **TGR-R KT-S 668**

KRZESŁO TOALETOWE STAŁE

Krzesło toaletowe wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Wyposażone w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Krzesło wykonane jako stałe (nieskładane), a dzięki zastosowaniu śrub oraz motylków jest łatwe w samodzielnym montażu.

55 cm	44 cm	47 cm	43-58 cm	64-79 cm	51 cm x 35 cm	6,6 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 692**

WÓZEK TOALETOWY TRANSPORTOWY

Wózek toaletowy transportowy wykonany ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie dla osób o znacznie obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, cztery obrotowe koła, z których tylne posiadają hamulce, uchylne podnóżki oraz pojemnik sanitarny. Dzięki swojej konstrukcji można nim najeżdżać na sedes. Wózek jest łatwy w transporcie dzięki swojej składanej ramie.

55 cm	45 cm	87 cm	53 cm	95 cm	44 cm x 44 cm	10,6 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 797L / TGR-R KP 340L**

TABORET PRYSZNICOWY

Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Wersja TGR-R KP 340L wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

FS 797L	48 cm	37 cm	35-45 cm	48 cm x 29 cm	2 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm
TGR-R KP 340L	49 cm	39 cm	36-46 cm	49 cm x 29 cm	1,5 kg	100 kg	

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 798L / TGR-R KP 350L**

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM

Taboret prysznicowy z oparciem składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Wersja TGR-R KP 350L wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

FS 798L	48 cm	43 cm	35-45 cm	73-83 cm	48 cm x 29 cm	2,8 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm
TGR-R KP 350L	49 cm	44 cm	36-46 cm	64-74 cm	49 cm x 29 cm	3 kg	100 kg	

KOD PRODUKTU **TGR-R KP 355L**

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I UCHWYTAMI BOCZNYMI

Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi wykonany z aluminiowej ramy oraz siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez wykorzystanie bocznych uchwytów pokrytych materiałem piankowym znajduje zastosowanie u pacjentów z trudnościami we wstawaniu i siadaniu. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, demontowane oparcie oraz system TF.

54 cm	48 cm	42-55 cm	72-85 cm	39 cm x 33 cm	3,2 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **TGR-R KP-U 3522**

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I SIEDZISKIEM TYPU U

Taboret prysznicowy z oparciem wykonany z aluminiowej ramy oraz siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez odpowiednie wyprofilowanie siedziska znajduje szczególne zastosowanie u kobiet. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, demontowane oparcie oraz system TF.

48 cm	40 cm	35-52 cm	70-87 cm	48 cm x 31 cm	2,8 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU **TGR-R TW 330**

TRANSFER NA WANNĘ

Transfer na wannę wykonany został z wytrzymałego PCV. Wyposażony w uchwyt pomocniczy oraz blokujące nóżki rozporowe zapewniające stabilny montaż. Poprzez wykorzystanie specjalnej mieszanki komponentów posiada wysoką wytrzymałość na nacisk oraz zachowuje swoje parametry w środowisku o podwyższonej wilgotności.

70 cm	41 cm	60 cm x 29 cm	2,8 kg	110 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **TGR-R LW 794L-1**

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY

Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz wyprofilowanej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi. Poprzez zastosowanie klipsów regulacyjnych posiada możliwość dostosowania do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku i aluminiowej ramy umożliwia długotrwałe jej użytkowanie.

73-78 cm	47-52 cm	25 cm	(-14 cm)	41 cm x 23 cm	1,8 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **JMC-C 5040 / TGR-R KP-O 3432**

TABORET PRYSZNICOWY OKRĄGŁY

Taboret prysznicowy składa się aluminiowej ramy oraz okrągłego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Dzięki skokowej regulacji wysokości posiada możliwość indywidualnego dostosowania do wzrostu pacjenta. Wersja TGR-R KP-O 3432 wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

JMC-C 5040	33 cm	33-50 cm	32 cm	1,6 kg	90 kg	
TGR-R KP-O 3432	33 cm	36-54 cm	32 cm	1,6 kg	90 kg	+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 793S**

ŁAWKA OBROTOWA NA WANNĘ

Ławka obrotowa na wannę składa się z wyprofilowanego siedziska z oparciem zamontowanego centralnie na obrotowej podstawie. Rama wyposażona w kliny rozporowe, których zadaniem jest ustabilizowanie produktu oraz dźwignię, dzięki której możliwe jest blokowanie w żądanej pozycji. Ławka dodatkowo wyposażona w uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami w samodzielnym wstawania / siadaniu.

74 cm	58 cm	50 cm	(-13 cm)	40 cm x 32 cm	5 kg	100 kg	+/- 0,5-1 cm

UCHWYTY ŁAZIENKOWE

Uchwyty łazienkowe wykonane zostały ze stalowej ramy, lakierowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu kilku warstw powłoki ochronnej wykazują wysoką trwałość warunkach o podwyższonej wilgotności. Montaż możliwy w poziomie oraz pionie. Dostępne w różnych długościach i kształtach w zależności od miejsca wykorzystania. Waga uchwytów od 0,45 kg do 1,2 kg, w zależności od długości.

UCHWYT ŁAZIENKOWY PROSTY	JMC-C 54012	30 cm
	JMC-C 54016	40 cm
	JMC-C 54018	45 cm
	JMC-C 54024	60 cm
	JMC-C 54032	80 cm
UCHWYT ŁAZIENKOWY KĄTOWY	JMC-C 5403R	prawy 40 x 80 cm
	JMC-C 5403L	lewy 40 x 80 cm

Akcesoria rehabilitacyjne

KOD PRODUKTU **TGR-R PRJ 101**

PIŁKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI

Piłka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z miękkiego, nietoksycznego PCV. Wykorzystywana w rehabilitacji dłoni, przy zanikach lub osłabieniu siły mięśniowej. Wyposażona w kolce pobudzające receptory czuciowe i wpływające na poprawę czynności chwytnej. Dostępna w rozmiarach: średnica 6, 7, 8, 9 cm.



KOMPRESY TERMICZNE

Kompresy żelowe do terapii ciepłem lub zimnem wykonane zostały z trwałego materiału nylonowego, w środku których znajduje się aktywny żel posiadający zdolności kumulowania zimna lub ciepła. Wykorzystywane w terapii zimnem lub ciepłem w celu hamowania powstawania obrzęków, zmniejszenia wytwarzania limfy oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych spowodowanych urazami. Kompresy uniwersalne, przeznaczone do wielokrotnego użycia, dostępne w rozmiarach: 23 x 23 cm, 30 x 18 cm, 54 x 19 cm – rekomendowany na górny odcinek kręgosłupa.

Akcesoria rehabilitacyjne

TEKSTYLIA ROZGRZEWAJĄCE

Tekstylia rozgrzewające wykonane w technologii bezszwowej. Wykonane z angory z wełną oraz domieszkami nylonu i elastanu. Wykorzystywany materiał przyjazny dla skóry pacjenta zapewnia doskonałe rozgrzewanie i utrzymywanie temperatury okolic ciała. Występują jako: ściągacz na łokieć, kolano oraz pas i skarpety rozgrzewające. Dostępne w różnych rozmiarach.

HWJ180	HW0696	HWBAK0	HWD176
Rozmiar: S/M, L/XL	Rozmiar: 37-39, 40-42, 43-45	Rozmiar: S/M, L/XL	Rozmiar: Uniwersalny
Kolor: ecru	Kolor: ecru, czarny	Kolor: ecru, czarny	Kolor: ecru

HWJ180



HW0696

HWBAK0

HWD176

SKARPETY ZDROWOTNE

Skarpety zdrowotne wykonane z nowoczesnego włókna Lycra na całej powierzchni, gwarantującej ich elastyczność i podwyższoną wytrzymałość na ścieranie. Poprzez zastosowanie nowych technologii produkcji cechują się bardzo dobrym wykończeniem cholewek oraz wysoką jakością bezszwowego łączenia nad palcami. Dostępne w różnych rozmiarach oraz kolorystyce. Dostępne rodzaje to: Srebrny SeaCell – zawierające algi morskie i srebro – wspomagają krążenie krwi i działają przeciwzapalnie, DeoMed COTTON – bezuciskowe i bardzo elastyczne, DeoMed BAMBOO – wykazujące silne działanie antymikrobowe i zapewniające odprowadzenie wilgoci, Medic Deo COTTON – wykonane z frotte o działaniu antymikrobowym, polecane dla osób aktywnych ruchowo.

Rozmiar	Rozmiar buta						
S	35-38	Kolor:	biały	beżowy	czarny	szary	ciemny szary
M	39-42						
L	43-46						

Akcesoria rehabilitacyjne

SA-9013



Rozmiar:
S, M, L

BC-110

Rozmiar:
S, M, L

U-110

Rozmiar:
S, M, L

SH-210D

Rozmiar:
S, M, L

SH-200D

Rozmiar:
S, M, L

SHP-300

Rozmiar:
UNIWERSALNY

SH-311D

Rozmiar:
S, M, L

SH-300D

Rozmiar:
S, M, L

SH-310D

Rozmiar:
S, M, L

SH-301D



Rozmiar:
S, M, L

SI-340D

Rozmiar:
S, M, L

SI-341D



Rozmiar:
S, M, L

SI-500D

Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

SI-600D



Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

SI-600DF

Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

WKŁADKI SILIKONOWE MEDICAL INSOLES

Wkładki medyczne wykonane z hypoalergicznego silikonu. Bardzo dobrze dopasowują się do kształtu stopy i palców. Zapewniają odpowiednie ułożenie i odciążenie stopy, a także absorbują nacisk na piętę i śródstopie. Stosowane w schorzeniach stóp i kończyn dolnych. Występują w różnych kształtach oraz różnym umiejscowieniem materiału amortyzującego.

Akcesoria rehabilitacyjne

PODUSZKA DO WÓZKA

TORBA DO BALKONIKA

NASADKI NA KULE, LASKI I BALKONIKI

STOLIK DO WÓZKA

UCHWYT NA KULĘ

Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM

STMT 6512
rozm. M (dł. 117 cm, szer. 13 cm)

STMT 6513
rozm. L (dł. 128 cm, szer. 14 cm)

PASY NA NADGARSTEK

Pasy na nadgarstek lub na kostkę z metalową sprzączką zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjentom a zarazem pozwalają opiekunom zaoszczędzić czas konieczny do unieruchomienia chorego. Pasy ochraniają przed obrażeniami i skaleczeniami skóry unieruchamiając pacjenta i nie dopuszczając do powstania urazów. Wewnętrzna część wykonana jest w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna z weluru zapinanego poprzez pas z rzepem i metalową sprzączkę.

SVC 2500 rozm. M

SVC 2510 rozm. L



RĘKAWICE OCHRONNE

Rękawice ochronne pozwalają na zabezpieczenie kończyn górnych w obrębie dłoni poprzez zamknięcie ich w specjalnej rękawicy wykonanej z miękkiego weluru oraz oddychającej siateczki. Produkt jest w 100% hypoalergiczny. Zapewnia większą i skuteczniejszą ochronę poprzez nie dopuszczenie do samookaleczeń pacjenta i powstania urazów.

SVC 2476 XL

PAS DO PRZENOSZENIA CHORYCH

Pas do przenoszenia chorych wykorzystywany jest jako element wspomagający terapeutów, pielęgniarki i opiekunów w opiece nad pacjentem. Pas zapinany od przodu na klamrę wykonany ze specjalnie wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości zapięcia. Dzięki mocnej tkaninie, precyzyjnemu obszyciu, wewnętrznemu materiałowi antypoślizgowemu oraz zewnętrznym uchwytom pozwala na bezproblemowe przemieszczanie pacjenta w pozycji siedzącej, nie obciążając przy tym nadmiernie kręgosłupa zarówno pacjenta, jak i opiekuna.

Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM

SALVAPAD

Produkty Salvapad zostały wykonane z oddychającej, syntetycznej tkaniny poliestrowej lub w 75% z poliestru i 25% wiskozy zapewniając odciążenie, komfort oraz odpowiednie odprowadzenie wilgoci ze skóry. Przeznaczone są do ograniczenia lub zniwelowania prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia skóry (odleżyn) spowodowanego nadmiernym naciskiem części ciała na podłoże lub o obrzeża łóżka. Stosowane są zarówno w profilaktyce, jak i terapii przeciwodleżynowej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej wełny i poliamidowego weluru produkty są trwałe i estetyczne, a zarazem łatwe w czyszczeniu (pranie w temp. do 60°C).

SVP 2401	Ochraniacz na łokieć lub piętę
SVP 240	Ochraniacz na łokieć lub piętę z dodatkową obejmą
SVP 2412	Ochraniacz na pięty
SVP 2413	Ochraniacz na pięty wydłużony na palce u stopy

Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM

SALVACLIP

Produkty Salvaclip zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej zapewniającej pewną oraz komfortową stabilizację. Przeznaczone są do stabilizacji biernej pacjenta z trudnościami w utrzymaniu właściwej pozycji siedzącej. Zapewniają skuteczny i wygodny sposób unieruchomienia pacjenta w wózku, na krześle lub w fotelu. Zapobiegają przed zsunięciem się i niekontrolowanym upadkiem, a w konsekwencji urazem. Ich ergonomiczna budowa i regulacja długości pozwala na dostosowanie dla różnych części ciała, dla każdego pacjenta. Wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w temp. do 40°C.

SCP 4300M	Pas stabilizujący miednicę (90-165 cm)	SCP 4250M	Kaftan unieruchamiający 5-punktowy (100-150 cm)
SCP 4300L	Pas stabilizujący miednicę (115-200 cm)	SCP 4250L	Kaftan unieruchamiający 5-punktowy (120-175 cm)
SCP 4275M	Pas stabilizujący miednicę z ujęciem krocza (100-165 cm)	SCP 4200M	Kaftan na rzep stabilizujący tułów (100-150 cm)
SCP 4275L	Pas stabilizujący miednicę z ujęciem krocza (120-175 cm)	SCP 4200L	Kaftan na rzep stabilizujący tułów (120-175 cm)
SCP 4500	PAS trzymający brzuch (80-105 cm)		

Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM

SALVAFIX

Produkty Salvafix zostały wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie. Przeznaczone są do bezpiecznego i efektywnego unieruchomienia pacjenta narażonego na samookaleczenie lub uszkodzenie ciała spowodowanego urazem przez nadpobudliwość ruchową. System Salvafix składa się z pasów przeznaczonych do unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych. Elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji, a materiał nadawał się do czyszczenia (prania) w temp. 90°C.

SVF 3150A	Komplet ograniczający ruchy (rozm. M)
SVF 3152A	Komplet ograniczający ruchy (rozm. L)
SVF 3250	Pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem (rozm. M dł. 15-20 cm, szer. 8 cm)
SVF 3252	Pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem (rozm. L dł. 20-25 cm, szer. 8 cm)
SVF 3350	Pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem (rozm. M dł. 18-24 cm, szer. 8 cm)

SVF 3352	Pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem
SVF 3000	Pas ograniczający ruchy na tułów (rozm. L dł. 24-28 cm, szer. 8 cm) (rozm. M dł. 68-108 cm, szer. 18 cm)
SVF 3002	Pas ograniczający ruchy na tułów (rozm. L dł. 95-135 cm, szer. 18 cm)
SVF 3013	Pas ograniczający ruchy na tułów (rozm. XL dł. 115-150 cm, szer. 18 cm)
SVF 3600	Pas ograniczający ruchy na udo (rozm. uniwersalny dł. 32-62 cm, szer. 8 cm)

KOD PRODUKTU 32206, 32207, 32208

STETOSKOPY LEKARSKIE

Stetoskopy membranowe wykonane z nowoczesnych i trwałych materiałów. Cechują się wysoką jakością akustyczną i czułością, a zarazem zapewniają wysoki komfort użytkowania.

MODEL	32206	32207	32208
Rodzaj	Trójkanałowy	Jednokanałowy	Dwukanałowy
Zastosowanie	Uniwersalny	Internistyczny	Pediatryczny
Głowica	Miedź	Aluminium	Aluminium
Membrana	PE		
Przewód	Gumowy		
Zestaw	W komplecie zestaw lejów		

KOD PRODUKTU 7A-23D

SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY

Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach opieki. Pompa próżniowa napędzana tłokiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym, wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 22V 50Hz, próżnia maks. ≥0,09 MPa, maks. przepływ powietrza ≥20 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs, pobór mocy 180 VA, waga netto 15,5 kg, wymiary 360 x 320 x 480 mm.

KOD PRODUKTU 7E-A

SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY

Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa próżniowa napędzana tłokiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. Wykorzystywany do odsysania flegmy oraz ropy i krwi podczas leczenia klinicznego. Charakteryzuje się ograniczonym poziomem hałasu, płynną regulacją ciśnienia ujemnego, niską wagą, małymi wymiarami i łatwością użycia. Wykonany z plastikowej obudowy oraz wyposażony w wbudowany zbiornik płynu oraz miernik próżniowy.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks. ≥0,075 MPa, maks. przepływ powietrza ≥18 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 1000 ml/PC, pobór mocy 90 VA, waga netto 4,4 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.

KOD PRODUKTU 7E-D

SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY

Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa próżniowa napędzana tłokiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. System próżniowy można dowolnie dostosować do trybu użytkownika. Wykonany z plastikowej obudowy co zapewnia najwyższą odporność na korozję oraz ułatwia konserwację. Zasilany poprzez: AC, DC, baterię wewnętrzną. Doładowanie prądem stałym, poprzez ładowarkę niskoprądową.

Cechy: Próżnia maks. ≥0,075 MPa, zmienny zakres próżni 0,02 MPa – próżnia maks., maks. przepływ powietrza ≥15 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 1000 ml/PC, pobór mocy 44 VA, waga netto 6,5 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.

KOD PRODUKTU 7A-23B

SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY

Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach opieki. Pompa próżniowa napędzana tłokiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym, wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks. ≥0,09 MPa, maks. przepływ powietrza ≥20 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs, pobór mocy 180 VA, waga netto 19,5 kg, wymiary 350 x 305 x 795 mm.

KOD PRODUKTU **402AI**

NEBULIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY

Nebulizator ultradźwiękowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do wytwarzania i rozbijania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach zdrowia, sanatoriach oraz domach opieki. Nebulizator posiada wizualny i dźwiękowy alarm poziomu wody. Wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V, pobór mocy 50 VA, częstotliwość 1,7 MHz, wydajność ≥3 ml/min, wielkość cząsteczek śr. 2,341 µm, maks. czas pracy 60 min.

KOD PRODUKTU **403A**

NEBULIZATOR KOMPRESYJNY

Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami, cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 50 Hz, poziom hałasu ≤65 dB, wydajność ≥0,1 ml/min, wielkość cząsteczek śr. 2,160 µm, przepływ ≥10 l/min, maks. ciśnienie ujemne ≥0,15 MPa, waga netto 2,9 kg, wymiary 340 x 185 x 120 mm.

KOD PRODUKTU **403B**

NEBULIZATOR KOMPRESYJNY 403B

Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami, cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 50Hz, poziom hałasu ≤65 dB, wydajność ≥0,1ml/min, wielkość cząsteczek śr. 2,160 µm, przepływ ≥10 l/min, maks. ciśnienie ujemne ≥0,15 MPa, waga netto 2,3kg, wymiary 240 x 160 x 105 mm.

KOD PRODUKTU 7F-5 / 7F-8 / 7F-10

KONCENTRATOR TLENU

Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim stężeniem tlenu, systemem alarmującym o odcięciu dopływu prądu oraz zbyt wysokim lub niskim ciśnieniu, zabezpieczeniem działania kompresora, niewielkimi rozmiarami oraz wagą, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia wysokie skoncentrowanie tlenu dla terapii w warunkach domowych.

MODEL	7F-5	7F-8	7F-10
Strumień wyjściowy	1-5 l/min	1-8 /min	1-10 l/min
Stężenie tlenu	93 % +/- 3 %	93 % +/- 3 %	95,5 % ~ 87 %
Ciśnienie wyjściowe	45 kPa +/- 4,5 kPa	45 kPa +/- 4,5 kPa	62 kPa +/- 4,5 kPa
Poziom hałasu	≤60dB		
Pobór mocy	≤500 VA	≤500 VA	≤850 VA
Czas pracy	do 30 minut		
Waga	27 kg	28,5 kg	34,5 kg
Wymiary	44,5x37,2x68cm		

KOD PRODUKTU 8F-3A

KONCENTRATOR TLENU

Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim skoncentrowaniem tlenu, systemem czterech funkcji alarmowych informujących o: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowemu rozprowadzaniu ciśnienia, awarii kompresora, niskim poziomie przepływu, opływowymi kształtami, dużym ekranem LCD, zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo działania kompresora i koncentratora, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia wysokie stężenie tlenu dla terapii w warunkach domowych.

Parametry: strumień wyjściowy 0,5-3 l/min, stężenie tlenu 93% +/-3%, ciśnienie wyjściowe 20-50 kPa, poziom hałasu ≤55 dB, pobór mocy 320 VA, czas pracy do 30 minut, waga 25 kg, wymiary: 71,2 x 28,5 x 54,5 cm.

Ortopedia

Ortopedia

- Kołnierze ortopedyczne
- Zaopatrzenie obojczyka
- Zaopatrzenie obręczy barkowej
- Zaopatrzenie stawu nadgarstkowego
- Zaopatrzenie stawu kolanowego
- Zaopatrzenie stawu skokowego
- Zaopatrzenie tułowia
- Opaski podtrzymujące i stabiilizujące
- Opaski elastyczne

Index

Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU **TGO-C KS 101**

ROZMIAR	OBWÓD SZYI [cm]
S	30-35
M	36-41
L	42-47
XL	48-53

WYSOKOŚCI [cm]
7,5
8,5
10

KOŁNIERZ MIĘKKI TYPU SCHANTZA

Jednoczęściowy miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie obszytej bawełną. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Lekki i komfortowy w użytkowaniu. Przepuszczalny dla promieni RTG. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta. Dostępny w różnych wysokościach i obwodach dla indywidualnego dostosowania.

Możliwe zastosowanie: zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa, ostry i chroniczny syndrom bolesności szyi, dystorsja kręgów szyjnych, zawroty głowy, migrena, leczenie uzupełniające w urazach żuchwy, choroby reumatyczne kręgów szyjnych.

Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU **TGO-C KF 106**

ROZMIAR	OBWÓD SZYI [cm]
S	30-35
M	36-41
L	42-47
XL	48-53

KOŁNIERZ PÓŁSZTYWNY TYPU FLORIDA

Jednoczęściowy półtwardy kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie obszytej bawełną oraz dodatkowego usztywnienia z PCV. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Komfortowy w użytkowaniu. Przepuszczalny dla promieni RTG. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta. Dostępny w różnych wysokościach i obwodach dla indywidualnego dostosowania.

Możliwe zastosowanie: zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa, ostry i chroniczny syndrom bolesności szyi, dystorsja kręgów szyjnych, uszkodzenia krążka międzykręgowego, stłuczenia, choroby reumatyczne kręgów szyjnych, konieczność usztywnienia pooperacyjnego.

Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU **TGO-C KPH 103**

KOD PRODUKTU **TGO-C KPH-O 103**

ROZMIAR	OBWÓD SZYI [cm]
S	26-33
M	33-40
L	40-48
XL	> 48

KOŁNIERZ STABILIZUJĄCY TYPU PHILADELPHIA
KOŁNIERZ STABILIZUJĄCY Z OTWOREM TRACHEOSTOMIJNYM

Dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki polietylenowej wyprofilowanej anatomicznie z wzmocnieniami wykonanymi z PCV. Wyposażony w otwory zapewniające swobodny dostęp powietrza. Przepuszczalny dla promieni RTG. Zapinany i regulowany przy pomocy dwóch taśm z mocnym rzepem. Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów jest trwały, a zarazem komfortowy w użytkowaniu. Zalecany do stosowania pooperacyjnego lub w czasie transportu pacjenta.

Możliwe zastosowanie: konieczność stabilizacji i odciążenia szyjnego odcinka kręgosłupa, zespoły bólowe odcinka szyjnego, artrozy, doleczania złamań i skręceń, zespoły korzeniowe odcinka szyjnego, niestabilność względna, stany pooperacyjne i pourazowe. Dostępny w dwóch wersjach: z otworem tracheostomijnym (na zdjęciu) oraz bez otworu.

Zaopatrzenie obojczyka

KOD PRODUKTU **TGO-C SO 201**

ROZMIAR	OBWÓD RAMION [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120

STABILIZATOR OBOJCZYKA TYPU ÓSEMKA

Stabilizator obojczyka wykonany z mocnej tkaniny piankowej obszytej materiałem. Regulowany bezstopniowo za pomocą dwóch krzyżujących się pasów zapinanych na rzep. Stabilizator powoduje unieruchomienie obojczyka i cofnięcie barków do pozycji neutralnej. Wyprofilowany w części pachowej dla podwyższenia komfortu użytkowania.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia barkowo-obojczykowe, unieruchomienie złamania obojczyka.

Zaopatrzenie obręczy barkowej

KOD PRODUKTU **TGO-C OB 301**

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM [cm]
S	100
M	125
L	135
XL	145

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]	
S	33-38
M	38-43
L	43-48
XL	48-53

ORTEZA NA BARK I RAMIĘ TYPU TEMBLAK

Orteza stawu barkowego wykonana z lekkiej, przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem. Składa się z temblaka zawieszonego na taśmie regulowanej przy pomocy rzepa oraz poprzecznego pasa stabilizującego i pozycjonującego ramię przy tułowiu. Wykorzystanie temblaka umożliwia ochronę struktur tkankowych w obrębie stawu łokciowego. Orteza minimalizuje okres stosowania opatrunku gipsowego po przebytych urazach.

Możliwe zastosowanie: urazy mechaniczne stawu ramiennego, uszkodzenie przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego, złamanie kości ramienia i przedramienia, w okresie pooperacyjnym po zabiegach w obrębie barku i stawu łokciowego.

Zaopatrzenie obręczy barkowej

KOD PRODUKTU **TGO-C OB 302**

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM [cm]
S	100
M	125
L	135
XL	145

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]	
S	33-38
M	38-43
L	43-48
XL	48-53

ORTEZA NA BARK I RAMIĘ

Orteza stawu barkowego wykonana z lekkiej, przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem. Składa się z zawieszki zamocowanej na szelkach posiadających możliwość regulacji długości oraz poprzecznego pasa stabilizującego ramię przy tułowiu. Wykorzystanie zawieszki oraz skrzyżowanych szelek pozwala na bardzo dobrą stabilizację oraz indywidualne dostosowanie do pacjenta. Orteza została wykonana z wykorzystaniem materiałów zapewniających wysoki komfort użytkowania.

Możliwe zastosowanie: urazy mechaniczne stawu ramiennego, uszkodzenie przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego, złamanie kości ramienia i przedramienia, w okresie pooperacyjnym po zabiegach w obrębie barku i stawu łokciowego.

Zaopatrzenie obręczy barkowej

KOD PRODUKTU **TGO-C OB 304**

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM [cm]
S	60-75
M	76-91
L	92-107
XL	>107

TEMBLAK KOŃCZYNY GÓRNEJ

Temblak kończyny górnej wykonany z przewiewnego materiału wyposażony w pas piersiowy regulowany za pomocą rzepa. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed otarciami i nadmiernym uciskiem.

Możliwe zastosowanie: podtrzymywanie i odciążenie kończyny w czasie noszenia opatrunku gipsowego, podtrzymywanie kończyny w urazach obejmujących kości przedramienia, stawu łokciowego oraz ramienia, w czasie procesu rehabilitacyjnego.

Anatomic Support

Zaopatrzenie obręczy barkowej

KOD PRODUKTU **TGO-C OB 305**

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA [cm]
S	<70
M	70-80
L	80-90
XL	90-120
XXL	>120

KAMIZELKA NA BARK I RAMIĘ

Kamizelka ortopedyczna wykonana z przewiewnej tkaniny piankowej z perforacją. Składa się z materiału wyprofilowanego anatomicznie oraz systemu rzepów pozwalających na obustronne (prawe/lewe) zastosowanie, oznaczonych kolorystycznie. Kamizelka stabilizuje staw barkowy, ramienny oraz łokciowy w pozycji odciążeniowej, a przy tym pozwala na zminimalizowanie okresu pourazowego lub pooperacyjnego. Wykonana z materiałów trwałych, nierozciągliwych, a zarazem przewiewnych i zapewniających wysoki komfort stosowania.

Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia w obrębie stawu barkowo-obojczykowego, ramiennego, łokciowego, mostkowo-obojczykowego, złamanie obojczyka, kości ramiennej lub łopatki, w zespołach bólowych w okresie ostrym i przewlekłym, w zwyrodnieniach wymagających unieruchomienia i odciążenia kończyny, w leczeniu zachowawczym, a także w okresie pooperacyjnym.

Zaopatrzenie obręczy barkowej

KOD PRODUKTU **TGO-C OB 306**

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM [cm]
S	100
M	125
L	135
XL	145

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]	
S	33-38
M	38-43
L	43-48
XL	48-53

APARAT ODWODZĄCY KOŃCZYNY GÓRNEJ

Aparat odwodzący kończyny górnej składa się z temblaka ortopedycznego zawieszonego na taśmie regulowanej przy pomocy rzepa, wyprofilowanej poduszki odwodzącej zamocowanej na poprzecznym pasie obwodowym oraz systemu klipsów i rzepów służących do indywidualnego dostosowania. Aparat stosuje się w celu odciążenia i stabilizacji stawu ramiennego w pozycji odwiedzenia w płaszczyźnie czołowej oraz ustawienia kości przedramienia w pozycji pośredniej.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia i podwichnięcia stawu ramiennego, uszkodzenia splotu ramiennego, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, złamania głowy i szyjki kości ramiennej, stany zapalne kaletek stawowych, uszkodzenia przyczepów mięśni, m.in. stożka rotatorów, w leczeniu zachowawczym, a także w okresie pooperacyjnym.

Zaopatrzenie stawu nadgarstkowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SN 402**

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA [cm]
S	15-17
M	17-19
L	19-21
XL	21-23
XXL	23-25

STABILIZATOR STAWU NADGARSTKOWEGO

Stabilizator stawu nadgarstkowego wykonany z przewiewnego materiału z perforacją oraz zintegrowanej w ortezie lekkiej, aluminiowej szyny wzmacniającej i stabilizującej staw nadgarstkowy od strony dłoniowej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ścisłe przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie. Stabilizator wykorzystywany w celach obniżenia obciążenia na kości nadgarstka, torebki stawowej oraz ścięgien.

Możliwe zastosowanie: zapalenie pochewki ścięgna, syndrom kanału nadgarstka, zwyrodnienie stawu nadgarstkowego, skręcenia i zwichnięcia, artropatia przeciążeniowa, w leczeniu zachowawczym oraz po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Zaopatrzenie stawu nadgarstkowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SN-K 403**

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA [cm]
S	15-17
M	17-19
L	19-21
XL	21-23
XXL	23-25

STABILIZATOR STAWU NADGARSTKOWEGO Z UJĘCIEM KCIUKA

Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka wykonany z przewiewnego materiału z perforacją oraz zintegrowanych w ortezie aluminiowych szyn stabilizujących staw nadgarstkowy od strony dłoniowej oraz kciuk od strony bocznej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ścisłe przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie. Stabilizator wykorzystywany w celach obniżenia obciążenia na kości nadgarstka, torebki stawowej oraz ścięgien, a także przy urazach kciuka.

Możliwe zastosowanie: syndrom kanału nadgarstka, zwyrodnienie stawu nadgarstkowego, złamania kości nadgarstka i kciuka, opadanie porażenne ręki, skręcenia i zwichnięcia, po zdjęciu opatrunku gipsowego, w leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych.

Anatomic Support

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SR 501**

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI [cm]
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ

Orteza stabilizująca rzepkę wykonana została z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Posiada otwór w centralnej części z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym rzepkę. Wyposażony dodatkowo w boczne spiralne stalki zapewniające pewne i stabilne prowadzenie stawu w czasie jego zginania i prostowania. Anatomiczny kształt ortezy zapewnia jej bardzo dobre przyleganie. Wykorzystywana w celu usprawnienia czynności chodu w urazach rzepki i w przypadku niestabilności stawu kolanowego.

Możliwe zastosowanie: chorobowe zmiany rzepki, reumatyczne stany zapalne stawu kolanowego, pierwotny syndrom wierzchołka rzepki, zwichnięcie rzepki, lekkie niewydolności więzadeł, profilaktyka przeciążeń i urazów, choroby reumatyczne.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SK-Z 502**

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI [cm]
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ZAMKNIĘTY

Stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty wykonany został z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym rzepkę. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego.

Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Anatomic Support

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SK-O 504**

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI [cm]
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY

Stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty wykonany został z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego.

Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C OGU 505**

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ [cm]
S	45
M	55
L	60
XL	65

ORTEZA STABILIZUJĄCA GOLEŃ – UDO

Orteza stabilizująca goleń-udo wykonana z lekkiej tkaniny piankowej obszytej z zewnątrz dodatkowym materiałem, a wewnątrz – frotte. Składa się z trzech częci materiału oraz aluminiowych szyn zapewniających unieruchomienie kończyny w kierunkach bocznym, przyśrodkowym oraz przednio-tylnym. Orteza posiada system pasów z rzepami pozwalających na płynne, bezstopniowe dostosowanie obwodu. Wykorzystywana w celu stabilizacji stawu kolanowego w wyproście w procesie rehabilitacji pourazowej oraz po zabiegach operacyjnych, a także w przypadku reedukacji chodu u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi przebiegającymi z niedowładem kończyn dolnych.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego, uszkodzenie aparatu więzadłowego, hipermobilność stawu kolanowego, unieruchomienie po złamaniach, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, jako unieruchomienie pooperacyjne.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C SK-ZD 506**

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI [cm]
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

DŁUGI STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ZAMKNIĘTY

Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty wykonany został z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym rzepkę. Zastosowanie lekkich, obocznych, szyn stabilizujących pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego. Poprzez wydłużenie części udowej i goleniowej znajduje zastosowanie u pacjentów o wysokim wzroście oraz w przypadkach, kiedy należy zastosować silniejszą stabilizację.

Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU TGO-C SK-OD 508

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI [cm]
S	34-36
M	36-38
L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

DŁUGI STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY

Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty wykonany został z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego. Poprzez wydłużenie części udowej i goleniowej znajduje zastosowanie u pacjentów o wysokim wzroście oraz w przypadkach, kiedy należy zastosować silniejszą stabilizację.

Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Anatomic Support

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-E AP SK-O 514**

ROZMIAR: uniwersalny
DŁUGOŚĆ: 50-63 cm

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY NA GOLEŃ I UDO

Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn regulowanych na długość, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych regulowanych przy pomocy rzepów. Skokowa regulacja długości szyn pozwala na jego wydłużenie bądź skrócenie w zakresie od 50-63 cm. Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w zakresach: zgięcie 0°-120°, wyprost 0°-60° oraz blokadę statyczną 0°, 15°, 30°, 45°. Aparat szynowo-opaskowy wykorzystywany jest w procesie rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie kolanowym.

Możliwe zastosowanie: niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, skręcenia i zwichnięcia stawu, uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL, a także w leczeniu zachowawczym i po zabiegach operacyjnych.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

TGO-E AP SK-O 509

ROZMIAR: uniwersalny
DŁUGOŚĆ: 47-68 cm

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY NA GOLEŃ I UDO

Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn regulowanych na długość, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych regulowanych przy pomocy systemu klipsów i rzepów. Skokowa regulacja długości szyn pozwala na jego wydłużenie bądź skrócenie w zakresie od 47-68 cm. Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w zakresach; zgięcie 0°-120° , wyprost 0°-90° oraz blokadę statyczną pod dowolnym kątem z zakresu. Aparat szynowo-opaskowy zapewnia stabilizację kolana i prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne w niestabilnym stawie. Wykorzystywany w procesie rehabilitacji pourazowej.

Możliwe zastosowanie: niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, skręcenia i zwichnięcia stawu, uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL, a także w leczeniu zachowawczym i po zabiegach operacyjnych.

Zaopatrzenie stawu kolanowego

KOD PRODUKTU **TGO-C AP 500**

TYP: PRAWY / LEWY

ROZMIAR	OBWÓD UDA [cm]
S	34-40
M	40-47
L	47-54
XL	54-61
XXL	68-74

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO ANATOMIC PRO

Orteza funkcjonalna stawu kolanowego składa się z ramy wykonanej ze stopu aluminium z magnesium, systemu pasów mocujących z zapięciami szybkozłącznymi oraz precyzyjnych zegarów policentrycznych wraz z klinami blokującymi zakres ruchu. Wykorzystanie klinów umożliwia regulację kątową w zakresach: zgięcie 45°, 60°, 75°, 90°, wyprost 10°, 20°, 30° 40°, 50° oraz stabilizację wyprostu 0°. Nowoczesne materiały oraz technologia produkcji przyczyniły się do uzyskania bardzo lekkiej i ekstremalnie wytrzymałej ramy, precyzyjnych i płynnie działających zegarów oraz podwyższyły znacząco komfort użytkowania. Orteza zapewnia stabilizację kolana i prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne oraz przednio-tylne w niestabilnym stawie. Wykorzystywana w sporcie oraz procesie rehabilitacji pourazowej.

Możliwe zastosowanie: stabilizacja stawu kolanowego po urazach więzadeł m.in. ACL, PCL, LCL, urazy łąkotek, zwyrodnienia stawu kolanowego, urazy mechaniczne stawu o złożonym podłożu, po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł, w czasie rehabilitacji leczniczej oraz jako profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów.

Zaopatrzenie stawu skokowego

KOD PRODUKTU **TGO-C STS 602**

ROZMIAR	OBWÓD KOSTKI [cm]
S	24-26
M	26-28
L	28-31
XL	31-34
XXL	34-37

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY Z WZMOCNIENIAMI

Orteza stabilizująca staw skokowy z wzmocnieniami wykonana z elastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Zastosowanie lekkich, obocznych wzmocnień obejmujących kostki pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym, a dodatkowe taśmy zabezpieczają przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej. Orteza typu otwartego pięta-palce zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Możliwe zastosowanie: skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego, złamania, uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego, zwyrodnienia stawu, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów oraz w procesie rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym.

Anatomic Support

Zaopatrzenie stawu skokowego

KOD PRODUKTU **TGO-C STS 603**

ROZMIAR	OBWÓD KOSTKI [cm]
S	24-26
M	26-28
L	28-31
XL	31-34
XXL	34-37

TUTOR UNIERUCHAMIAJĄCY STAW SKOKOWY

Tutor unieruchamiający staw skokowy składa się ze sznurowanego buta wraz z usztywnieniami bocznymi oraz systemu taśm zabezpieczających przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej. Zastosowanie stalek bocznych zabezpiecza niestabilność stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Tutor wykonany z materiału nieelastycznego pozwalającego na optymalne unieruchomienie oraz przepuszczalnego dla powietrza, dzięki czemu zapewnia wysoki komfort użytkowania. Wykorzystywany w celu mocnej stabilizacji w urazach w obrębie stopy i stawu skokowego.

Możliwe zastosowanie: skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego, złamania, uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego, zwyrodnienia stawu, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów oraz w procesie rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym.

Zaopatrzenie stawu skokowego

KOD PRODUKTU TGO-C AP STS 605

TYP: PRAWY / LEWY

ROZMIAR	ROZMIAR BUTA
S	35-37
M	37-39
L	39-41
XL	41-44

APARAT NA OPADAJĄCĄ STOPĘ

Aparat na opadającą stopę składa się z łuski ortopedycznej wykonanej z wytrzymałego PCV oraz opasek utrzymujących jej prawidłową pozycję. Anatomiczny kształt łuski pozwala na dobre przyleganie i podtrzymanie, a dodatkowo nie powoduje ucisku w części wrażliwe stopy, np. w okolicach kostek, czy ścięgna Achillesa. Aparat wykonany z lekkich i trwałych materiałów o kształcie umożliwiającym zastosowanie w dowolnym obuwiu. Wykorzystywany w celu poprawy wydolności chodu, jako zabezpieczenie przed opadaniem stopy u pacjentów z uszkodzeniami nerwów obwodowych.

Możliwe zastosowanie: niedowład wiotki mięśnia strzałkowego przedniego, uszkodzenia nerwu strzałkowego, inne schorzenia neurologiczne, zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego oraz w procesie rehabilitacji leczniczej.

Anatomic Support

Zaopatrzenie stawu skokowego

KOD PRODUKTU **TGO-E BM-C 609**

ROZMIAR	ROZMIAR BUTA
S	35-39
M	40-44
L	44-46

BUT MARSZOWY

But marszowy (17") składa się z szyny (w kształcie buta) wykonanej z wytrzymałego i lekkiego PCV oraz miękkiego materiału piankowego obszytego tkaniną CoolMAX stanowiącego wewnętrzną wyściółkę. Tkanina ta poprzez swoją strukturę umożliwia stały dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci. Orteza wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z materiałem antypoślizgowym. Należy do wyrobów medycznych stosowanych w celu ustabilizowania stopy i podudzia w położeniu pośrednim w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, złamania i pęknięcie w obrębie stopy i stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, w czasie leczenia pooperacyjnego oraz jako alternatywa unieruchomienia gipsowego.

Zaopatrzenie stawu skokowego

KOD PRODUKTU **TGO-E BM-R 610**

KOD PRODUKTU **TGO-E BM-RP 611**

ROZMIAR	ROZMIAR BUTA
S	35-39
M	40-44
L	44-46

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA Z REGULACJĄ KĄTOWĄ

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA Z REGULACJĄ KĄTOWĄ I STABILIZACJĄ PNEUMATYCZNĄ

Orteza stopowo-goleniowa (17") składa się z buta wraz z dwoma szynami stabilizującymi oraz wewnętrznej wyściółki materiałowej obszytej tkaniną typu CoolMAX umożliwiającą dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci. Szyny wyposażone zostały w zegary z blokowanym systemem zębatkowym umożliwiającym regulację kątową. Orteza posiada system pasów obwodowych służących do jej ustabilizowania oraz profilowaną podeszwę z materiałem antypoślizgowym. Należy do wyrobów medycznych stosowanych w celu ustabilizowania stopy i podudzia w położeniu zgięcia podeszwowego lub skokowego w stanach pourazowych w obrębie stopy i podudzia. Występuje w dwóch wersjach: z dodatkową stabilizacją pneumatyczną (TGO-E BM-RP 611 – na zdjęciu) oraz bez (TGO-E BM-R 610).

Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, złamania i pęknięcie w obrębie stopy i stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, w czasie leczenia pooperacyjnego oraz jako alternatywa unieruchomienia gipsowego.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C SLK 701 / TGO-R SLK 701**

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności. Składa się z materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin (stalek) odciążających i stabilizujących kręgosłup oraz skrzyżowanych pasów wzmacniających. Tkanina kompresyjna poprzez swoją strukturę umożliwia bardzo dobre odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, a przy tym stały dostęp powietrza do skóry pacjenta. Wysokość ortezy 26 cm odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych w celu miejscowej stabilizacji i odbarczenia.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle zmęczeniowe i przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, w celach rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C SLK 702 / TGO-R SLK 702**

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa z pasami dociągowymi wykonana z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin, aluminiowych stalek odciążających i stabilizujących kręgosłup, a także systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji. Tkanina kompresyjna poprzez swoją przestrzenną strukturę pozwala na stały dostęp powietrza, a także odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Jest przy tym trwała i wygodna w codziennym użytkowaniu. Wysokość ortezy 26 cm odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych w celu miejscowej stabilizacji i odbarczenia, a także wzmocnienia podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym, bądź neurologicznym.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C SLKP 703 / TGO-R SLKP 703**

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

SZNURÓWKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa z pasami dociągowymi wykonana z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin, aluminiowych stalek odciążających i stabilizujących kręgosłup, a także systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji. Tkanina kompresyjna poprzez swoją przestrzenną strukturę pozwala na stały dostęp powietrza, a także odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Jest przy tym trwała i wygodna w codziennym użytkowaniu. Wysokość ortezy 32 cm odpowiednia dla stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych w celu miejscowej stabilizacji i odbarczenia, a także wzmocnienia podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym, bądź neurologicznym.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, ZZSK, bóle przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, złamania patologicznych kręgów, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU TGO-C GLK 706 / TGO-R GLK 706

KOLOR: BIAŁY / CZARNY

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z pasa zapinanego z przodu na rzep, elastycznych stalek odciążających i wzmacniających kręgosłup oraz regulowanych pasów dociągających pozwalających na dostosowanie miejsca i siły stabilizacji. Poprzez wykorzystanie tkaniny przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację wraz z trwałością i komfortem użytkowania. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosowany w celu odbarczenia korzeni nerwowych, stabilizacji kręgosłupa oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C GLKP 707 / TGO-R GLKP 707**

KOLOR: BIAŁY / CZARNY

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

GORSET PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY

Gorset piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z pasa zapinanego z przodu na rzep, elastycznych stalek stabilizujących kręgosłup oraz pasów dociągających umożliwiających regulację siły stabilizacji. Poprzez wykorzystanie tkaniny przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację, dopasowanie anatomiczne oraz komfort użytkowania. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego. Stosowany w celu odbarczenia korzeni nerwowych, stabilizacji i zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C SLK 708 / TGO-R SLK 708**

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA PRZEWIEWNA

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa przewiewna wykonana z dwóch rodzajów tkanin: kompresyjnej oraz przewiewnej. Składa się z materiału zapinanego i regulowanego na rzep, giętkich fiszbin (stalek) odciążających i stabilizujących kręgosłup oraz pasów dociągających. Poprzez wykorzystanie dwóch rodzajów tkanin uzyskano bardzo dobrą stabilizację przy zmaksymalizowaniu dostępu powietrza do skóry pacjenta. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie u pacjentów z wzmożoną potliwością lub w okresach, kiedy występuje wysoka temperatura otoczenia. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Stosowana w celu stabilizacji kręgosłupa i odbarczenia korzeni nerwowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU **TGO-C WSLK 704 / TGO-R WSLK 704**

KOD PRODUKTU **TGO-C WSLK-R 704 / TGO-R WSLK-R 704**

ROZMIAR	OBWÓD PASA [cm]
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA Z PODPASZKAMI

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA REGULOWANA Z PODPASZKAMI

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami wykonana z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin (aluminiowych stalek) odciążających kręgosłup, systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji oraz pasów stabilizujących łopatki. Tkanina przestrzenna umożliwia dostęp powietrza do skóry pacjenta, jest komfortowa i przyjazna w użytkowaniu. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego odcinka kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych w celu stabilizacji i odbarczenia. Wykonana w wersji z regulowaną wysokością (TGO-C/R WSLK-R 704) oraz bez regulacji (TGO-C/R WSLK 704).

Możliwe zastosowanie: ostre zespoły bólowe piersiowe oraz lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia wielopoziomowa, osteoporoza, procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa, ZZSK, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilność wielopoziomowa, kręgozmyk, złamania patologicznych kręgów, zespoły korzeniowe i neuropatyczne, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni, w trakcie leczenie pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Opaski podtrzymujące i stabilizujące

KOD PRODUKTU **TGO-C SL 903**

OPASKA NA ŁOKIEĆ TENISISTY

Opaska na łokieć tenisisty składa się z taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej poduszki oddziałującej kontrolowanym uciskiem na przyczepy mięśniowe. Orteza służy do zmniejszenie ryzyka przeciążenia i/lub naderwania przyczepów mięśni prostowników i zginaczy przedramienia i ręki. Wypustki na poduszce silikonowej wykonują mikro masaż podczas ruchów w stawie łokciowym, co dodatkowo zmniejsza dolegliwości bólowe. Wykorzystywana w procesach leczniczych w celu odciążenia okolicy kłykci kości ramiennej.

Możliwe zastosowanie: naderwania i naciągnięcia przyczepów proksymalnych mięśni przedramienia, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, leczenie zachowawcze oraz profilaktyka urazów sportowych.

KOD PRODUKTU **TGO-C SR 516**

OPASKA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ

Opaska stabilizująca rzepkę składa się z wyprofilowanej taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej poduszki oddziałującej kontrolowanym uciskiem na więzadło rzepki. Orteza służy do odciążenia więzadła rzepki oraz zmniejszenia siły oddziaływania mięśnia czworogłowego uda na przyczep piszczelowy. Wypustki na poduszce silikonowej wykonują mikro masaż podczas ruchów w stawie kolanowym, co dodatkowo zmniejsza dolegliwości bólowe.

Możliwe zastosowanie: naderwania i naciągnięcia przyczepu piszczelowego mięśnia czworogłowego uda, chorobowe zmiany rzepki, złamania rzepki, w leczeniu zachowawczym oraz profilaktyce przeciążeń i urazów.

Opaski elastyczne

TGO-C OSK 515

TGO-C OSL 904

TGO-C OU 803

TGO-C OSS 612

TGO-C OL 802

OPASKI ELASTYCZNE

Opaski elastyczne wykonane z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej w systemie bezszwowym. Wykorzystanie nowoczesnej, przestrzennej tkaniny pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej. Anatomiczny kształt odpowiednio dopasowany do części ciała wpływa na ukierunkowanie kompresji (ucisku) oraz precyzyjną stabilizację. Wykorzystywane w celu stabilizacji stawów oraz łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących, m.in. w sporcie.

Możliwe zastosowanie: zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami, niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł, w celu profilaktyki przeciążeń i urazów.

ROZMIAR [cm]	TGO-C OSK 515	TGO-C OSL 904	TGO-C OSS 612	TGO-C OL 802	TGO-C OU 803
S	33-35	23-25	21-23	33-35,5	40,5-46
M	35-37	25-27	23-25	35,5-38	46-51
L	37-39	27-29	25-27	38-43	51-56
XL	39-41	29-31	27-29	43-48	56-63,5

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna

CEWNIK FOLEY DWUDROŻNY SILIKONOWANY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z lateksu naturalnego, pokryty elastomerem silikonowym
- balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie
- sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku
- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- pojemność balonu: 5-10cc lub 30-50cc

CEWNIK FOLEY 100% SILIKON

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności
- przezroczysty, ułatwiający obserwację i kontrolę
- sterylny, do jednorazowego użytku
- miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon zapewnia bezpieczne osadzenie cewnika w pęcherzu moczowym
- gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
- dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

CEWNIK NELATON

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się
- lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka
- dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- sterylny

CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcanie się
- wyposażony w dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- dostępne długości: 400 mm i 600 mm
- sterylny

CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznego PCV
- bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach
- do zakładania z tyłu głowy
- dwudrożny, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru
- uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
- dostępne rozmiary: 2 m, 3 m, 5 m
- długość drenu: 1,4 m
- sterylny

DREN TLENOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- dren wykonany jest z wysokiej jakości, przeźroczystego tworzywa
- wykonane z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia
- zakończony uniwersalnymi łącznikami „na wcisk”
- dostępne rozmiary: 2,1 m; 4,26 m; 7,62 m

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się
- lekko zaokrąglona zamknięta końcówka
- dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- dostępne długości: 800 mm , 1000 mm , 1250 mm , 1500 mm
- sterylny

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 100% SILIKON

WŁAŚCIWOŚCI

- zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka
- wykonany w 100% z silikonu medycznego
- odpowiednia miękkość i elastyczność zapewniająca pacjentowi większy komfort
- posiada znacznik głębokości (2020-0004) potwierdzający pozycję
- zatyczka cewnikowa
- linia kontrastująca w RTG
- zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie
- sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika
- podwójne opakowanie
- sterylny

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU Z ODPŁYWEM NA NOGĘ

WŁAŚCIWOŚCI

- bezlateksowy worek wykonany z medycznej, wysokiej jakości specjalnie wzmacnianej folii PCV o pojemności: 500 i 1000 ml
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania, obsługiwany jedną ręką
- wzmocniony wpust worka z uniwersalnym łącznikiem schodkowym (bez drenu)
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka
- biała tylna ścianka
- eliptyczny kształt worka
- wzmocnione otwory podwieszające
- dwa elastyczne paski mocujące z możliwością regulacji długości (2 cm x 50-55 cm)

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L Z ODPŁYWEM TYPU T – STERYLNY

WŁAŚCIWOŚCI

- bezlateksowy worek wykonany z medycznej, wysokiej jakości mocnej folii PCV
- pojemność: 2000 ml
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- długość drenu 120cm, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka
- wzmocnione otwory do powieszenia, pasujące do standardowych wieszaków
- biała tylna ścianka

WOREK DO LEWATYWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznej PCV
- skalowany w ml
- pojemność: 175 0 ml
- wzmocniony, możliwy do zawieszania na wieszaku cewnik z miękką zaokrągloną końcówką i dwoma dużymi otworami bocznymi lub kanką z otworem końcowym
- długość drenu 120 cm
- w zestawie zacisk na dren

KUBEK NA MOCZ STERYLNY/NIESTERYLNY

WŁAŚCIWOŚCI

- kubek wykonany z tworzywa sztucznego
- dostępna pojemność: 100 ml , 120 ml , 150 ml
- wersja: sterylna i niesterylna
- w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
- opakowanie zbiorcze: 100 szt.

BASEN SANITARNY

WŁAŚCIWOŚCI

- basen sanitarny z pokrywką
- stosowany w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczony dla pacjentów obłożnie chorych
- wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)



KACZKA SANITARNA

WŁAŚCIWOŚCI

- kaczka sanitarna męska z uchwytem
- stosowana w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczona dla pacjentów obłożnie chorych
- wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- pojemność: 1200 ml

NERKA MEDYCZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- miseczka nerkowata
- pomocna przy karmieniu, zmianie opatrunków, przemywaniu ran itp.
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- rozmiar: 20 cm

POJEMNIK NA KAŁ

WŁAŚCIWOŚCI

- pojemnik PS z łopatką do badania kału
- wykonany z tworzywa sztucznego
- wyposażony w wciskany korek
- pojemność: 18 ml
- wersja: sterylna i niesterylna
- w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
- opakowanie zbiorcze: 100 szt.

SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE DREWNIANE

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z wysokiej jakości drewna brzozowego
- gładkie, z zaokrąglonymi końcówkami
- wymiary: 15 cm x 1,8 cm
- wersja: jałowa i niejałowa
- opakowanie: 100 szt.

SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE PLASTIKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

- szpatułki wykonane z wysokiej jakości plastiku
- jałowe
- opakowanie: 10 szt.
- wymiary: 15,8 cm x 2 cm
- pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe opakowanie

IGŁA INIEKCYJNA

WŁAŚCIWOŚCI

- dostępne rozmiary: 0,45 x 23 mm; 0,5 x 25 mm; 0,6 x 30 mm; 0,7 x 30 mm; 0,7 x 40 mm; 0,8 x 40 mm; 0,9 x 40 mm; 1,1 x 40 mm; 1,2 x 40 mm
- opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu
- uszczelniona podwójnym pierścieniem na korku położonym na szczycie tłoka
- kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego
- sterylna
- pojemność: 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
- opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA LUER-LOCK

WŁAŚCIWOŚCI

- przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości
- końcówka luer-lock
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka
- minimalna objętość zalegająca
- kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
- pojemność: 3 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
- opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA CEWNIKOWA JANETA

WŁAŚCIWOŚCI

- trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika
- gumowy tłoczek z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw
- kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka
- czytelna i trwała skala
- sterylna, jednorazowego użytku
- pojemność: 100 ml

KIELISZEK DO LEKÓW

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z polipropylenu
- posiada wysokie właściwości wytrzymałościowe i elastyczne
- posiada skalę do dawkowania medykamentów
- pojemność: 25 ml , 30 ml
- opakowanie: 75 szt., 80 szt.

KUBEK POJNIK

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- przeznaczonego dla placówek służby zdrowia oraz odbiorców indywidualnych.
- odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe.
- pojemność: 300 ml

MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ

WŁAŚCIWOŚCI

- zakrywają nos, usta ,podbródek
- wysoka przepuszczalność powietrza zapewnia swobodne oddychanie
- odporne na przesiąkanie
- trójwarstwowe
- niepyląca i hypoalergiczna włóknina
- specjalna wkładka pozwalająca na dopasowanie do kształtu nosa
- niejałowe
- dostępne kolory: niebieski lub zielony
- opakowanie: 50 szt.

OKULARY OCHRONNE

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokiej jakości okulary ochronne dla dorosłych
- wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC) 100%
- filtr zabezpieczający przed promieniami UV
- bez regulacji zauszników
- posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach
- zaokrąglone krawędzie
- pakowane pojedynczo

STAZA GUMOWA BEZLATEKSOWA UCISKOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- stosowana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi
- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej
- bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
- jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia
- opakowanie: 1 rolka (25 szt.)

STAZA AUTOMATYCZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku
- opaska z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłuć dożylnych czy pobieraniu krwi
- wykonana z wysokiej jakości gumy
- długość: 440 mm, szerokość: 25 mm

PODKŁAD BIBUŁOWY 2-WARSTWOWY W ROLCE

WŁAŚCIWOŚCI

- podkład celulozowy (bibułowy) w kolorze białym
- jednorazowe, higieniczne nakrycie ochronne zabezpieczające fotele, łóżka zabiegowe, kozetki
- wyprodukowany z wysokiej jakości surowców
- dwie warstwy bibuły, klejone na całej powierzchni
- nie rozwarstwiające się
- perforowany, 210 odcinków
- długość: 80 m
- szerokość: 50 lub 60 cm

POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

WŁAŚCIWOŚCI

- zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania
- posiadają atest PZH
- dostępne pojemności: 0,7 – 10 l
- w kolorze żółtym, z czerwonym wieczkiem

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE PUDROWANE LUB BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego
- ograniczone do minimum zawartości białek lateksowych
- doskonała bariera biologiczna
- wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, modyfikowanej mączki kukurydzianej
- anatomiczny, uniwersalny kształt
- rolowany mankiet
- gładka powierzchnia
- kolor naturalny
- niesterylne
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE TEKSTURA „PLASTRA MIODU" PUDROWANE LUB BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z lateksu naturalnego
- zewnętrzna warstwa antypoślizgowa *honey comb* – struktura „plastra miodu"
- ograniczone do minimum zawartości białek lateksowych
- gwarantowana jakość i wytrzymałość
- doskonała bariera biologiczna
- wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, modyfikowanej mączki kukurydzianej
- rolowany mankiet
- kolor naturalny
- niesterylne
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE PUDROWANE LUB BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- bezlateksowe
- niesterylne, pudrowane lub bezpudrowe
- stosowane podczas badań diagnostycznych, procedur terapeutycznych oraz do ochrony rąk przed skażonym materiałem medycznym i chemicznym
- miękkie, rozciągliwe, wygodne w noszeniu
- wzmocniony, rolowany mankiet
- kolor: przezroczysty lub niebieski
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, NIESTERYLNE, BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego od lateksu
- brak zawartości białek lateksowych
- delikatność materiału oraz jego odpowiednia grubość zapewniają doskonałe czucie
- charakteryzują się dobrą odpornością na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych
- posiadają wysoką odporność na ścieranie
- rolowany mankiet
- bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru poniżej 2mg na rękawicę
- chlorowane od strony wew. oraz polimerowane od strony roboczej
- pewny chwyt dzięki wyraźnej teksturze na palcach
- opakowanie: XS-L 200 szt., XL 180 szt.
- opakowanie zbiorcze: 10 opakowań/karton
- dostępne rozmiary: XS-XL

OSTRZA CHIRURGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

- sterylne
- wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
- dostępne w rozmiarach 10, 11, 15, 15C, 20
- mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3 (za wyjątkiem ostrza nr 20)
- opakowanie: 100 szt.

BANDAŻ SYNTETYCZNY NOBACAST

WŁAŚCIWOŚCI

- bandaż syntetyczny złożony z poliestrowej tkanki oraz tworzywa poliuretanowego
- reakcja chemiczna tworzywa z wodą powoduje stwardnienie materiału w krótkim czasie
- znakomita przepuszczalność promieniowania rentgenowskiego
- wiele zastosowań, w tym głównie leczenie złamań
- wysoka stabilność, niska waga
- szerokość: 5 cm; 7,5 cm, 10 cm; 12,5cm
- długość: 3,6 m
- kolor: zielony, niebieski lub biały
- opakowanie: 1 szt.

Medycyna ratunkowa

MEDYCYNA RATUNKOWA

Medycyna ratunkowa

MASKA TWARZOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- maska twarzowa przeznaczona do wentylacji pacjenta podczas RKO
- wykonana z wysokiej jakości materiałów
- wyposażona w filtr (z możliwością odłączenia), zawór zwrotny i port do tlenoterapii biernej
- mankiet wypełniony powietrzem dający masce bardzo dobrą szczelność
- twarde plastikowe opakowanie

RESUSCYTATOR SILIKONOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany całkowicie z silikonu, nie zawiera lateksu
- składa się z: maski twarzowej, zastawki pacjenta, worka silikonowego, zaworu ze zbiornikiem tlenu, przewodu tlenowego, ustnika, łącznika z zastawką PEEP – opcja (zastawka nadciśnieniowa – 60±5 cm H_2O)
- przeznaczony do sztucznej wentylacji oraz reanimacji sercowo-płucnej
- wielorazowego użytku – możliwa sterylizacja w autoklawie do 134°C (tylko silikon) lub przy użyciu płynnego środka sterylizującego (wszystkie elementy)
- opcje: dla dorosłych, dla dzieci lub dla noworodków

FILTR ODDECHOWY WIRUSOWO-BAKTERIOBÓJCZY

WŁAŚCIWOŚCI

- wyposażony w wkład hydrofobowy połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci
- cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,9999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji
- wymiennik ciepła i wilgoci przechwytuje ciepło i wilgoć z gazów wydychanych przez pacjenta, w czasie wdechu uwalnia wilgoć i w tym samym czasie ogrzewa gazy z respiratora w efekcie czego do pacjenta doprowadzane jest nawilżone i ciepłe powietrze

- aktywne medium filtracyjne filtra wykonane z włókna syntetycznego; włókna i cząsteczki mają przeciwne ładunki i wzajemnie się przyciągają; włókna impregnowane dla wzmocnienia ich naładowania
- połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania
- port do kapnografii zamknięty zatyczką
- jednorazowego użytku w anestetycznej i intensywnej opiece medycznej
- waga: 29 gram
- przestrzeń martwa: 45 ml
- objętość pływowa: 300-1500 ml
- emisja wilgoci: (mg/H2O/l): VT 1000 ml=30,1; VT 750 ml = 30,4; VT 500 ml = 31,2
- oporność: 0,5l/s=1,3 hPa; 1,0l/s=3,2 hPa; 1,5l/s=5,5 hPa
- stosowany do 24 h
- obudowa przeźroczysta
- opcjonalnie: filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgoci

SILIKONOWA MASKA DO RESUSCYTACJI

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana w 100% z silikonu medycznego
- stosowana w terapii tlenowej i w sztucznym oddychaniu
- przeźroczysta kopuła umożliwia kontrolę wzrokową podczas wentylacji
- zapewnia dużą szczelność na twarzy pacjenta
- wielorazowego użytku – możliwa sterylizacja w autoklawie do 121°C lub przy użyciu płynnego środka sterylizującego
- rozmiary: niemowlęta (1,2,3), dzieci (4), dorośli (5,6)

STABILIZATOR DO RUREK INTUBACYJNYCH

WŁAŚCIWOŚCI

- regulowany, uniwersalny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej
- specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu stabilizowanej rurki
- rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora
- przyjazne dla pacjenta wykończenia zwiększają komfort użytkowania
- dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej oraz wprowadzenie sądy żołądkowej
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- do jednorazowego użytku
- rozmiar: uniwersalny

RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL

WŁAŚCIWOŚCI

- starannie wykonana o atraumatycznych brzegach, optymalnie wyprofilowana
- owalne światło rurki umożliwia prowadzenie wentylacji oraz wprowadzenie cewnika do odsysania
- utrzymuje drożność dróg oddechowych
- zapobiega opadnięciu języka w kierunku tylnej ściany gardła
- rozmiary: kodowane kolorami
- sterylna, w pojedynczym opakowaniu
- oznaczenie: 000,00.0,1,2,3,4,5 (rozmiar 40-110mm)

MASKA TLENOWA Z DRENEM

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV
- maska do średniej koncentracji tlenu
- regulowana blaszka na nos
- posiada odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem
- sterylna, w pojedynczym opakowaniu
- rozmiary: dla dorosłych i dla dzieci
- opcjonalnie: dostępna również maska tlenowa z nebulizatorem, a także maska tlenowa z workiem (rezerwuarem)

MASKA TLENOWA Z REGULOWANĄ DYSZĄ VENTURIEGO

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV
- regulowana blaszka na nos
- posiada odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem
- możliwość tlenoterapii ze zmienną koncentracją tlenu dzięki regulacji 2 rodzajów dysz
- regulowana dysza Venturiego umożliwia otrzymanie pożądanego stężenia tlenu
- dostępne stężenia: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%
- sterylna, w pojedynczym opakowaniu
- rozmiary: dla dorosłych i dla dzieci

GAZA

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- o jednolitej strukturze
- miękka i bardzo chłonna – brzegi składane do środka
- pakowana w opakowania papierowo-foliowe z normą EN-868
- może być sterylizowana z zastosowaniem pary wodnej, tlenku etylenu lub radiacyjnie
- używana do ogólnego zaopatrywania ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych
- opcja: jałowa i niejałowa
- nitkowatość: 13 i 17
- rozmiary: 1m², 1/2m², 1/4m²

KOMPRES GAZOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- posiada podwójnie podwijane brzegi
- może być sterylizowany z zastosowaniem pary wodnej, tlenku etylenu lub radiacyjnie
- używany do ogólnego zaopatrywania ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych
- rozmiary: 5cm x 5cm, 7,5cm x 7,5cm, 10cm x 10cm
- opcja: jałowy (opakowanie a'2,3,5,10 szt.) i niejałowy (opakowanie a'100 szt.)

OPASKA DZIANA

WŁAŚCIWOŚCI

- opaska dziana podtrzymująca
- zawiera wiskozę
- przyjazna dla skóry, lekka, przepuszczalna dla powietrza oraz promieni RTG
- wysoki komfort użytkowania produktu
- do jednorazowego użytku, niejałowa
- w kolorze białym
- opakowanie: 1 szt.
- rozmiary: 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm / długość 4 m

OPASKA ELASTYCZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- opaska podtrzymująca elastyczna, tkana
- przepuszczalna dla powietrza oraz promieni RTG
- przyjazna dla skóry, lekka, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała
- w kolorze białym
- wyposażona w zapinkę do umocowania
- do wielokrotnego użytku, niejałowa
- opakowanie: 1 szt.
- rozmiary: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm / długość 4 m, 5 m

PRZYLEPCE MEDYCZNE

SENSIPLAST

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z bawełnianej tkaniny
- w kolorze białym
- wodoodporny, charakteryzujący się wysoką przylepnością
- dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- elastyczny – łatwo dopasowuje się do anatomicznych kształtów pacjenta
- hypoalergiczny
- ząbkowany brzeg sprawia, iż łatwo się dzieli bez użycia nożyczek
- niejałowy
- nawinięty na szpulkę
- rozmiary: 1,25 cm x 5 m; 2,5 cm x 5 m; 5 cm x 5 m

SOFTPLAST

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z białej włókniny pokrytej warstwą kleju akrylowego
- dobra przylepność i duża wytrzymałość mechaniczna
- bardzo delikatny, hypoalergiczny
- wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- znakomicie się dzieli
- niejałowy
- nawinięty na rolkę
- rozmiary: 1,25 cm x 9,14 cm; 2,5 cm x 9,14 cm; 5 cm x 9,14 cm; 1,25 cm x 5 m; 2,5 cm x 5 m; 5 cm x 5 m

PLASTER Z OPATRUNKIEM FABRIPLAST

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny plaster z tkaniny z wkładem chłonnym
- wkład chłonny bawełniany zabezpieczony przed przywieraniem do rany poprzez siateczkę z polietylenu
- wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- w kolorze cielistym
- hypoalergiczny
- elastyczny - łatwo dopasowuje się do anatomicznych kształtów pacjenta
- niejałowy
- rozmiary: szerokość 6 cm lub 8 cm, długość 10 cm, 1 m, 5 m

AQUA – GEL

WŁAŚCIWOŚCI

- opatrunek hydrożelowy w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm
- stanowi skuteczną barierę przeciwko zakażeniom zewnętrznym
- przepuszczalny dla tlenu i leków, zapewnia właściwą wymianę ciepła i równowagę wilgotności
- umożliwia łagodną i bezbolesną zmianę opatrunku, nie uszkadzając narastającego naskórka
- przeciwbólowy
- elastyczny, miękki i wytrzymały
- hypoalergiczny
- jałowy
- zastosowanie: rany oparzeniowe, owrzodzenia, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, otarcia i inne rany
- rozmiary: 5,5 cm x 11 cm (elipsa), 10 cm x 12 cm, 12 cm x 12 cm, 12 cm x 24 cm, 22 cm x 28 cm, 20 cm x 20 cm, 20 cm x 40 cm, 25 cm x 25 cm (twarz), 40 cm x 60 cm (twarz) – powinny odpowiadać rozmiarowi rany

PLASTER DO MOCOWANIA KANIUL

WŁAŚCIWOŚCI

- doskonała przyczepność do skóry
- paroprzepuszczalny, zapewnia prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą
- elastyczny – dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchów
- hypoalergiczny
- jałowy
- rozmiar: 6 cm x 8 cm
- opcjonalnie: wykonany z folii poliuretanowej lub włókniny

ELEKTRODY DO EKG

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
- żele stałe lub mokre o bardzo niskiej rezystencji
- podłoża na cienkiej gąbce PE lub włókninie charakteryzujące się elastycznością i doskonałą przyczepnością
- najwyższej jakości sensory Ag/AgCl
- ergonomiczny kształt ułatwiający zakładanie i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta
- przyjazne dla skóry pacjenta
- hypoalergiczne
- opcje: dla dzieci i noworodków (a'50 szt.) oraz dla dorosłych (Holter a'30 szt., wysiłkowe/monitoring a'50 szt.)



PAPIER DO EKG

WŁAŚCIWOŚCI

- papier rejestracyjny do aparatu EKG
- siatka milimetrowa
- zapis termiczny
- typ: AsCARD, E-30, E-300

KANIULA DOŻYLNA

WŁAŚCIWOŚCI

- wyposażona w skrzydełka, port boczny, paski kontrastujące w RTG oraz zwężający się cewnik z poliuretanu zapewniający bezpieczną iniekcję
- przeznaczona do stosowania w terapii dożylnej oraz transfuzji krwi
- konstrukcja ułatwia bezpieczne stosowanie, a boczny port pozwala na podawanie leków w trakcie trwania wlewu
- rozmiary: 14G – 24G
- opcjonalnie: kaniula bezpieczna POLYSAFETY, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, wyposażona samodomykający się koreczek

PRZYRZĄD DO WLEWÓW DOŻYLNYCH TYPU „MOTYLEK”

WŁAŚCIWOŚCI

- igła wykonana ze stali nierdzewnej: silikonowana, ultra ostra i cienkościenna
- długość efektywna igły 20mm
- ruchome skrzydełka mocujące wykonane z miękkiego tworzywa
- elastyczny, niezałamujący się dren o długości 30cm
- łącznik luer – lock
- sterylny, w pojedynczym opakowaniu
- rozmiary kodowane kolorami: 18G – 27G

SSAK RĘCZNY

WŁAŚCIWOŚCI

- ssak mechaniczny, typu pistoletowego do odsysania treści (płynów, wydzielin) z jamy ustnej i górnych dróg oddechowych
- maksymalna siła ssania: 450 mmHg
- pojemność pojemnika zbiorczego: 250 ml (z automatyczną blokadą ssania), brak limitu (pojemnik bez blokady ssania)
- skład zestawu: pompa ssąca, pojemnik zbiorczy z automatyczną blokadą ssania i bez blokady, cewnik twardy (dla dorosłych) oraz cewnik miękki (dla dzieci)
- dezynfekcja: pojemnik zbiorczy i cewnik – do jednorazowego użytku, pompę należy czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu

SZCZOTKA DO RUREK TRACHEOTOMIJNYCH

WŁAŚCIWOŚCI

- przeznaczona do mycia rurek tracheotomijnych
- posiadająca uchwyt ze stali
- włosie wykonane z nylonu
- do wielokrotnego użytku
- dostępna w dwóch rozmiarach: duża i mała

CHUSTA TRÓJKĄTNA

WŁAŚCIWOŚCI

- chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny, wiskozy lub bawełny
- cienka, lekka i elastyczna – wygodna dla pacjenta
- służy do krótkotrwałego unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej
- hypoalergiczna
- w kolorze białym
- niejałowa
- rozmiar: 96 cm x 96 cm x 136 cm

KOC RATUNKOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z metalicznej folii PE
- kolor srebrno-złoty
- chroni przed wychłodzeniem (strona srebrna) i przegrzaniem (strona złota) organizmu
- odporny na uszkodzenia
- hypoalergiczny
- niejałowy
- rozmiar: 240 cm x 160 cm

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

WŁAŚCIWOŚCI

- regulowany, jednoczęściowy
- wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od wewnątrz miękką hypoalergiczną pianką
- duże otwory w części potylicznej i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (sprawdzenie tętna czy wykonanie konikotomii)
- możliwość prześwietlania i badania metodą rezonansu magnetycznego
- regulacja rozmiaru kołnierza: czterostopniowa (dla dorosłych), trzystopniowa (dla dzieci)
- model: dla dorosłych lub dla dzieci

Rehabilitacja dziecięca

Thomashilfen

Thomashilfen to jedna z najbardziej znanych niemieckich firm specjalizujących się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu rehabilitacji, z doświadczeniem rozwijanym od prawie 60 lat.

Komórką rozwojowo-badawczą firmy jest Thomas Grupa Technik + Innovation, która odpowiedzialna jest za badania, rozwój oraz produkcję. W okresie działalności firmy eksperci stale rozwijali posiadane patenty wpływając na udoskonalanie produkcji, dzięki czemu w chwili obecnej Thomashilfen jest niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie sprzętu ułatwiającego poruszanie się, utrzymywanie postawy ciała oraz optymalizację napięcia mięśniowego podczas leżenia.

PRODUKTY

Ważnym aspektem jest fakt, iż Thomashilfen rozwija i wprowadza na rynek towary użyteczne, wpływając niebywale na poprawę codziennego życia osób z niepełnosprawnością, a także ich rodzin. Możliwe jest to ze względu na wysoką wydajność pracy, a także interdyscyplinarny rozwój poprzez integrację wewnętrznej sieci Thomas Group z zewnętrzną siecią ekspertów. Intensywna współpraca z lekarzami, terapeutami, wyspecjalizowanym personelem opieki medycznej wpływa na stały rozwój wiedzy z zakresu rehabilitacji. W chwili obecnej firma wyspecjalizowała odrębne komórki skupiając się na pomocy pacjentom pediatrycznym oraz geriatrycznym oferując zróżnicowane terapeutycznie produkty. Thomashilfen posiada sieć licencjonowanych partnerów w ponad 30 krajach, co jest gwarancją stabilności i rozwoju firmy.

WSPÓŁPRACA Z TIMAGO

Nasza współpraca z Thomashilfen rozpoczęła się w roku 2006. W tym okresie firma Timago poczyniła ogromne kroki w zakresie promocji produktów z zakresu rehabilitacji dziecięcej docierając do terapeutów, ośrodków terapii, specjalistycznych sklepów medycznych, a także wielu potrzebujących rodzin, którzy mogli wykorzystać produkty w codziennej opiece nad dzieckiem. W chwili obecnej oferta produktów obejmuje zarówno specjalistyczne wózki rehabilitacyjne, wózek spacerowy, rehabilitacyjne foteliki samochodowe, a także mobilne łóżka dziecięce, optymalizujące napięcie w obrębie przykurczy mięśniowych. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania w zakresie doboru optymalnego sprzętu, który przyczynia się do polepszenia codziennej opieki nad dzieckiem przekładają się na bezproblemowe i długoletnie użytkowanie tych innowacyjnych produktów.

Rehabilitacja dziecięca

MODEL: **EASYS**

EASyS

WÓZEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU

Wózek EASyS wyposażony w ramę i siedzisko spełniające wymogi nowoczesnej ergonomii, posiadające możliwość regulacji i precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp, dzięki czemu pewnie stabilizuje dziecko i stwarza warunki dla maksymalnego komfortu.
System Centralnej Amortyzacji siedziska zapewnia dziecku doskonałą wygodę na nierównej powierzchni, a także wpływa na bezpieczeństwo maksymalnie absorbując wstrząsy. System posiada blokadę amortyzacji, dlatego wózek nadaje się dla dzieci z różnymi schorzeniami.
Wózek wyposażony w unikalny system BSS® – System Zbilansowanego Bezpieczeństwa, który zapewnia stałe położenie środka ciężkości wózka, w różnych ustawieniach pozycji siedziska (siedząca, półleżąca, leżąca), dzięki któremu wózek jest niezwykle stabilny. Stabilność utrzymuje również w przypadku ustawienia siedziska przodem do prowadzącego, sprawiając, że wózek jest nie tylko bezpieczny, ale i poręczny. Rama wyposażona w pełne koła: tylne oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne, dzięki czemu wózek jest bardzo zwrotny i łatwy w prowadzeniu. Dodatkowym atutem przednich, skrętnych kół z blokadą jest możliwość prowadzenia w każdym, nawet trudnym terenie. Tkaniny wyściółek spełniają najwyższe wymagania jakościowe, są oddychające i nie zawierające związków toksycznych.

Thomashilfen

Rehabilitacja dziecięca

CECHY

- lekka, aluminiowa rama
- skrętne, przednie koła z blokadą
- łatwy system ściągania siedziska EASyS Click Fix
- możliwość precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
- ustawienie siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy
- możliwość zmiany ustawienia kąta siedziska przy zachowanym stałym (dowolnym) kącie pomiędzy tułowiem a udami
- System Centralnej Amortyzacji
- System Zbilansowanego Bezpieczeństwa BSS®
- odporność na pochylenia
- odblaskowe zdobienia na tapicerce
- szeroki wybór akcesoriów i dodatków
- dostępny w dwóch rozmiarach: EASyS 1 oraz EASyS 2

KOMPLET	EASYS 1	EASYS 2
Siedzisko	6609/6	6709/6
Rama – przednie koła obrotowe z blokadą	6201/1	6401/1
* Pas miednicowy 2-punktowy	standard – 8420	standard – 8470
* Boczne wyścielenie – Classic (szare)	standard – 6251	standard – 6451
RAMY – NA ZAMÓWIENIE		
Rama – przednie koła duże, nieobrotowe	6200/1	6400/1
Rama – z systemem do transportu	6202/1	6402/1
Rama do użytku wewnątrz, z gazową regulacją, wys. min 25cm	6666/5	6666/5
Rama do użytku wewnątrz – bez gazowej regulacji wysokości	6691/5	6691/5

PARAMETRY WÓZKA Z SIEDZISKIEM	EASYS 1	EASYS 2
Głębokość siedziska	19-30 cm	27-38 cm
Szerokość siedziska	19-31 cm	25-36 cm
Wysokość oparcia	40-65 cm	53-73 cm
Regulacja wysokości podnóżków	17-30 cm	25-36 cm
Wymiary podnóżków	28,5 x 18 cm	33 x 21 cm
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych	90°-180°	90°-180°
Regulacja kąta zgięcia w st. kolanowych	90°-180°	90°-180°
Regulacja kąta zgięcia w st. skokowych	78°-100°	78°-100°
Wymiary wózka (S x W x G)	59 x 104 x 100 cm	69,5 x 111 x 111 cm
Wymiary wózka po złożeniu	59 x 50 x 88 cm	69,5 x 52 x 99 cm
Max obciążenie	35 kg	40 kg
Waga siedziska	7,7 kg	9,4 kg
Waga wózka (rama + siedzisko)	15,9 kg	18,6 kg

WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA EASYS I i II

Boczne podtrzymanie głowy

Dźwignia do przechylania oparcia

Kamizelka

Klin odwodzący

Obicie ramy

Parasolka

Pasy udowe

Peloty boczne

Pokrowiec transparentny

Pokrowiec z daszkiem

Rama do użytku wewnątrz

Rama – przednie koła duże, nieobrotowe

Tacka transparentna

Torba podręczna

Poręcz (pałąk)

Uprząż motylkowa

PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA EASYS – NA ZAMÓWIENIE

	EASYS 1	EASYS 2
Boczne wyścielenie – Aqua (niebieskie)	6250	6450
Boczne wyścielenie – Berry (bordowe)	6252	6452
Boczne wyścielenie – Sand (żółte)	6253	6453
Boczne wyścielenie – Flora (wzory)	6254	6454
Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary	6340/4	6540/4
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S	6385/2	–
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M	6585/2	6585/2
Parasolka	6594	6594
Pasy udowe, rozm. S	6614/51	6714/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S	6616/51	–
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M	6617/51	6617/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. L	–	6717/51
Śpiworek, zimowy	6618/5	6718/5
Śpiworek, letni	6619/5	6719/5
Klin odwodzący	6620/5	6720/5
Poręcz (pałąk)	6621/4	6721/4
Poręcz (pałąk) – mocno zaokrąglony	6621/41	–
Obicie ramy	6622/5	6622/5
Boczne podtrzymanie głowy, giętkie	6623	6623
Boczne podtrzymanie głowy	6624/5	6724/5
Tylne podtrzymanie głowy, rozm. S	6625/4	6625/4
Tylne podtrzymanie głowy, rozm. L	6626/4	6626/4
Tylne i boczne podtrzymanie głowy	6627/4	6627/4
Tacka transparentna	6628/1	6728/1
Pas 4 - punktowy	6629/5	6629/5
Kamizelka, rozm. S	6631/51	–
Kamizelka, rozm. M	6632/51	6632/51
Kamizelka, rozm. L	–	6731/51
Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym	6633/1	6633/1
Peloty boczne podtrzymujące	6634/5	6734/5
Oparcie na łydki	6635/5	standard
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi	6637/6	6637/6
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy	6637/61	6637/61
Pokrowiec p/deszczowy transparentny	6638/1	6638/1
Torba podręczny	6639/41	6639/41
Dopłata do kół pompowanych	6646	6646
Zestaw kół pompowanych	6647	6647
Pasy zabezpieczające stopy	6648/1	6648/1
Osłona p/deszczowa na daszek	6739	6739
Dźwignia do przechylania oparcia	6749/1002	6749/1002
Stopka	6750/1	6750/1
Pas miednicowy 4-punktowy	8421	8471

MODEL: **TWIST**

WÓZEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU

Wózek TWIST składa się z ramy i specjalnego siedziska spełniającego wszelkie wymagania w zakresie regulacji w obrębie bioder, kolan i stóp. Rama wyposażona jest w pełne koła: tylne oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne lub zablokowane na wprost. Wózek spełnia wymagania ergonomii: jest zwrotny, lekki, łatwo się składa.

Unikalnym i nie spotykanym dotąd w wózkach dziecięcych rozwiązaniem jest wykorzystanie siedziska jako elementu nie tylko przytrzymującego, ale również wpływającego na rozwój układu nerwowego dziecka. Dzieje się to za pomocą sprężynowych elementów wykonanych z PCV i włókna szklanego zamontowanych na kolumnie przypominającej kształtem kręgosłup. Elementy te wpływają na odczucia dziecka stwarzając mu niespotykany dotąd komfort podparcia. Dodatkowo elementy poprzez możliwość regulacji w płaszczyznach: czołowej i poziomej, a także regulacji twardości sprężyn wpływają na wyrównanie napięcia mięśni na plecach, tzw. gorsetu mięśniowego, który niejednokrotnie jest zaburzony (nierównomierny) w przypadku wad kręgosłupa, np. skoliozie. Siedzisko nie ogranicza dziecka, pozwala na swobodne ruchy, gwarantuje stabilność dzięki ustabilizowaniu miednicy i wpływa na jego rozwój. Stwarza dogodne warunki dla dziecka przy wykonywaniu wskazanych ćwiczeń rąk i dłoni. Wózek TWIST to nowy rozdział w rehabilitacji dziecięcej.

Thomashilfen

Rehabilitacja dziecięca

CECHY

- lekka, aluminiowa rama
- skrętne, przednie koła z blokadą
- łatwy system ściągania siedziska EASyS Click Fix
- możliwość precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
- ustawienie siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy
- łatwość regulacji
- System Centralnej Amortyzacji
- System Zbilansowanego Bezpieczeństwa BSS®
- odporność na pochylenia
- stymulacja sensoryczna dziecka
- możliwość skorygowania w wadach postawy
- możliwość wyrównania napięcia mięśni
- peloty elastyczne nie ograniczające ruchów
- wyposażony w gazową regulację oparcia
- szeroki wybór akcesoriów i dodatków
- materiały przyjazne dla dzieci
- dostępny w dwóch rozmiarach: TWIST 1 oraz TWIST 2
- dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czerwony – szary i niebieski – szary

KOMPLET	TWIST 1		TWIST 2	
Siedzisko – kolor czerwony	6688/31		6788/31	
Siedzisko – kolor niebieski	6688/41		6788/41	
Rama – przednie koła obrotowe z blokadą	6201/1		6401/1	
* Zagłówek standardowy (czerwony / niebieski)	6387/1	6387	6587/1	6587
* Pas miednicowy 2-punktowy	standard – 8420		standard – 8470	
RAMY – NA ZAMÓWIENIE				
Rama – przednie koła duże, nieobrotowe	6200/1		6400/1	
Rama – z systemem do transportu	6202/1		6402/1	
Rama do użytku wewnątrz, z gazową regulacją, wys. min. 25cm	6666/5		6666/5	
Rama do użytku wewnątrz – bez gazowej regulacji wysokości	6691/5		6691/5	

PARAMETRY WÓZKA Z SIEDZISKIEM	TWIST 1	TWIST 2
Głębokość siedziska	19-30 cm	27-38 cm
Szerokość siedziska	19-31 cm	25-36 cm
Wysokość oparcia	40-68 cm	64-78 cm
Regulacja wysokości podnóżków	17-30 cm	25-36 cm
Wymiary podnóżków	28,5 x 18 cm	33 x 21 cm
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych	90°-138°	90°-148°
Regulacja kąta zgięcia w st. kolanowych	90°-180°	90°-180°
Regulacja kąta zgięcia w st. skokowych	78°-100°	78°-100°
Wymiary wózka (S x W x G)	59 x 104 x 100 cm	69,5 x 111 x 111 cm
Wymiary wózka po złożeniu	59 x 50 x 88 cm	69,5 x 52 x 99 cm
Max obciążenie	35 kg	40 kg
Waga siedziska	8,4 kg	9,9 kg
Waga wózka (rama + siedzisko)	16,6 kg	19,1 kg

WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA TWIST I i II

Kamizelka

Klin odwodzący

Motylkowa uprząż piersiowa

Obicie ramy

Parasolka

Pas 4 – punktowy

Pasy udowe

Peloty boczne podtrzymujące

Peloty boczne z systemem stymulacji

Pokrowiec transparentny

Pokrowiec z daszkiem

Tacka transparentna

Tapicerki

Poręcz (pałąk)

Zagłówek – z ochroną na szyję

Zagłówek – zaokrąglony

PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA TWIST – NA ZAMÓWIENIE

	TWIST 1	TWIST 2
Pokrowiec na stymulatory	500512042	500512043
Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary	6340/4	6540/4
Uchwyt na pasy	6371/2	6571/2
Poręcz (pałąk)	6372	6572
Poręcz (pałąk) – mocno zaokrąglony	6372/1	–
Śpiworek, zimowy	6373	6573
Śpiworek, letni	6374	6574
Peloty boczne podtrzymujące	6377/1	6577/1
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi	6378/1	6378/1
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy	6378/11	6378/11
Oparcie na łydki	6381	–
Peloty boczne z systemem stymulacji MiS	6383	6583
Boczki siedziska, wysokie	6386	6586
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S	6385/2	–
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M	6585/2	6585/2
Parasolka	6594	6594
Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym	6596	6596
Zagłówek – z ochroną na szyję (niebieski)	6598/0	6598/0
Zagłówek – z ochroną na szyję (czerwony)	6598/1	6598/1
Zagłówek – zaokrąglony (niebieski)	6599/0	6599/0
Zagłówek – zaokrąglony (czerwony)	6599/1	6599/1
Pasy udowe, rozm. S	6614/51	6614/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S	6616/51	–
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M	6617/51	6617/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. L	–	6717/51
Klin odwodzący	6620/5	6720/5
Obicie ramy	6622/5	6622/5
Tacka transparentna	6628/1	6728/1
Pas 4-punktowy	6629/5	6629/5
Kamizelka, rozm. S	6631/51	–
Kamizelka, rozm. M	6632/51	6632/51
Kamizelka, rozm. L	–	6731/51
Pokrowiec p/deszczowy transparentny	6638/1	6638/1
Dopłata do kół pompowanych	6646	6646
Zestaw kół pompowanych	6647	6647
Pasy zabezpieczające stopy	6648/1	6648/1
Osłona p/deszczowa na daszek	6739	6739
Dźwignia do przechylania oparcia	6749/1002	6749/1002
Stopka	6750/1	6750/1
Pas miednicowy 4-punktowy	8421	8471

MODEL: SWIFTY

WÓZEK DZIECIĘCY REHABILITACYJNY – SPACEROWY

Wózek Swifty to wysokiej jakości, innowacyjny wózek dla dzieci o specjalnych potrzebach z nowoczesnym „nie medycznym" wyglądem. Proste składanie i komfortowe użytkowanie, dzięki zastosowaniu obrotowych kół, spełnia wymagania pochłoniętej obowiązkami rodziny. Wyposażony w standardzie w 4-punktowe pasy – zapewniające dziecku pewne trzymanie i stabilizację. Możliwość regulacji w obrębie tułowia, kolan i stóp daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, a łatwość prowadzenia wpływa na ergonomię codziennego użytkowania.

Thomashilfen

Rehabilitacja dziecięca

CECHY

- lekka, aluminiowa rama
- pełne koła z gumy elastycznej
- stabilne siedzisko zintegrowane z ramą wózka
- pas 4-punktowy w standardzie
- skrętne przednie koła z blokadą (opcja)
- oddychająca, wygodna tapicerka
- wygodny uchwyt z regulacją wysokości
- komfortowe oparcie z regulacją kąta nachylenia 90° – 115°
- podnóżki z regulacją wysokości o wymiarach 31 cm x 18 cm
- szeroki wybór akcesoriów i dodatków

WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA SWIFTY

Daszek

Koszyk

Motylkowa uprząż piersiowa

Obicie ramy

Parasolka

Pasy zabezpieczające stopy

Poduszka pod głowę

Śpiworek

WERSJA	
Swifty – wózek w wersji standardowej	6806/3
Swifty – wózek wyposażony w przednie kółka obrotowe blokadą	6807/3
Swifty – wózek wyposażony w system do transportu	6806/31

PARAMETRY WÓZKA SWIFTY	
Głębokość siedziska	22-28,5 cm
Szerokość siedziska	34 cm
Wysokość oparcia	62 cm
Regulacja wysokości podnóżków	16-33 cm
Wymiary podnóżków	31 x 18 cm
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych	90°-115°
Kąt ustawienia st. skokowych	90°
Wymiary (S x W x G)	61 x 102 x 98 cm
Wymiary po złożeniu	61 x 38 x 73 cm
Średnica przednich kół	7,5”
Średnica tylnych kół	10”
Max obciążenie	35 kg
Waga wózka	12,4 kg

PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA SWIFTY – NA ZAMÓWIENIE

Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary	6340/4
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S	6385/2
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M	6585/2
Parasolka	6594
Pasy udowe, rozm. S	6614/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S	6616/51
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M	6617/51
Śpiworek, zimowy	6618/5
Śpiworek, letni	6619/5
Klin odwodzący	6620/5
Poręcz (pałąk)	6833
Obicie ramy	6622/5
Kamizelka, rozm. S	6631/51
Kamizelka, rozm. M	6632/51
Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym	6633/1
Peloty boczne podtrzymujące	6634/5
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi	6637/6
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy	6637/61
Pokrowiec p/deszczowy transparentny	6638/1
Pasy zabezpieczające stopy	6648/1
Osłona p/deszczowa na daszek	6739
Koszyk	6813
Tacka transparentna	6822
Poduszka pod głowę	6824
Stopka	6829/1
System do transportu	6830
Pas miednicowy 2-punktowy	8420

FOTELIK REHABILITACYJNY RECARO MONZA REHA 15–50 kg

Fotelik RECARO Monza Reha to nowoczesny bezpieczny i funkcjonalny fotelik posiadający siedzisko zintegrowane z oparciem, z możliwością rozłożenia do pozycji spoczynkowej, 5-punktowy pas zabezpieczający w standardzie z miękkim klinem odwodzącym oraz zestaw pelot pozycjonujących pozwalających na doskonałe dopasowanie dla każdego dziecka. Odpowiednio wyprofilowane oparcie dba o kręgosłup dziecka, a regulowana wysokość (do 150 cm wzrostu) pozwala na długoletnie użytkowanie.

Fotelik wyposażony w system regulacji twardości zagłówka dbający o odpowiednie ustawienie głowy podczas podróży.

Mocowany za pomocą trzypunktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa, a w modelu Seatfix również za pomocą uchwytów ISOFIX.

Komfort siedzenia zapewniony został przez zastosowanie specjalnej pianki używanej w przemyśle samochodowym.

Tapicerka wykonana z przewiewnych, oddychających materiałów.

Fotelik wyposażony w zintegrowane z zagłówkiem głośniki z wyprowadzeniem na MP3 umożliwiający wykorzystanie muzykoterapii podczas nawet długiej podróży.

REHACARE DESIGN AWARD GOOD DESIGN

CECHY

- regulacja twardości zagłówka
- regulacja wysokości oparcia
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- zestaw pelot zwężających w standardzie
- komfortowe siedzisko
- najwyższej jakości tkaniny
- łatwy montaż i wyjmowanie
- możliwość doboru akcesoriów

KOMPLET	FOTELIK W KOLORZE SZARYM
Recaro Monza Reha	840
Recaro Monza Seatfix Reha z systemem Isofix	841
* Zestaw pelot bocznych: głowa, tułów, biodra	standard
AKCESORIA DLA FOTELIKA RECARO MONZA REHA – NA ZAMÓWIENIE	
Podnóżek (głębokość 18 cm)	805
Podnóżek (głębokość 12 cm)	806
Klin odwodzący	807
Przedłużenie głębokości siedziska (+13 cm)	808
Podkładka wewnętrzna podwyższająca	809
Podkładka dolna pozycjonująca	810
Stolik	811
Nóżki stabilizujące	817
Płyta obrotowa do samochodu	820+819 uchwyt metalowy 820+818 ISOFIX

WYBRANE AKCESORIA DLA RECARO MONZA REHA

Podnóżki

ISOFIX

Podkładka dolna

Płyta obrotowa

PARAMETRY SIEDZISKA	RECARO MONZA REHA
Głębokość siedziska	30 cm (43 cm)
Szerokość siedziska	przód 27 cm, tył 24 cm (20 cm)
Wysokość oparcia	60-77 cm
Wymiary (S x W x G)	48 x 66 x 42 cm
Max obciążenie	15-50 kg
Waga	ok. 6 kg

Rehabilitacja dziecięca

FOTELIK REHABILITACYJNY RECARO YOUNG SPORT REHA 9–36 kg

Fotelik RECARO Young Sport Reha to najnowszy produkt z grupy samochodowych fotelików rehabilitacyjnych przystosowanych do przewożenia dzieci z niepełnosprawnością.

Został przygotowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jazdy dzieciom o wadze od 9-36 kg. W ten sposób producent umożliwił zastosowanie specjalistycznego fotelika dziecięcego w trzech klasach wagowych. Takie rozwiązanie jest unikalne na rynku, dlatego, że pozwala na zastosowanie dla dzieci pomiędzy 9 miesiącem, a 12 rokiem życia. RECARO Young Sport Reha został wyposażony w regulowany na wysokość zagłówek, system pelot pozycjonujących dla dzieci mieszczących się w małym i średnim przedziale wagowym, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z sygnalizacją dźwiękową informującą o rozpięciu psów, a także łatwą w zastosowaniu regulację pochylenia przy wykorzystaniu pokrętła. Fotelik poprzez dostosowanie w trzech klasach wagowych posiada dwa rodzaje zapięć współpracujących z pasami samochodowymi: adaptery za oparciem pleców dla dzieci o wadze 9-20 kg, a także adaptery przy zagłówku i biodrach dla dzieci o wadze 15-36 kg. RECARO Young Sport Reha wykonany jest z bardzo dobrej jakości tkanin i pianek, dlatego komfort siedzenia jest na najwyższym poziomie. Spełnia Bieżące normy ECE R 44/04 grupy ECE I-III.

KOMPLET	FOTELIK W KOLORZE SZARYM
Recaro Sport Reha	880
AKCESORIA DLA FOTELIKA RECARO YOUNG SPORT REHA – NA ZAMÓWIENIE	
Podnóżek	806+866
Podkładka dolna pozycjonująca	810
Nózki stabilizujące	817
Płyta obrotowa	820+819 uchwyt metalowy 820+818 ISOFIX
Stolik	885

CECHY

- szybka instalacja w samochodzie
- dwa rodzaje mocowań fotelika w różnych klasach wagowych
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- sygnalizacja odpięcia pasów
- zestaw pelot pozycjonujących
- łatwa regulacja do pozycji półleżącej
- regulacja wysokości zagłówka
- miękki klin pozycjonujący w zestawie

WYBRANE AKCESORIA DLA RECARO YOUNG SPORT REHA

Uchwyt

Regulacja pozycji

Regulacja wyskości

PARAMETRY	RECARO YOUNG SPORT REHA
Głębokość siedziska	31 cm
Szerokość siedziska	przód 31 cm, tył 28 cm
Wysokość oparcia	55-65 cm
Wymiary (S x W x G)	47 x 63 x 52 cm
Maks. obciążenie	9-36 kg
Waga	ok. 8 kg





MOBILNE ŁÓŻKO THEVO ADAPT SLEEPING STAR

Mobilne łóżko Thevo Adapt Sleeping Star składa się z stelaża wykonanego z systemu specjalnych łopatek zamocowanych na giętkich poprzeczkach wykonanych z PCV i włókna szklanego, zawieszonych w systemie gum oraz materaca o innowacyjnej komorowej konstrukcji. Łóżko wpływa na układ nerwowy dziecka zapewniając zrównoważenie napięcia mięśniowego. Zapewnia dziecku rozluźnienie w obrębie przyczepów mięśniowych, nie dopuszczając do nadmiernych napięć. Materac odpowiednio podpierając i odciążając równoważy stosunek pomiędzy relaksem a ruchem, sprawia, że sen jest głębszy, dłuższy i bardziej komfortowy. System mikrostymulacji wpływa na prawidłową postawę. Poszewka materaca wykonana jest z oddychającej, paroprzepuszczalnej, zmywalnej tkaniny. Łóżko dzięki swojej lekkiej konstrukcji łatwo się zwija i jest proste w transporcie. Występuje w różnych rozmiarach: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm oraz 90 x 200 cm.

CECHY

- wspiera i promuje mobilność dziecka
- wywiera pozytywny wpływ na układ mięśniowo–szkieletowy
- hamuje przewodnictwo bodźców bólowych
- hamuje spastykę (nadmierne napięcie mięśniowe)
- ułatwia zasypianie
- zapewnia długi, spokojny sen
- poprawia jakość życia dziecka i rodziny
- równoważy stosunek pomiędzy ruchem i relaksem
- nie wywiera działań niepożądanych

Łóżka rehabilitacyjne

.bock

Hermann Bock to renomowana niemiecka firma z 90-letnim doświadczeniem w produkcji rehabilitacyjnych łóżek sterowanych elektrycznie dla osób: starszych, o obniżonej sprawności ruchowej, a także niepełnosprawnych. Jako pierwsi na rynku w roku 1983 wyprodukowali elektrycznie sterowane łoże, a na przestrzeni lat zaoferowali wiele innowacyjnych rozwiązań, które są obecnie powszechnie stosowane w opiece medycznej. Na dzień dzisiejszyj Hermann Bock jest wiodącym producentem specjalistycznych łóżek, a jego produkty cechują się wysoką jakością, trwałością, bezpieczeństwem oraz komfortem użytkowania. Poprzez realizację misji firma umacniała stopniowo swoją pozycję na rynku stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek.

PRODUKTY

Łóżka zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pacjentom maksymalny komfort i bezpieczeństwo, a dzięki swojej budowie i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji są wyrobami o wysokiej trwałości materiałów niespotykanych w podobnych produktach na rynku. Łóżka składają się z wytrzymałej ramy powlekanej proszkowo metodą elektrostatyczną, stelaża (łoża) wykonanego z drewnianych, elastycznych, resorowych poprzeczek o wytrzymałości nacisku 135kg, silikonowych wkładów przy poprzeczkach łoża podwyższających żywotność produktu, bocznych barierek z blokadą opuszczania, zespołu siłowników oraz wysięgnika z uchwytem.

Stelaż posiada 4 funkcjonalne obszary: głowa i tułów, dolny odcinek kręgosłupa oraz górny i dolny odcinek nóg. Dzięki zaawansowanym funkcjom elektrycznej regulacji system zapewnia pacjentowi możliwość wygodnego ułożenia każdego z tych obszarów. Łóżka posiadają również elektrycznie sterowaną regulację wysokości i kąta nachylenia zagłówka w zakresach określonych dla konkretnego modelu oraz możliwość elektrycznego dopasowania kąta ułożenia podudzi.

W chwili obecnej wszystkie oferowane modele wyposażone są w system 24V istotny w szczególności dla osób z problemami kardiologicznymi, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy niskim napięciu prądu w obrębie siłowników.

Dodatkowym, ważnym aspektem jest fakt, iż łóżka można łatwo złożyć i rozłożyć poprzez wykorzystanie uchwytów transportowych, a czynności te może wykonać jedna osoba.

WSPÓŁPRACA Z TIMAGO

Nasza współpraca z Hermann Bock rozpoczęła się w roku 2007. W tym okresie firma Timago wykorzystując swoją mocną pozycję rynkową, możliwości magazynowe, a także obszerne kontakty w branży z powodzeniem dystrybuowała produkty do specjalistycznych sklepów medycznych, sanatoriów, domów pomocy społecznej, placówek pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Ważnym elementem wpływającym na powodzenie produktu, który jest tak istotny w życiu osób, którym ułatwia czynności życiowe i pielęgnacyjne, jest fakt, że wysoka jakość, trwałość i bezawaryjność jest tutaj ogromnie widoczna. Tym samym wyrażamy nadzieję, że osoby, które zdecydują się zaufać produktom Hermann Bock, będą mogły korzystać z ich przez długie lata.

Łóżka rehabilitacyjne

.bock

Łóżka rehabilitacyjne

MODEL: **DOMIFLEX**

DOMIFLEX – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

CECHY

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
- 4-cześciowe łamane łoże drewniane lub metalowe (opcja)
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
- regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- prosty montaż, demontaż i transport
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie
- możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)
- możliwość wyposażenia w funkcję Trendelenburga / anty-Trendelenburga (opcja)
- możliwość zamówienia stelaża o wymiarach 90 x 220 cm (opcja)

.bock

Łóżka rehabilitacyjne

BEZPIECZEŃSTWO

- podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania
- dodatkowy bezpiecznik wtórny
- system izolacji termicznej
- precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień
- 4 koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z blokadą opuszczania
- specjalny spiralny kabel sieciowy
- wspornik zapobiegający skręceniu kabli
- system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody)
- system 24V (niskiego napięcia w siłownikach)

KODY PRODUKTÓW

Domiflex – stelaż drewniany	BOCK-D-261 A001
Domiflex – stelaż metalowy	BOCK-D-261 A007
Domiflex – stelaż drewniany, funkcja Trend. / anty-Trend.	BOCK-D-261 A014
Domiflex – system Ripolux®	BOCK-D-261 A016
Domiflex – stelaż drewniany 90 x 220 cm	BOCK-D-261 A029

SPECYFIKACJA

Waga całkowita	~82 kg
Wymiar stelaża	90 x 200 cm
Wymiar zewnętrzny	103 x 221 cm
Bezpieczna ładowność	170 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Regulacja wysokości	40-81 cm
Regulacja zagłówka	0° do 70°
Wysokość podnośnika od podłoża	23 cm
Wysokość poręczy bocznych	38,5 cm

MODEL: **DOMIFLEX II**

DOMIFLEX II – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

CECHY

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
- zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej
- 4-cześciowe łamane łoże drewniane
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
- regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- prosty montaż, demontaż i transport
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie
- możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)

.bock

Łóżka rehabilitacyjne

BEZPIECZEŃSTWO

- podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania
- dodatkowy bezpiecznik wtórny
- system izolacji termicznej
- precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień
- 4 koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z blokadą opuszczania
- specjalny spiralny kabel sieciowy
- wspornik zapobiegający skręceniu kabli
- system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody)
- system 24V (niskiego napięcia w siłownikach)

SPECYFIKACJA

Waga całkowita	~82 kg
Wymiar stelaża	90 x 200 cm
Wymiar zewnętrzny	103 x 221 cm
Bezpieczna ładowność	170 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Regulacja wysokości	40-81 cm
Regulacja zagłówka	0° do 70°
Wysokość podnośnika od podłoża	23 cm
Wysokość poręczy bocznych	37 cm (stelaż drewniany) 34 cm (Ripolux®)

Domiflex II – stelaż drewniany	**BOCK-D-261 A003**
Domiflex II – system Ripolux®	**BOCK-D-261 A036**

Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała
Dział handlowy: tel. +48 33 499 50 00, fax +48 33 499 50 11
www.timago.com, e-mail: info@timago.com